

Estado para produccion y guia de uso

Pypmis AI SaaS - estado actual, readiness y paso a paso

Fecha: 17 de mayo de 2026

Informe ejecutivo con estado para piloto productivo controlado, evidencia de verificacion y guia de uso paso a paso.

Fecha de corte: 2026-05-17

Este informe resume el estado actual de Pypmis AI SaaS para una operacion productiva controlada, la evidencia de verificacion disponible y el paso a paso de uso para operar el flujo de control integrado frente a los instructivos de Primavera Unifier 26.

1. Resumen ejecutivo

Tema	Estado	Detalle
Estado general	Listo para piloto productivo controlado	La app esta levantada, probada y con flujo guiado multi-tenant implementado.
Produccion formal	Condicionado	Puede pasar a ambiente objetivo si se aplican migraciones, secretos reales, backups, monitoreo y matriz de roles por cliente.
Frontend	Operativo	Disponible en http://localhost:5173; marca restaurada como Pypmis AI SaaS con logo arriba.
API	Operativa	Disponible en http://localhost:8000; readiness responde OK.
Base de datos	Operativa	Postgres healthy; Alembic en 20260515_0018 (head).
Redis	Operativo	Servicio healthy para cache y colas.
Flujo guiado	Implementado	Tenant, proyecto, pasos de control, bloqueos, siguiente accion y gate costo/moneda.
Agente AWP	Implementado inicial	Senior AWP Packaging Advisor propone paquetes draft y constraints para revision humana.

2. Evidencia de verificacion fresca

Verificacion	Resultado	Evidencia
Smoke operativo	OK	Health, liveness, readiness, observabilidad, headers de seguridad, login, proyectos, dashboard, Cost Manager, RFQ, document control, pilot readiness y frontend HTTP 200.
Readiness API	OK	GET /api/v1/health/ready responde ready.
Alembic	OK	20260515_0018 (head).
Servicios Docker	OK	api, frontend, db y redis arriba; api, db y redis healthy.
Frontend build	OK	npm run build verificado despues de restaurar marca.
Frontend lint	OK	npm run lint -- --max-warnings=0 verificado.
Frontend tests	OK	AppFlow y LoginView: 13 tests passed.
Verificacion visual	OK	Navegador integrado mostro logo, nombre Pypmis AI SaaS y workspace sin errores de consola.
Ultimos commits	OK	6c7136b marca restaurada; 5bcbc5e flujo guiado multi-tenant.

3. Estado por capacidad

Capacidad	Estado para produccion	Observacion
Autenticacion y tenant	Piloto controlado	JWT operativo; antes de produccion usar usuarios reales, claves fuertes y politicas de sesion.

Capacidad	Estado para produccion	Observacion
Multi-tenant	Preparado	Contexto de tenant visible y endpoints filtrados por tenant.
Proyecto	Preparado	Proyecto seleccionado desde command bar; drawer para crear proyecto sin tapar la operacion principal.
Operational setup	Preparado	Permisos, modulos, cost sheet, funding sheet y P6 mapping controlados.
XML/XER	Preparado	Ingesta cronograma, actividades, WBS, costos, moneda y quality findings.
Gate costo/moneda	Preparado	Bloquea baseline si falta costo o moneda confirmada.
Activity Sheet	Preparado	Filas de actividades, costo planeado y trazabilidad a WBS/CBS/control account.
WBS Sheet	Preparado	Roll-up WBS con actividad, planned value y brechas de mapping.
CBS/FBS	Preparado	CBS, cost codes, funding sources, FBS y cuentas de control integradas.
Business Processes	Preparado	BP CBS-WBS, BP CBS-Fund, permisos por BP, aprobaciones por rol y auditoria.
Line items	Preparado	Edicion con versionado, expected_version e historial.
Recost	Preparado	Rate Sheet, recost de Activity Sheet e historico de corridas.
Conciliacion	Preparado	Reporte integrado y export XLSX/PDF.
AWP	Preparado inicial	Paquetes CWA/CWP/IWP, readiness, constraints y propuesta draft del agente.
Observabilidad	Preparado	Health, readiness, logs JSON, metricas protegidas y smoke operativo.
Backups	Preparado	Scripts disponibles; falta programar ejecucion y prueba de restore en ambiente objetivo.

4. Criterio de produccion

Criterio	Estado	Decision
Funcionalidad core	Cumple	El flujo central de instructivos esta implementado y probado.
Pruebas automaticas	Cumple	Backend, frontend y E2E fueron verificados en esta rama; smoke fresco OK.
Migraciones	Cumple local	Head en 20260515_0018; aplicar en ambiente objetivo antes de abrir usuarios.
Seguridad	Condicionado	Requiere secretos reales, bloqueo de credenciales demo, CORS/hosts definitivos y politica de rotacion.
Datos productivos	Condicionado	Requiere tenant/cliente real, matriz de roles y carga de catalogos base.
Backups	Condicionado	Requiere job programado, retencion, checksum y restore probado.
Observabilidad	Condicionado	Requiere destino de logs, alertas, metricas y Sentry/opcional por cliente.
AI externo	Opcional	Mantener deshabilitado o usar modelo economico solo para sintesis; no para aprobaciones.
Decision final	Go controlado	Recomendado para piloto productivo controlado, no para liberacion masiva sin hardening final.

5. Paso a paso de uso principal

Paso	Accion	Resultado esperado
1	Abrir http://localhost:5173 .	Se muestra login con logo y nombre Pypmis AI SaaS.
2	Ingresar usuario demo admin o usuario asignado.	Entra al workspace del tenant.
3	Revisar la barra superior.	Se ve marca, tenant, proyecto activo, usuario y boton New Project.
4	Seleccionar proyecto en el command bar.	El dashboard y el flujo guiado cambian al proyecto activo.
5	Si se requiere, crear proyecto con New Project.	Se abre drawer lateral sin tapar el tablero.
6	Completar Project Setup.	Quedan definidos permisos, modulos, cost sheet, funding sheet y P6 mapping.
7	Ir al paso Schedule intake o Baseline.	Se prepara carga XML/XER.
8	Cargar cronograma XML/XER.	Se crea Schedule Import, Activity Sheet, WBS Sheet y baseline version.
9	Revisar el gate Cost and currency.	La app muestra moneda detectada, fuente, costo total y porcentaje cost-loaded.
10	Confirmar moneda cuando aplique.	Baseline deja de estar bloqueado por moneda.
11	Revisar WBS/CBS/FBS mapping.	Se identifican brechas entre WBS, CBS, FBS y cuentas de control.
12	Crear o ajustar CBS, FBS y Control Accounts.	La matriz integrada queda trazable.
13	Configurar BP permissions.	Las acciones quedan controladas por rol y por Business Process.
14	Aprobar baseline solo si no hay bloqueos.	Se registra aprobacion con auditoria.
15	Capturar progreso y costos reales.	Se alimentan EV, AC, CPI, SPI y alertas.
16	Ejecutar Rate Sheet y Recost Latest.	Se recalcula costo del Activity Sheet y queda historico.
17	Exportar conciliacion XLSX/PDF.	Se obtiene evidencia para comite o revision.
18	Ejecutar Run Audit.	El auditor muestra score, hallazgos y recomendaciones.
19	Ejecutar Create Draft Packages.	El agente propone paquetes draft AWP cuando detecta brechas.
20	Abrir Work Packages.	Se ven paquetes CWA/CWP/IWP, readiness, POC y constraints.
21	Registrar constraints manuales.	El usuario ingresa restricciones, owner, prioridad, fecha y evidencia.

Paso	Accion	Resultado esperado
22	Cerrar constraints con evidencia.	El paquete puede avanzar en readiness.

6. Uso del flujo guiado

Elemento	Donde se ve	Como se usa
Marca de app	Barra superior blanca	Confirma que se esta en Pypmis AI SaaS.
Tenant command bar	Barra oscura superior	Cambia proyecto, crea proyecto y muestra tenant/usuario.
Guided Flow	Columna izquierda	Muestra pasos, estado y bloqueos.
Next action	Panel derecho	Sugiere la proxima accion operativa.
Cost and currency gate	Baseline	Bloquea baseline si falta costo o moneda confirmada.
Project Setup	Rail guiado	Configura prerequisites operativos.
Integrated Control	Rail guiado	Opera matriz WBS-CBS-FBS-AWP-control account.
Work Packages	Rail guiado	Gestiona paquetes AWP y restricciones.

7. Uso de paquetes draft AWP

Elemento	Ubicacion	Regla
Boton Create Draft Packages	Integrated Control, panel AI Control Auditor	Ejecuta propuesta del agente Senior AWP Packaging Advisor.
Paquetes draft	Vista Work Packages	Aparecen como CWA/CWP/IWP con estado inicial de revision.
POC del paquete	Tarjetas o registro de Work Packages	Indica persona responsable o punto de contacto del paquete.
Constraints generadas	Work Packages	El agente crea restricciones iniciales de documentos, materiales, permisos, seguridad/calidad y readiness.
Constraints manuales	Formulario de Work Packages	El usuario las ingresa y mantiene; el agente no reemplaza la revision humana.
Historial	AI Control Auditor	Se registra si creo paquetes, si omitio duplicados y que hallazgos quedaron.

8. Roles y responsabilidades

Rol	Funcion principal	Uso en la app
Administrator	Configuracion de tenant, usuarios y roles	Mantiene matriz de roles y permisos por cliente.
Control Manager	Gobierno del flujo integrado	Aprueba baseline y revisa bloqueos.
Planner	Cronograma y P6	Carga XML/XER y valida Activity/WBS Sheet.
Cost Controller	Costos, recost y conciliacion	Gestiona CBS, cost codes, rate sheet, recost y exportaciones.

Rol	Funcion principal	Uso en la app
Contract Manager	Contratos, SOV y funding	Mantiene compromisos, SOV y funding lines.
Workface Planner	AWP packaging y constraints	Revisa paquetes draft, readiness y restricciones.
Field Engineer	Avance y evidencia de campo	Registra progreso, soportes y restricciones operativas.
Document Controller	Evidencia documental	Mantiene document control, referencias y cierre.
Executive	Seguimiento ejecutivo	Consulta KPI, alertas y estado de readiness.

9. Checklist antes de ambiente productivo objetivo

Paso	Accion tecnica	Criterio de aceptacion
1	Configurar variables productivas.	No hay secretos demo ni wildcard hosts.
2	Ejecutar alembic upgrade head.	alembic current muestra 20260515_0018 (head) o superior.
3	Cargar tenant/cliente real.	Tenant, usuarios y proyecto base existen.
4	Definir matriz de roles.	Cada rol tiene permisos, BP y owner claro.
5	Probar login real.	Usuario real entra y solo ve su tenant/proyecto.
6	Cargar cronograma real de prueba.	XML/XER genera Activity Sheet y WBS Sheet sin errores criticos.
7	Confirmar gate costo/moneda.	Baseline solo avanza con moneda y costos validos.
8	Configurar backups.	Backup, checksum, retencion y restore probado.
9	Activar observabilidad.	Logs, metricas, readiness y alertas disponibles.
10	Ejecutar E2E pipeline.	Login, Integrated Control, AWP y Work Packages pasan con navegador real.
11	Ejecutar smoke post-deploy.	Health, readiness, frontend, proyectos y dashboard OK.
12	Documentar criterio Go/No-Go.	Responsable de operacion aprueba salida controlada.

10. Riesgos residuales

Riesgo	Impacto	Mitigacion
Credenciales demo	Alto	No usar 1234 en produccion; rotar claves y usuarios.
Secretos y CORS	Alto	Definir dominios, allowed hosts y secretos fuertes.
Backup no probado	Alto	Ejecutar restore real antes de abrir operacion.
Datos reales mal mapeados	Medio/alto	Usar carga piloto y revisar WBS/CBS/FBS antes de aprobar baseline.

Riesgo	Impacto	Mitigacion
AI externo sin control	Medio	Mantener modelo deshabilitado o economico para sintesis, no para decisiones.
Dependencias npm	Medio	Revisar npm audit y actualizar con regresion controlada.
Performance con muchos proyectos	Medio	Medir payloads, paginar listas y aplicar cache si crece el volumen.
Cambio de proceso por cliente	Medio	Mantener role matrix y BP policies por tenant/proyecto.

11. Estado final recomendado

Decision	Recomendacion	Motivo
Usar en demo ejecutiva	Si	La app esta estable, guiada y visualmente identificada.
Usar en piloto productivo controlado	Si, con condiciones	Requiere secretos reales, backups, matriz de roles y smoke post-deploy.
Usar como produccion masiva	Todavia no	Falta hardening final de seguridad, observabilidad, despliegue y datos por cliente.
Siguiente salto	Preparar ambiente objetivo	Aplicar migraciones, roles, backups, E2E pipeline y control de cambios.

12. Conclusion

Pypmis AI SaaS esta en estado de MVP avanzado listo para piloto productivo controlado. El flujo guiado multi-tenant ya reduce friccion operativa: muestra tenant, proyecto, bloqueos, gate de costo/moneda, siguiente accion y paquetes AWP draft. La app no debe considerarse produccion masiva hasta completar secretos, backups, restore, observabilidad y role matrix del cliente objetivo.