Informe técnico Wave 2A
Strategic Capital Buckets and Allocation Framework

P&Pmis Construction AI

Capital Portfolio and Investment Governance | 5 de octubre de 2026

ESTADO DE VALIDACIÓN

STRATEGIC_CAPITAL_BUCKETS_AND_ALLOCATION_FRAMEWORK_RELEASE_VALIDATED

Control del documento

Campo	Valor
Producto	P&Pmis Construction AI
Macroproceso	Capital Portfolio and Investment Governance
Incremento	Wave 2A Strategic Capital Buckets and Allocation Framework
Rama y commit de baseline	main / 9cb0969
Migración objetivo	20261001_0063 sobre 20260929_0062
Fecha de corte	2026-10-05
Estado al corte	STRATEGIC_CAPITAL_BUCKETS_AND_ALLOCATION_FRAMEWORK_RELEASE_VALIDATED
Fuente técnica	Código, migración, pruebas, navegador y guardrails del repositorio

Lectura ejecutiva

Wave 2A incorpora Strategic Capital Buckets versionados y Allocation Plans live ligados a Planning Cycles. La solución compara target, demanda actual, portafolio actual, recomendado y aprobado sin asumir autoridad de ranking, presupuesto, recursos, funding, FIN o FID.

Contenido

- Baseline, ADR, autoridad y reutilización
- Bucket configuration y Allocation Plan gobernado
- Clasificación, precedencia, multi-moneda y no doble conteo
- Comparación Target, Current, Recommended y Approved
- ADMIN, USER, seguridad, persistencia, API y navegación
- Pruebas, regresiones, brechas y cierre de release

Estado final: STRATEGIC_CAPITAL_BUCKETS_AND_ALLOCATION_FRAMEWORK_RELEASE_VALIDATED

1. Resumen ejecutivo

Wave 2A extiende Capital Planning con un catálogo versionado de Strategic Capital Buckets y Allocation Plans live ligados a Planning Cycles. El diseño separa target estratégico, current demand, current portfolio, recommended y approved position. Bucket no es Theme, Objective, Project Rank, Budget, Funding, Resource Scenario ni FID.

La implementación reutiliza Wave 1, Portfolio Membership, Evaluation/Rank, Budget/Resource Scenarios, Gate07I, Gate07K, AdminConfiguration, AdminNumberSequence, RBAC, SecurityEvent, ETag, idempotencia, navegación estratégica y guardrails multi-currency. Las evidencias obligatorias de las secciones 47 a 63 quedaron ejecutadas y consolidadas.

2. Baseline real del repositorio

Evidencia	Resultado observado al inicio	Interpretación
Rama	main	Rama de integración actual.
Commit	9cb0969	Punto de referencia del inicio de Wave 2A.
Estado	Dirty preexistente	Se preserva trabajo del usuario y de incrementos anteriores.
Alembic head	20260929_0062 (head)	Baseline Wave 1 confirmado con alembic heads.
Wave 1	STRATEGIC_CAPITAL_DEMAND_AND_CAPITAL_PLANNING_FOUNDATION_RELEASE_VALIDATED	Dependencia funcional disponible.
Navegación	strategicNavigationBlueprint.ts	Fuente única de verdad a extender.

La inspección inicial incluye git status, git diff, git diff --stat, git log -n 15 y alembic heads. No se limpia, resetea, descarta ni reescribe trabajo local.

3. ADR Wave 2A

La decisión se registra en docs/72-adr-wave2a-strategic-capital-buckets-allocation.md. Capital Planning recibe autoridad sobre Bucket definition, applicability, Allocation Plan, target allocation, min/max, clasificación contextual, variance y comparison. Las fuentes Portfolio/Gate permanecen read-only.

4. Posición en el proceso objetivo

```
Strategic Objectives
-> Strategic Investment Themes
-> Capital Planning Cycle
-> Strategic Capital Demands
-> Strategic Capital Allocation Plan
-> Strategic Capital Buckets
-> Target allocation
-> Current / Recommended / Approved comparison
```

La salida explícita Demand → Idea continúa separada. Bucket logic no se coloca dentro de Idea.

5. Matriz de autoridad de dominio

Autoridad	Produce	Wave 2A consume	Wave 2A muta
Enterprise Strategy	Strategic Objectives	Sí	No
Capital Planning Wave 1	Themes, Cycles, Demands	Sí	Solo cross-classification gobernada
Capital Planning Wave 2A ADMIN	Bucket catalog/policy	Sí	Sí, configuración versionada
Capital Planning Wave 2A USER	Allocation Plan/targets/classification	Sí	Sí, lifecycle propio
Portfolio Planning	Membership	Sí	No
Portfolio Evaluation	Score/Rank	Sí	No
Portfolio Budget	Budget Scenario	Sí, read-only	No
Portfolio Resource	Resource Scenario	Sí, read-only	No
Gate07I	Recommendation	Sí, read-only	No
Gate07K	InvestmentDecision/FID semantics	Sí, read-only	No
Funds / FIN	Funding/model	No	No

6. REUSE BEFORE CREATE

Activo	Reuso esperado	Prohibición de duplicación
Planning Cycle	Contexto obligatorio del plan	No segundo calendario
Strategic Capital Demand	Current demand y cobertura	No segundo pipeline
Theme configuration	Mapping/suggestion	No segundo Theme catalog
Strategic Objective	Referencia/alineación	No copia ni re-score
Portfolio Membership	Current portfolio	No segundo membership
Evaluation/Rank	Contexto read-only	No score/rank nuevo
Budget Scenario	Posición read-only	No target/scenario nuevo
Resource Scenario	Posición read-only	No capacity/scenario nuevo
Gate07I	Recommended source	No reselección
Gate07K	Approved source	No decisión/FID nuevo
AdminConfiguration	Bucket catalog/policy	No tabla de catálogo innecesaria
AdminNumberSequence	Número de plan	No generador paralelo

Activo	Reuso esperado	Prohibición de duplicación
RBAC/SecurityEvent/ETag/Idempotency	Controles transversales	No motor paralelo
Blueprint/currency guardrails	Navegación y no-silent-FX	No routing monolítico/no FX inventada

7. Concepto Strategic Capital Bucket

Bucket es una categoría estratégica reusable de agrupación y allocation intent. Sus valores productivos son ADMIN-configured. Code, name, purpose, applicability, effective dates y display order viven en configuración versionada. Un Bucket usado se archiva y sigue legible en snapshots históricos.

8. Theme versus Bucket

Theme expresa qué naturaleza estratégica persigue la necesidad. Bucket expresa cómo se agrupa capacidad de capital. La relación puede permitir uno, varios o ningún default. Un mapping genera suggestion, no asignación final opaca.

9. Strategic Objective versus Bucket

Objective sigue bajo Enterprise Strategy. Bucket puede referenciar Objectives para alineación, pero no los crea, edita, puntúa ni reasigna.

10. Bucket configuration

ADMIN configura catálogo, propósito, Theme/Objectives mappings, allocation basis, min/target/max semantics, tolerancias, clasificación, UNCLASSIFIED, status eligibility, Cycle/Portfolio/Governance Model/Project Type applicability, herencia, numeración, review/SoD, preview, history, clone, publish y archive. Preview debe devolver persisted=false.

11. Allocation Plan aggregate

El agregado conserva identidad estable, número visible, Cycle, scope, Workspace, Portfolio opcional, base currency opcional, basis, status, version, configuración/hashes, actor y timestamps. Sus líneas representan Buckets, nunca Projects individuales.

12. Allocation Plan lifecycle

DRAFT -> IN_REVIEW -> ENDORSED, con RETURNED, SUPERSEDED y CANCELLED según policy. Endorsed es inmutable; cambios materiales producen una revisión sucesora DRAFT.

13. Allocation basis

La configuración permite PERCENTAGE, INDICATIVE_AMOUNT o PERCENTAGE_AND_AMOUNT. Un amount es planning envelope/target; nunca Approved Budget, executable CAPEX ni Funding.

14. Bucket Allocation Line

Cada línea contiene Bucket code, target/min/max percentage o amount, currency, rationale, Objective links, assumptions, constraints y priority note opcional. No contiene Project IDs.

15. Min/Target/Max semantics

Los rangos son guías estratégicas y alimentan variance/status. No son hard limits de Budget, Funding o contract commitment.

16. Percentage validation

El backend aplica la regla publicada: 100 %, reserva explícita o horizonte parcial. No normaliza silenciosamente. La prueba negativa debe demostrar rechazo de un total inválido.

17. Demand classification

Una Demand elegible tiene como máximo un primary Bucket por contexto efectivo. La clasificación puede ser manual, default derivado o suggestion, siempre con source y rationale. No muta Idea, BA, Proposal, Project o Membership.

18. Project/Portfolio classification

Projects standalone usan cross-classification explícita de Project Workspace o Portfolio Membership cuando no existe lineage. Bucket no forma parte de la identidad de EnterpriseWorkspace.

19. Classification precedence

El backend aplica: explicit Project/Portfolio classification → source Demand classification → Theme default → UNCLASSIFIED. Browser no resuelve precedencia.

20. Unclassified policy

UNCLASSIFIED permanece visible y en el denominador. Coverage insuficiente bloquea endorsement o genera warning según policy; nunca se descarta capital silenciosamente.

21. Current Demand Position

Se deriva de Demands en statuses configurados, primary classification, Indicative Capital Need y currency. Budget Scenario no es fuente de esta posición.

22. Current Portfolio Position

Se deriva read-only de Portfolio Membership, origin lineage y cross-classification. No crea ni cambia membership.

23. Recommended Scenario Position

Se deriva de Gate07I/recommendation y escenarios seleccionados cuando existe información resoluble. No altera selección, scenario ni recommendation. Datos incompatibles producen NOT_EVALUABLE.

24. Approved Investment Position

Se deriva solo de decisiones que representan capital autorizado. PYP-INV-SELECT + GO no equivale a full approved capital. PYP-FFA + GO reutiliza is_fid, full_funds_authorized e investment_authorized.

25. Modelo Target/Current/Recommended/Approved

TARGET proviene del plan; CURRENT_DEMAND del pipeline; CURRENT_PORTFOLIO de membership; RECOMMENDED de Gate07I; APPROVED de Gate07K. La API conserva labels y lineage diferenciados.

Figura 2. Modelo de comparación de posiciones

26. Variance model

Por Bucket se muestra target, current demand, current portfolio, recommended, approved y variance contra target, en porcentaje y amount cuando son evaluables. Status derivado: under, within, over, unclassified exposure o not evaluable.

27. Multi-currency behavior

Sin FX gobernada, los montos se agrupan por currency y no se calcula un total o porcentaje falso. La UI expone la limitación.

28. No-double-counting controls

La unicidad contextual de primary Bucket y la resolución backend aseguran que una misma Demand/Project amount no se agrega dos veces. Analytical tags opcionales no alimentan totales primarios.

29. Strategic alignment

La policy valida Bucket ↔ Theme, Bucket ↔ Objective y Demand ↔ Bucket. No modifica Objectives ni crea un score estratégico paralelo.

30. Planning Cycle integration

El plan referencia un Cycle existente, horizonte compatible y comportamiento de ciclo cerrado. La policy limita un current plan no ambiguo por Cycle/scope; historia se conserva por revisiones.

31. Historical snapshots

Endorsed congela plan, líneas, Bucket definitions, configuración/hash, Cycle, scope, assumptions, classification policy y source context. El snapshot no se recalcula.

32. Source-current y staleness

Un cambio material de configuración no altera un endorsed plan; puede marcar la comparación live como STALE y requerir una nueva revisión.

33. Refresh Preview / Apply

El preview reutilizable de configuración está disponible mediante el flujo ADMIN y debe devolver persisted=false. El agregado live ya dispone de creación de revisión sucesora DRAFT, pero en esta entrega no se declara un endpoint específico Refresh Preview / Apply del Allocation Plan. Esta capacidad opcional queda diferenciada de la inmutabilidad obligatoria del plan endorsed y no se simula como validada.

34. ADMIN configuration

La navegación objetivo es Enterprise Strategy Manager → Strategic Capital Planning & Demand Configuration → Strategic Capital Buckets. No incluye acciones live del Allocation Plan.

35. USER workflow

La navegación objetivo es Strategic Capital Planning & Demand → Strategic Capital Allocation / Allocation History. Views: overview, target, demand, portfolio, recommended, approved, variance, classification, readiness e history. Pruebas frontend locales: PASS, 3 archivos y 13 casos Vitest (5 API, 5 workspace y 3 navegación); cubren normalización API, ETag/idempotency de clasificación, currencies separadas, exposición unclassified, History, edición exacta de target, creación con scope explícito, acciones de lifecycle gobernadas y proyección ADMIN/USER.

36. Matriz ADMIN / USER

Capacidad	ADMIN	USER
Bucket catalog/policy	Configura/publica/archiva	Consume efectiva
Live Allocation Plan	No edita	Crea/revisa/endorse según permisos
Classification policy	Configura	Aplica
Demand/Project classification	No opera live	Clasifica según permiso
Preview reusable config	Sí, persisted=false	No
Comparison/history	Política y definición	Lectura live/histórica

Figura 3. Separación ADMIN y USER

37. Roles y permisos

Se extiende el catálogo de Capital Planning con permisos allocation read/create/edit/submit/review/endorse, bucket classify y admin bucket configure/publish. La API los aplica en direct route.

38. Separation of duties

Cuando está configurado, author ≠ final endorser. Publicar configuración no concede permisos transactionales USER.

39. ETag

Las mutaciones reciben If-Match; stale version devuelve 412 ETAG_MISMATCH sin persistir cambios.

40. Idempotency

Create Plan, new revision, endorse y classify usan Idempotency-Key. Repetir key y payload devuelve el resultado original; un conflicto no crea duplicados.

41. SecurityEvent

Configuración, lifecycle, clasificación y revision generan eventos tenant-aware con actor, target, acción, versión y outcome.

42. Persistence design

El catálogo Bucket reutiliza AdminConfiguration. Planes, líneas/revisiones y cross-classifications solo se normalizan donde identidad, FK, uniqueness, indexación o inmutabilidad lo exigen. Snapshot JSON/hash preserva historia.

43. Migration

La migración inspeccionada es 20261001_0063_wave2a_strategic_capital_allocation.py, sucesora única de 20260929_0062. El guardrail estático confirma que el upgrade es aditivo, que no altera tablas de autoridades Portfolio/Gate y que mantiene el STOP boundary. SQLite up/down/up: PASS. PostgreSQL 16 up/down/up en Docker efímero: PASS, 1 prueba en 23,36 s. La validación comprobó las cuatro tablas Wave 2A, nulabilidad, índices/uniqueness, conservación de la superficie 0062 y restauración correcta tras down y segundo up.

44. API

USER: list/create/read/update, lifecycle, new revision, comparison, variance, classification e history. ADMIN: configurations, effective preview, clone, draft update, publish y archive. Listados paginados y filtrados en servidor.

45. Comparison read model

Una operación backend agrega target/current demand/current portfolio/recommended/approved/variance por Bucket. La UI no ejecuta N+1 ni calcula precedencia o autoridad.

46. Navigation

La fuente es strategicNavigationBlueprint.ts; el outlet registra los renderers USER de Allocation e History y el renderer ADMIN de Bucket configuration. Se preservan rutas históricas. App.tsx no incorpora tokens, imports, branches ni routing Wave 2A. Guardrail estático: PASS.

47. PostgreSQL happy path

Flujo obligatorio: CAPITAL_OWNER → publish Bucket config → Cycle → create Plan → al menos cuatro Buckets → targets → classify Demands → derive positions → variance → submit → independent review → endorse → freeze snapshot/hash. Debe comprobar cero mutaciones de Rank, Budget, Resource, Gate07I y Gate07K. Resultado PostgreSQL 16 en Docker efímero: PASS, 2 pruebas en 39,05 s. La evidencia cubre schema/constraints y el happy path gobernado con cuatro Buckets, dos monedas, cobertura de clasificación de 50 % a 100 %, no doble conteo, source hash, SoD de review/endorsement, snapshot/hash inmutable, SecurityEvent y conteos sin side effects sobre autoridades vecinas.

48. Percentage negative test

Total no permitido por policy produce 422 INVALID_TARGET_PERCENTAGE_TOTAL sin persistir líneas normalizadas. La misma prueba confirma 412 ETAG_MISMATCH para una versión obsoleta. Resultado: PASS.

49. Unclassified coverage test

Coverage por debajo de policy permanece visible en el denominador: la prueba pasa de 50 % a 100 % y bloquea el submit con 409 UNCLASSIFIED_COVERAGE_EXCEEDS_POLICY mientras la policy no se cumple. Resultado: PASS.

50. Multi-currency test

Demands COP y USD permanecen agrupadas por moneda, activan multi_currency, publican normalization_warning y producen posiciones no evaluables donde no existe normalización gobernada. El navegador confirma la advertencia sin total silencioso. Resultado: PASS.

51. Standalone Project classification test

Project sin Demand debe resolver explicit cross-classification o UNCLASSIFIED. La prueba focal crea Project y Portfolio Membership standalone, verifica precedencia de las clasificaciones explícitas PROJECT y PORTFOLIO_MEMBERSHIP, y conserva otro Project standalone como UNCLASSIFIED sin excluirlo de la posición. Resultado: PASS.

52. Lineage classification test

Project con source Demand debe resolver el primary Bucket de Demand salvo explicit override de mayor precedencia. La prueba focal recorre Demand → Idea → Project → Portfolio Membership y resuelve SOURCE_CAPITAL_DEMAND:THEME_TO_BUCKET_DEFAULT; además comprueba que las clasificaciones explícitas de Project/Membership mantienen mayor precedencia. Resultado: PASS.

53. No-double-counting test

Un source amount no puede agregarse en dos primary Buckets. La prueba PostgreSQL clasificó dos Demands en dos primary Buckets y verificó que la suma de item_count permaneciera exactamente en dos; la prueba focal Project/Membership/lineage confirma una sola resolución efectiva por fuente y autoridades vecinas intactas. Resultado: PASS.

54. Portfolio Rank regression

Hashes/filas/ranks antes y después del happy path deben coincidir. La prueba focal Wave 2A conserva los conteos de autoridad y la regresión estratégica 07E/07G/07G-A/07H/07I/07K completó 35 pruebas. Resultado: PASS.

55. Budget regression

Budget Targets/Scenarios permanecen idénticos. La prueba focal no muta esta autoridad y las suites 07G y 07G-A forman parte de la regresión estratégica de 35 pruebas. Resultado: PASS.

56. Resource regression

Capacity Plans/Resource Scenarios permanecen idénticos. La prueba focal no muta esta autoridad y la suite 07H forma parte de la regresión estratégica de 35 pruebas. Resultado: PASS.

57. Gate07I regression

Recommendation y scenario selection permanecen idénticos. Una prueba dedicada consume el escenario recomendado y materializa COP 1.000.000 en Recommended sin mutar convergence, scenario ni hashes; la suite 07I también forma parte de la regresión estratégica de 35 pruebas. Resultado: PASS.

58. Gate07K regression

InvestmentDecision/FID permanecen idénticos. La prueba dedicada excluye un GO PYP-INV-SELECT de Approved y solo consume un GO PYP-FFA con is_fid, full funds e investment authorized, materializando COP 600.000 sin mutar decisiones ni hashes; la suite 07K también forma parte de las 35 regresiones. Resultado: PASS.

59. Wave 1 regression

Cycle/Demand/Originate Idea y standalone historical Idea siguen pasando. La ejecución combinada Wave 1 + Wave 2A completó 11 pruebas PASS en 160,13 s. Resultado: PASS.

60. Governance Model regression

CAPITAL_OWNER aplica al flujo Wave 2A; CONTRACTOR_DELIVERY, DIRECT_INTERNAL y LEGACY_UNCLASSIFIED conservan su policy y compatibilidad en las regresiones 07E/07G/07H incluidas en las 35 pruebas estratégicas. Resultado: PASS.

61. Browser USER E2E

Chromium real contra frontend 15173 y API 18000 recorrió create/open Plan, targets 40/30/20/10, dos Demands COP/USD, clasificación primaria, cinco vistas comparativas, variance, submit, revisión de Ana, endorsement independiente de Camila e History. La superficie USER no expuso controles ADMIN. Resultado: PASS, 1/1 spec integral dentro de la ejecución de 2,0 min compartida con ADMIN.

62. Browser ADMIN E2E

El mismo Chromium recorrió catálogo, Theme/Objective mappings, allocation basis, Min/Target/Max, tolerancia, classification/unclassified policy, applicability, inheritance y SoD. En contexto workspace ejecutó preview persisted=false, clone, publish y archive; no encontró acciones live del Allocation Plan. Resultado: PASS, 1/1 spec integral en 2,0 min.

63. Performance observation

El diseño usa agregación backend, paginación estable, lecturas por lotes e índices. La observación funcional cubrió 4 Buckets, 2 Demands, 2 monedas, posiciones Demand/Portfolio/Recommended/Approved, snapshots y navegador integral en 2,0 min; PostgreSQL ejecutó schema+lifecycle en 39,05 s. Estos tiempos incluyen preparación de fixtures y no constituyen benchmark de producción. Resultado: OBSERVACIÓN DOCUMENTADA; permanece como deuda un ensayo de carga con miles de Demands y Projects.

64. Deuda técnica

- Benchmark con miles de Demands y cientos/miles de Projects.
- Normalización FX solo cuando exista autoridad y source gobernados; no forma parte de Wave 2A.
- Ampliar fuentes recommended/approved únicamente mediante adaptadores read-only versionados.
- No convertir debt técnica en excepción a los criterios obligatorios.

65. Contrato futuro Periodic Portfolio Review

El contrato congelable contiene Allocation Plan identity/version/hash, Cycle/scope, Bucket definitions/configuration hash, target allocation, current portfolio, recommended, approved, variance, unclassified exposure y source as-of. Wave 2A no crea Review Session ni Review Actions.

66. Análisis final de brechas

Tras Wave 2A permanecen fuera de alcance Risk Appetite/Capacity/Thresholds, Basic Data Readiness, QRA/Confidence, Owner Capability Readiness y Periodic Portfolio Review. También siguen fuera Budget optimization, nuevo ranking, Gate07J provider/policy, Funding, FIN, Procurement, Delivery, Operational Readiness y Benefits Realization.

67. Estado final de release

La matriz obligatoria quedó en PASS mediante pruebas de servicio, contrato HTTP, PostgreSQL 16, regresiones, guardrails y Chromium real:

Criterio	Estado	Evidencia mínima
Strategic Capital Buckets	PASS	Configuración, API, UI y Chromium ADMIN
Bucket configuration versioned	PASS	AdminConfiguration clone/publish/archive + snapshot histórico
Theme != Bucket	PASS	Campos/mappings separados y rechazo de Bucket desconocido
Strategic Objective != Bucket	PASS	Autoridad Objective separada de catálogo Bucket
Allocation Plan stable identity	PASS	PostgreSQL lifecycle conserva identidad a través de submit/review/endorse
Allocation Plan tied to Planning Cycle	PASS	FK y creación gobernada en PostgreSQL
Allocation basis configurable	PASS	Policy, API y selector USER
Min/Target/Max supported	PASS	Líneas persistidas y comparison read model
Strategic allocation != Budget approval	PASS	Boundary Wave 2A + regresiones 07G/07G-A
Strategic allocation != Funding	PASS	Sentinel de funding intacto + boundary
Strategic allocation != Resource Scenario	PASS	Boundary Wave 2A + regresión 07H
Bucket != Project Rank / no new ranking	PASS	Guardrail + regresión 07E
Demand classification	PASS	Dos Demands clasificados y persistidos en PostgreSQL
Standalone Project classification	PASS	PROJECT/MEMBERSHIP explícitos y standalone UNCLASSIFIED
Lineage-derived classification	PASS	Demand → Idea → Project por Theme default
Classification precedence backend-owned	PASS	Explicit Project/Membership > source Demand > Theme default > UNCLASSIFIED
One primary Bucket / no double counting	PASS	Uniqueness + agregación PostgreSQL de dos fuentes en dos Buckets
Unclassified exposure explicit	PASS	Read model PostgreSQL expone una Demand no clasificada
Classification coverage	PASS	PostgreSQL verifica transición de 50 % a 100 %
Target Position	PASS	Comparison endpoint ejercido con cuatro targets
Current Demand Position	PASS	Comparison endpoint ejercido con Demands COP y USD

Criterio	Estado	Evidencia mínima
Current Portfolio Position	PASS	Comparison focal con Project, Membership, lineage y UNCLASSIFIED
Recommended Position where source exists	PASS	Gate07I read-only adapter: escenario recomendado COP 1.000.000
Approved Position where source exists	PASS	Gate07K read-only adapter: PYP-FFA COP 600.000
PYP-INV-SELECT is not full approved capital	PASS	Prueba semántica excluye decisión selection-only
PYP-FFA GO authority reused	PASS	Requiere GO + FID + full funds + investment authorized
Variance model	PASS	Comparison backend y cinco vistas Chromium
Multi-currency no silent aggregation	PASS	COP/USD separados + warning + no total implícito
No Budget mutation	PASS	Sentinel Wave 2A + regresiones 07G/07G-A
No Resource mutation	PASS	Sentinel Wave 2A + regresión 07H
No Portfolio Rank mutation	PASS	Sentinel Wave 2A + regresión 07E
No Gate07I mutation	PASS	Sentinel Wave 2A + regresión 07I
No Gate07K mutation	PASS	Sentinel Wave 2A + regresión 07K
No Gate07J provider/policy change	PASS	Guardrail estático sobre provider/policy existente
Future Portfolio Review snapshot contract	PASS	Contrato explícito en ADR y read model
Historical Allocation Plan immutable	PASS	Mutación post-endorse rechazada + sucesor DRAFT
Bucket archive preserves history	PASS	Prueba versionada conserva snapshot/hash tras archive
ADMIN config only	PASS	RBAC + Chromium ADMIN sin acciones live
USER live Allocation Plans only	PASS	RBAC + Chromium USER sin controles config
Direct-route security	PASS	Dependencies de router + pruebas de permisos 403/headers
SoD	PASS	Autor bloqueado; Ana reviewer y Camila endorser en Chromium
ETag	PASS	412 ETAG_MISMATCH sin persistencia
Idempotency	PASS	Retry estable y payload drift rechazado
SecurityEvent	PASS	Assert PostgreSQL sobre eventos tenant-aware del Allocation Plan
Migration reversible	PASS	SQLite y PostgreSQL 16 up/down/up; 1 prueba PostgreSQL PASS
Navigation source of truth	PASS	Blueprint/outlet/proyección validados por guardrail
App.tsx not expanded for Wave 2A	PASS	Guardrail estático sin tokens Wave 2A

Criterio	Estado	Evidencia mínima
PostgreSQL happy path	PASS	Docker PostgreSQL 16: 2 pruebas de schema y lifecycle gobernado PASS
Browser USER	PASS	Chromium real: flujo USER + SoD + History
Browser ADMIN	PASS	Chromium real: preview/clone/publish/archive
Wave 1 regression	PASS	Wave 1 + Wave 2A: 11 passed en 160,13 s
Strategic Portfolio regression	PASS	07E + 07G + 07G-A + 07H + 07I + 07K: 35 passed en 449,81 s
No Periodic Portfolio Review implementation	PASS	STOP guardrail sobre persistencia y módulo Wave 2A
No Risk Appetite / Basic Data / QRA / Owner Capability	PASS	STOP guardrail sobre persistencia y módulo Wave 2A
No operational scope	PASS	Revisión de boundary y ausencia de writes operacionales

Evidencia consolidada al 5 de octubre de 2026 con los entornos backend, Docker y navegador del repositorio:

```
migration_boundary=PASS
backend_boundary=PASS
navigation_boundary=PASS
release_report_contract=PASS
sqlite_migration_up_down_up=PASS
postgresql_migration_up_down_up=PASS (1 passed, 23.36 s)
postgresql_runtime_schema_lifecycle=PASS (2 passed, 39.05 s)
frontend_wave2a_unit=PASS (13/13)
wave1_wave2a_regression=PASS (11 passed, 160.13 s)
strategic_portfolio_regression=PASS (35 passed, 449.81 s)
project_membership_lineage_classification=PASS
versioned_bucket_archive_snapshot=PASS (1 passed)
gate07i_gate07k_read_only_semantics=PASS (1 passed, 97.41 s)
browser_user_admin_chromium=PASS (1/1, 2.0 min)
localhost_postgresql_revision=20261001_0063
localhost_health_frontend_allocation_options=200/200/200
wave2a_yaml_parse=PASS
WAVE2A_RELEASE_GUARDRAILS=PASS
```

El guardrail integral confirma presencia y cableado; las suites funcionales, PostgreSQL y Chromium aportan la evidencia de ejecución. La observación de rendimiento es funcional y no sustituye el benchmark de carga registrado como deuda técnica.

Estado exclusivo: STRATEGIC_CAPITAL_BUCKETS_AND_ALLOCATION_FRAMEWORK_RELEASE_VALIDATED.

Final output: READY_FOR_STRATEGIC_CAPITAL_ALLOCATION_AND_PORTFOLIO_BALANCE_ANALYSIS.

68. Única recomendación del siguiente incremento

Wave 2B Risk Appetite + Basic Data Readiness fortalecería calidad pre-FID y criterios de riesgo, pero requiere nuevas autoridades de policy/evidence y no consume directamente el snapshot de allocation recién creado. Wave 3A Periodic Portfolio Review puede reutilizar inmediatamente Buckets, Allocation Plan, comparison positions, Membership, Evaluation, Budget/Resource Scenarios, Gate07I y Gate07K, cerrando el ciclo de gobierno periódico de cartera con menor riesgo de duplicación.

Única recomendación: Wave 3A — Periodic Portfolio Review, condicionada a cierre PASS de Wave 2A. No se implementa como parte de este incremento.