

Alcance

Este informe resume el estado observado y las correcciones aplicadas durante la revision. No reemplaza una auditoria de seguridad productiva ni un proceso de release formal.

Estado actual de la app

Diagnostico tecnico y operativo verificado

Operativa localmente para piloto

Stack Docker arriba, API ready, frontend disponible, migraciones alineadas y E2E validado.

Fecha: 2026-05-15

Repositorio: D:/Documentos/GitHub/pypmis ia sas

Entorno: Docker Compose local

Resumen ejecutivo

Estado general Operativa Local / piloto	Readiness demo 94.2% CTRL-DEMO-001	Backend tests 112/112 pytest OK
Frontend tests 26/26 Vitest OK	E2E 1/1 Playwright OK	Alembic 0017 head aplicado

Lectura rapida

La aplicacion queda utilizable en local para demostracion/piloto: servicios levantados, login demo funcional, dashboard, Cost Manager, RFQ, Document Control, AWP e Integrated Control responden. La rama sigue con muchos cambios sin commit y debe cerrarse como release antes de publicar.

Servicios y datos

Area	Estado	Evidencia
Docker Compose	OK	api, db, redis, worker, beat y frontend arriba. API, DB y Redis con health healthy.
URLs	OK	Frontend http://localhost:5173, API http://localhost:8000, OpenAPI http://localhost:8000/docs.
Base de datos	OK	91 proyectos, 9 usuarios, 1929 audit logs en el entorno local revisado.
Migraciones	OK	Alembic current y heads reportan 20260514_0017 (head).
Autenticacion demo	OK	Usuario admin / ana.control@demo.local con clave 1234.
Readiness piloto	OK	Proyecto CTRL-DEMO-001 en ready con score 94.2%.

Verificaciones ejecutadas

Comando	Resultado	Notas
docker compose exec -T api pytest	PASS	112 tests backend pasaron. Persisten warnings de datetime.utcnow.
docker compose exec -T api ruff check .	PASS	Sin errores de lint backend.
docker compose exec -T frontend npm run test	PASS	7 archivos, 26 tests frontend pasaron.
docker compose exec -T frontend npm run build	PASS	Build Vite/TypeScript OK. Warning de chunk JS mayor a 500 kB.
docker compose exec -T -e E2E_API_URL=http://api:8000 frontend npm run test:e2e	PASS	Playwright cubre login, Integrated Control y AWP.

Comando	Resultado	Notas
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\smoke_check.ps1	PASS	Health, liveness, readiness, metricas, auth, proyectos, dashboard, Cost Manager, RFQ, Document Control y frontend.
docker compose exec -T api alembic current	PASS	20260514_0017 (head).

Correcciones aplicadas en esta pasada

- Se alinee Alembic con la base local mediante stamp head despues de confirmar que las tablas de 0015, 0016 y 0017 ya existian por AUTO_CREATE_SCHEMA.
- Se cambio la clave demo por defecto en README y scripts de gates/smoke de demo123 a 1234, que es la clave real del entorno.
- Se cambio el Dockerfile del frontend a la imagen oficial mcr.microsoft.com/playwright:v1.57.0-noble para poder ejecutar Playwright dentro del contenedor.
- Se agrego en el E2E una ruta opcional E2E_API_URL para que el navegador dentro de Docker redirija las llamadas de localhost:8000 hacia api:8000.

Alcance funcional observado

Modulo	Estado	Comentario operativo
Login / Roles	Operativo	JWT, usuario demo, membresias y permisos por proyecto.
Projects / Admin	Operativo	Creacion de usuarios, roles y asignacion de miembros por proyecto.
Schedule / Baseline	Operativo	Carga XML/XER, quality gate y mapping base para control.
Dashboard	Operativo	KPIs EVM, Cost Manager, RFQ, Document Control y resumen AWP.
Integrated Control	Operativo	Matriz integrada, auditor de control, paquetes draft, recost y politicas.
Cost Manager	Operativo	BAC, incurrido desde actas/almacen, comprometido, funding y cash flow.
AWP Workface	Operativo	Paquetes, POC, restricciones y readiness de liberacion.
Document Control	Operativo	Registro documental, reviews, transmittals, mail y adjuntos protegidos.
Integraciones	Operativo	Manifest, exports, packages, workbooks y tokens gobernados.

Riesgos y deuda pendiente

- La rama main esta 51 commits por delante de origin/main y mantiene un arbol de trabajo grande sin commit: debe ordenarse antes de release.
- ESLint frontend aun reporta 2 warnings react-hooks/set-state-in-effect en frontend/src/App.tsx:447 y 469.
- El bundle frontend principal queda sobre 500 kB minificado; conviene code splitting cuando se establezca la UI.

- La suite backend reporta warnings por datetime.utcnow; no rompe tests, pero es deuda de compatibilidad futura con Python.
- El estado actual es adecuado para piloto local; para produccion faltan secretos reales, AUTO_CREATE_SCHEMA=false, SEED_DEMO_DATA=false, OIDC/SSO, observabilidad externa y backup/restore probado en entorno destino.

Siguiente cierre recomendado

Prioridad	Accion	Criterio de cierre
Alta	Agrupar y commitear los cambios actuales en una serie legible.	git status limpio salvo artefactos generados intencionalmente.
Alta	Ejecutar backup/restore rehearsal del entorno piloto.	Restore probado y documentado con hash/fecha.
Media	Reducir warnings React en App.tsx.	npm run lint sin warnings o con presupuesto explicitamente aceptado.
Media	Dividir el bundle frontend.	Build sin warning de chunk o limite justificado.
Media	Preparar configuracion productiva.	Secrets, hosts, CORS, docs off, migraciones y OIDC revisados.