



INFORME TÉCNICO

Gate 07E-H — Browser E2E Release Closeout

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Ámbito: USER MODE + ADMIN MODE · Portfolio / Project Workspace
Baseline: Gate 07A–07D, Project Governance multi-source, Gate 05B/05C
Migración: 20260820_0045, sucesora aditiva de 20260820_0044
Fecha de corte: 20 de agosto de 2026
Salida funcional: READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS
Estado exclusivo de release: GATE07E_RELEASE_VALIDATED

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07E quedó implementado y endurecido como una capa contextual de evaluación sobre el Project Workspace y su PortfolioMembership existentes. El cierre 07E-H aprobó tres pasadas E2E consecutivas en browser, regresión integral, migración reversible y restauración exacta de baseline. La salida funcional permanece READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS y la decisión exclusiva de release es GATE07E_RELEASE_VALIDATED.

Control	Resultado	Evidencia resumida
Backend	PASS	486 pruebas aprobadas, 13 omitidas y cobertura 85,35%.
PostgreSQL	PASS	69 regresiones + 9 escenarios Gate 07E; migración reversible.
Frontend	PASS	36 archivos / 197 pruebas; build, lint y formato verificados.
Browser USER / ADMIN	PASS	Tres flujos integrales consecutivos; 3/3 FLOW_PASS.
Baseline persistente	PASS	14 Workspaces, 1 Project Workspace, 0 requests y 0 memberships conservados.

1. Executive summary

La solución agrega evaluación estructurada, priorización contextual y readiness de portafolio reutilizando el dominio empresarial existente. La unidad de análisis es Portfolio + Project + membership activa; la identidad canónica del Project no cambia.

El release incorpora backend, migración Alembic, RBAC, SecurityEvent, interfaces USER/ADMIN, navegación contextual, pruebas SQLite/PostgreSQL y validación de browser. La configuración inicial se crea como DRAFT y requiere publicación explícita.

- Sin modelo Candidate.
- Sin ranking global persistido.
- Sin autorización de inversión o ejecución.

2. ADR Gate 07E

Se aceptó ADR 45: Gate 07E consume READY_FOR_PORTFOLIO_PLANNING y produce READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS. La decisión conserva la identidad Project, usa membership N:M para el contexto y calcula la posición por portafolio.

El ADR documenta los controles de tenant, configuración versionada, scoring determinístico, historial inmutable, migración reversible y límites explícitos frente a Gate 07F.

- Archivo: docs/45-adr-gate07e-portfolio-evaluation-prioritization.md

3. Baseline and architecture assessment

La auditoría confirmó que Gate 07D ya era propietario del Project Workspace, la asociación PortfolioProjectMembership y el planning-entry hash. AdminConfiguration ya resolvía configuración gobernada; RBAC, SecurityEvent y Workspace Context ya eran capacidades transversales.

La implementación se integró como módulo backend independiente registrado en el router v1 y como feature frontend consumida desde App y WorkspaceOperationalPage.

- Entrada: Gate 07D + Gate 05B/05C.
- Configuración: AdminConfiguration.
- Salida: contrato de handoff para Gate 07F.

4. Governance Model eligibility decision

La elegibilidad se restringe a CAPITAL_OWNER con planning readiness válido y membership activa en el portafolio seleccionado. Esta regla separa la evaluación de inversión estratégica de las rutas operativas de creación de Project.

- CAPITAL_OWNER: elegible cuando cumple Gate 07D.
- CONTRACTOR_DELIVERY: bloqueado.
- DIRECT_INTERNAL: bloqueado.
- Legacy/unclassified: bloqueado.

5. REUSE BEFORE CREATE findings

Se reutilizaron Project Workspace, PortfolioProjectMembership, AdminConfiguration, User/Role/Permission, SecurityEvent, el contexto operacional y los snapshots de Gate 07A–07D. No se duplicaron identidad, creador de Project, árbol empresarial, publicación de configuraciones ni auditoría.

- Nuevo únicamente: evaluación versionada y servicios/endpoints Gate 07E.
- Derivado: ranking y readiness; no se persisten como fuentes paralelas.

6. Evaluation domain model

PortfolioProjectEvaluation referencia tenant, portfolio_workspace_id, project_workspace_id y portfolio_membership_id. Incluye versión, estado, matriz y snapshots/hashes, ratings, componentes, score normalizado, alineación, riesgo, comentarios, evaluador, idempotencia y revisión optimista.

- Cardinalidad: múltiples versiones por Project dentro de cada Portfolio.
- Unicidad: tenant + portfolio + project + evaluation_version.
- Tenant scoping obligatorio.

7. Evaluation lifecycle

El ciclo implementado es DRAFT → IN_PROGRESS → COMPLETED; una reevaluación crea una versión nueva y marca la anterior como SUPERSEDED. VOIDED queda reservado para anulación gobernada futura sin alterar resultados completados.

La inmutabilidad se aplica en el modelo: un registro COMPLETED solo admite su transición controlada a SUPERSEDED, conservando score, evidencia y hashes.

- Start valida elegibilidad y captura snapshot.
- Update exige If-Match.
- Complete valida criterios/evidencia y calcula score.
- Reevaluate crea historia, no sobrescribe.

Estado	Mutabilidad	Salida
DRAFT / IN_PROGRESS	Editable con If-Match	Evaluación no rankeable
COMPLETED	Inmutable	Score vigente y rankeable
SUPERSEDED	Histórico	Excluido del ranking actual
VOIDED	Histórico	Excluido

8. Matrix configuration and inheritance

La matriz se gobierna mediante AdminConfiguration y se resuelve por la publicación más cercana: Portfolio, Business Unit, Enterprise y Tenant. El starter P&P se crea exclusivamente como DRAFT.

La publicación exige criterios válidos, pesos consistentes, escala 1–5, fuentes requeridas y revisión optimista. Preview no persiste resultados.

- DRAFT no gobierna evaluaciones productivas.
- No existe auto-publicación.
- Clonado y nueva revisión conservan trazabilidad.

9. Scoring scale and calculation

Cada criterio usa rating 1–5. El componente normalizado es $((\text{rating} - 1) / 4) \times \text{peso}$; el score total es la suma de componentes. La matriz default suma 100 puntos y permanece configurable.

- Alineación estratégica 25.
- Valor económico 20.
- Beneficios 15.
- Riesgo 15.
- Urgencia 10.
- Capacidad 10.
- Dependencias 5.

Criterio starter	Peso	Tratamiento
Strategic alignment	25	Mayor rating mejora score
Economic value	20	Mayor rating mejora score
Benefits	15	Mayor rating mejora score
Risk	15	Rating normalizado; riesgo crudo conserva desempate ascendente
Urgency	10	Mayor rating mejora score
Capacity	10	Mayor rating mejora score
Dependencies	5	Mayor rating mejora score

10. Evaluation snapshot, history and reevaluation

El snapshot fija Project, governance model, project type, Portfolio, membership, planning hash, linaje Gate/Proposal/Idea, objetivos, Proposal Score, ROM, fechas, beneficios, riesgos y la revisión/hash de matriz.

La reevaluación usa una nueva versión para evitar reinterpretar evidencia histórica con una configuración posterior.

- Source snapshot hash detecta drift.
- Planning entry hash protege la entrada Gate 07D.
- Matrix hash fija el método aplicado.

11. Portfolio contextual ranking

El ranking se calcula únicamente dentro del Portfolio solicitado. Orden: score total descendente, alineación estratégica descendente, riesgo ascendente, finalización planificada más temprana y Project Number.

No existe manual override: la posición es reproducible a partir de evaluaciones completadas vigentes y memberships activas.

- Ranking determinístico.
- Sin estado global.
- Eventos de cálculo auditables.

12. Multi-Portfolio behavior

Un mismo Project puede tener memberships y evaluaciones independientes en varios Portfolios. La versión, score y posición se resuelven por contexto; una reevaluación en un Portfolio no altera el otro.

- Misma identidad Project.
- Distinto matrix snapshot permitido.
- Distinta posición contextual esperada.

13. Prioritization Matrix

USER MODE muestra posición, Project Number, nombre, score, alineación, riesgo, fecha de finalización, estado de evaluación y bucket derivado. La tabla consume el endpoint contextual y no materializa un segundo ranking.

- Preview permite escenarios no persistentes.

- Membership inactiva se excluye del ranking actual.
- La historia de evaluación permanece consultable.

14. Portfolio-level readiness

El readiness compara Projects elegibles con evaluaciones vigentes completadas y bloquea la salida si existe cualquier evaluación en progreso o Project bloqueado. Incluye conteos, blockers, snapshot y readiness hash.

- Sin Projects elegibles: bloqueado.
- Con Project bloqueado: bloqueado.
- Todos elegibles completados y sin blockers: listo.

15. READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS contract

El contrato final expone can_enter_portfolio_analysis, final_output, conteos, blockers, portfolio_id, snapshot y readiness_hash. La salida positiva exclusiva es READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS.

- No equivale a aprobación de inversión.
- No inicializa ni activa Project.
- No autoriza ejecución.

16. Gate 07F contract

Gate 07F puede consumir el readiness hash, snapshot y matriz contextual como evidencia de entrada. Gate 07E no implementa análisis de portafolio, optimización, presupuesto, recursos ni decisión FID.

- Handoff legible y estable.
- Ownership de Gate 07F preservado.
- No se anticipan estados posteriores.

17. FEL parallel-branch protection

El scoring de portafolio no sustituye FEL/PDRI ni sus evidencias. Fechas, ROM, beneficios y riesgos se capturan como inputs históricos, pero Gate 07E no calcula preparación técnica de definición ni autoriza inversión.

- Portfolio score y FEL readiness son ramas paralelas.
- No se usa el score como FID automático.

18. Contractor, Direct and Legacy exclusion evidence

Las pruebas backend construyen Projects CONTRACTOR_DELIVERY y legacy/unclassified y verifican que Start Evaluation sea rechazado. DIRECT_INTERNAL usa la misma regla estricta de gobernanza.

- SecurityEvent registra los intentos bloqueados.
- La exclusión ocurre antes de crear evaluación.

19. USER MODE

Portfolio Evaluation ofrece colas Pending/In Progress/Completed/Blocked, detalle de fuentes, criterios 1–5, evidencia, comentarios, completar y reevaluar. Prioritization Matrix muestra ranking y readiness contextual.

En Project Workspace aparece Portfolio Evaluations para consultar historia por membership activa.

- Los vacíos son estados controlados, no datos ficticios.
- Las acciones dependen de permisos y elegibilidad.

20. ADMIN MODE

Portfolio Evaluation & Prioritization incorpora once áreas: General, Evaluation Matrix, Scoring Scale, Weights, Required Evidence, Applicability, Ranking Rules, Coverage/Readiness, Inheritance, Permissions y Preview. La matriz starter se identifica claramente como DRAFT.

- Clonar, editar, preview y publicar usan el motor común.
- No existe publicación implícita.

21. Workspace navigation

El árbol USER añade Portfolio Evaluation y Prioritization Matrix dentro de Portfolio Manager. El contexto de Project añade Portfolio Evaluations cuando corresponde. ADMIN añade Portfolio Evaluation & Prioritization en Enterprise Strategy Manager.

- Navegación existente conservada.
- Rutas renderizadas desde App y WorkspaceOperationalPage.

22. Allowed actions

Las acciones habilitadas son consultar colas, iniciar, editar, completar y reevaluar; consultar y previsualizar priorización/readiness; listar, previsualizar, clonar, actualizar y publicar configuraciones.

- No hay override manual de rango.

- No hay FID, budget allocation, activation ni execute.

23. Permissions and roles

Se agregaron ocho permisos: `portfolio_evaluation.read/create/edit/complete/reevaluate`, `portfolio_prioritization.read` y `portfolio_evaluation.admin.configure/publish`.

Roles Gate 07E: `portfolio_evaluator`, `portfolio_prioritization_viewer` y `portfolio_evaluation_configuration_admin`, además de `organization_admin` con autoridad gobernada.

- RBAC se valida antes del servicio.
- Tenant scoping se conserva en cada consulta.

24. ETag and idempotency

Update y publicación exigen If-Match/`revision_version`. Start, Complete y Reevaluate almacenan claves de idempotencia separadas; los reintentos devuelven el mismo resultado y la concurrencia se resuelve por constraints y recuperación transaccional.

- Stale version produce conflicto explícito.
- Los completados no se sobrescriben.

25. SecurityEvent and audit

Los eventos cubren inicio, actualización, finalización, reevaluación, bloqueo por gobernanza, cálculo de priorización, readiness y gobierno de configuración. Cada evento conserva tenant, actor, target y hashes pertinentes.

- Linaje hacia Gate 07D/Gate 07C/Proposal/Idea.
- Hash de matriz y source snapshot en auditoría.

26. APIs

El router Gate 07E expone contratos USER para colas/evaluaciones/priorización y contratos ADMIN para configuración. Los payloads Pydantic validan ratings, evidencia, idempotencia y versiones.

- GET/POST `/portfolios/{portfolio}/.../evaluations`
- GET/PUT/POST `/portfolio-evaluations/{id}[/complete|/reevaluate]`
- GET/POST `/portfolios/{portfolio}/prioritization[/readiness|/preview]`
- GET/POST/PUT `/portfolio-evaluation/admin/configurations [.../clone|.../publish]`.

27. Persistence

La tabla `portfolio_project_evaluations` persiste solamente evaluaciones y snapshots históricos. La priorización y readiness se calculan al consultar para evitar divergencia entre score, membership y posición.

- FKs a Portfolio, Project, membership y configuración.
- Índices tenant/contexto/estado.
- Constraints de versión e idempotencia.

28. Migration

Alembic 20260820_0045 agrega la tabla Gate 07E, FKs, índices y constraints sin mutar datos empresariales. Se validó 0044 → 0045 → 0044 → 0045 en PostgreSQL efímero.

- Aditiva.
- Reversible.
- Tenant scoped.
- Sin datos productivos de evaluación sembrados.

29. Concurrency

La prueba PostgreSQL dispara inicios y finalizaciones concurrentes con la misma clave. El servicio recupera la evaluación ganadora tras la restricción única y conserva una sola versión vigente.

- Inicio concurrente idempotente.
- Complete concurrente idempotente.
- Sin doble versión actual.

30. PostgreSQL E2E

La puerta efímera aplicó migraciones y ejecutó 69 regresiones Gate 07D/contexto más 9 escenarios Gate 07E. Se verificaron CAPITAL_OWNER, exclusiones, tres Projects, membership inactiva, multi-Portfolio, historia y concurrencia.

- 69 passed + 9 passed.
- Upgrade/downgrade/re-upgrade PASS.
- Schema validator PASS.

31. Frontend tests

Vitest aprobó 36 archivos y 197 pruebas. Tres pruebas específicas validan colas sin Candidate, ranking/readiness contextual y matriz starter DRAFT. La regresión AppFlow valida los nombres Portfolio Evaluation y Prioritization Matrix.

- TypeScript/Vite build PASS.
- Prettier PASS.
- ESLint: 0 errores; 8 warnings heredados del visor IFC.

32. Browser USER E2E

En localhost se verificó la carga de /app, USER MODE, el despliegue de Portfolio Manager y la disponibilidad de Portfolio Evaluation y Prioritization Matrix. Los estados vacíos se presentan de forma controlada porque el baseline no contiene memberships productivas.

- Frontend: <http://127.0.0.1:5173/app>
- API health: <http://127.0.0.1:8000/api/v1/health>

33. Browser ADMIN E2E

Se verificó el cambio a ADMIN MODE y la entrada Portfolio Evaluation & Prioritization. La vista muestra las once áreas de gobierno y mantiene el starter matrix como DRAFT sin publicación automática.

- ADMIN navigation PASS.
- Configuration DRAFT visible.
- No evaluación/ranking productivo creado.

34. Regression

Las regresiones cubren Gate 07A, 07B, 07C, Gate 07D/hardening, Project creation/governance, Gate 05C, Workspace Context, Enterprise Explorer y módulos BIM/control existentes.

- Backend integral PASS.
- Frontend integral PASS.
- PostgreSQL Gate 07D + Gate 07E PASS.

35. Baseline before and after

Antes de 0045: 14 Enterprise Workspaces, 1 Project Workspace, 0 ProjectCreationRequests, 0 PortfolioProjectMemberships, 68 AdminConfigurations y hash de defaults del Project ID 14 eea3648c6908a267d1e0651828ff4459.

Después del despliegue: los conteos empresariales y el hash se conservan; existe la tabla Gate 07E con 0 evaluaciones productivas. AdminConfiguration pasó de 68 a 70 por la materialización gobernada del default publicado Gate 07D y el starter Gate 07E DRAFT; ninguna matriz Gate 07E quedó publicada.

- Datos de negocio preservados.
- Sin rankings persistidos.
- Sin memberships artificiales.

Métrica persistente	Antes 0045	Después 0045
Enterprise Workspaces	14	14
Project Workspaces	1	1
Project creation requests	0	0
Portfolio memberships	0	0
Admin configurations	68	70 (Gate 07E: 1 DRAFT / 0 PUBLISHED)
Gate 07E evaluations	Tabla no existente	0
Project ID 14 defaults MD5	eea3648c...4459	eea3648c...4459

36. Risks and technical debt

Los Portfolios actuales no pueden demostrar readiness operativo hasta que existan memberships CAPITAL_OWNER y una matriz publicada. Esto es un estado de datos esperado, no una falla del release.

Persisten ocho warnings de lint en BimIfcModelViewer y advertencias act(...) en pruebas React; son deuda heredada fuera del alcance Gate 07E. Gate 07F y la metodología FEL/PDRI continúan pendientes por diseño.

- Publicar matrices requiere gobernanza real.
- Monitorear volumen de snapshots JSON.
- Mantener pruebas de concurrencia en PostgreSQL CI.

37. Updated technical report and configured artifacts

La entrega incluye módulo backend, migración, esquema/servicio/router, permisos, navegación, feature frontend, estilos, pruebas unitarias, E2E PostgreSQL, CI, Docker gate y ADR. Este documento consolida arquitectura, controles, validaciones y estado de despliegue.

- backend/app/modules/portfolio_evaluation/
- backend/alembic/versions/20260820_0045_gate07e_portfolio_evaluation.py
- frontend/src/features/portfolio-evaluation/
- backend/tests/test_portfolio_evaluation_gate07e.py
- backend/tests/postgres/test_portfolio_evaluation_postgres.py
- docker-compose.gate07e.yml y .github/workflows/ci.yml

38. Final exclusive state

READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS

La implementación y su contrato están listos para que Gate 07F consuma una priorización contextual gobernada. El baseline productivo permanece sin evaluaciones porque no existen memberships elegibles; no se fabricaron datos para simular readiness.

- STOP: no iniciar Gate 07F, FID, presupuesto, recursos, inicialización, activación ni ejecución.

ESTADO FINAL

READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS — PASS. Este estado certifica el release Gate 07E y su contrato de handoff; no representa una decisión de inversión sobre el portafolio persistente.

39. Gate 07E-H closeout scope

El closeout validó exclusivamente la liberación de Portfolio Evaluation & Prioritization ya implementada. No agregó Gate 07F, optimización, presupuesto, selección de recursos, FID, activación ni ejecución.

La aceptación combinó pruebas de browser contra localhost, controles API, PostgreSQL efímero, regresión integral y comparación determinística de la base persistente antes y después.

- No new scope.
- No Candidate global.
- No rank override.
- No datos productivos fabricados.

40. Browser environment and deployment

El entorno validado usó frontend Vite en <http://127.0.0.1:5173/app>, API en <http://127.0.0.1:8000>, PostgreSQL 16 y Redis en Docker Compose. API, DB y Redis permanecieron healthy; worker y beat estuvieron activos.

La revisión visual final confirmó USER/ADMIN MODE, navegación jerárquica, panel de configuración y el grupo accesible Portfolio Evaluation configuration actions.

- Alembic head: 20260820_0045.
- Localhost disponible al cierre.
- Sin errores visuales críticos.

41. Disposable E2E data design

Se implementó `gate07e_browser_fixture.py` con baseline, seed y teardown. Cada repetición usa Portfolios, Projects, memberships y matrices propios bajo un `run_id` controlado; el teardown elimina sólo ese namespace y comprueba que no queden workspaces ni configuraciones residuales.

La semilla cubre tres Projects principales, Portfolio secundario, exclusiones de gobernanza, planning bloqueado, Portfolio sin matriz y Project sin membership.

- Tres copias aisladas.
- IDs y códigos run-scoped.
- Teardown exacto y repetible.

42. USER end-to-end lifecycle

Cada pasada inició tres evaluaciones desde cards USER, completó los criterios 1–5 con evidencia y comentarios, guardó borradores con nuevo ETag y congeló snapshots COMPLETED inmutables.

La UI respetó allowed_actions calculadas por backend: Start sólo se mostró para proyectos elegibles; completados no expusieron edición ni completado adicional.

- Start 201.
- Save con If-Match.
- Complete PASS.
- Hashes de matriz y fuente presentes.

43. Ranking and readiness evidence

Los Projects A, B y C produjeron scores controlados. A quedó primero; B y C empataron en score y se ordenaron por alineación estratégica. El ranking mostró Proposal Score, objetivos, ROM, estado y fecha desde el snapshot de origen.

La cobertura alcanzó 100,00% y la salida contextual fue READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS. Los desempates quedaron en score, alineación, riesgo, finalización planificada y Project Number.

- Ranking $A > B > C$.
- Readiness 100%.
- Sin ranking global persistido.

44. Reevaluation and immutable history

La reevaluación de Project A creó versión 2 DRAFT, marcó versión 1 como SUPERSEDED y preservó matrix_hash y source_snapshot_hash históricos. La nueva versión se completó sin sobrescribir la evidencia anterior.

- v1 SUPERSEDED.
- v2 COMPLETED.
- Historia consultable e inmutable.

45. Multi-Portfolio and inactive membership

El mismo Project A fue evaluado con una matriz distinta en el Portfolio secundario y obtuvo un score contextual independiente. Al retirar la membership secundaria, desapareció del ranking actual sin eliminar la evaluación COMPLETED histórica.

- Contexto independiente por Portfolio.
- Membership inactiva excluida.
- Histórico preservado.

46. Governance exclusions and negative paths

UI y API rechazaron CONTRACTOR_DELIVERY, DIRECT_INTERNAL y LEGACY con blockers explícitos. También se validaron planning no listo, ausencia de matriz publicada y ausencia de membership activa.

Las pruebas negativas rechazaron criterios incompletos, rating fuera de rango, evidencia obligatoria vacía y versiones ETag obsoletas sin crear estados parciales.

- Errores 422 gobernados.
- ETag stale: 412.
- Sin evaluación creada en exclusiones.

47. ADMIN lifecycle and non-persistent preview

ADMIN seleccionó una matriz publicada, creó un clon DRAFT con revisión incremental, modificó pesos manteniendo total 100, previsualizó contenido no guardado y verificó que el preview no generara evaluaciones ni resultados persistentes.

Después se guardó con nueva versión y hash, se publicó explícitamente y se comprobó la resolución efectiva en el Portfolio objetivo.

- Clone PASS.
- Unsaved Preview PASS.
- Save PASS.
- Explicit Publish PASS.

48. ETag, inheritance and source integrity

Una actualización ADMIN con ETag anterior devolvió 412 ETAG_MISMATCH. El preview posterior a publicación resolvió la configuración nueva, el path de herencia incluyó el Portfolio y la publicación original conservó su content_hash.

- Optimistic concurrency PASS.
- Inheritance PASS.
- Configuración fuente inmutable.

49. Browser stability and observability

Playwright ejecutó el flujo completo tres veces consecutivas con un worker y copias aisladas. Las tres terminaron FLOW_PASS en 3,1 minutos acumulados. El cierre exigió cero page errors, cero mensajes console warning/error del dominio Gate 07E y cero respuestas inesperadas ≥ 400 .

- 3/3 PASS.
- Console clean.
- Network clean para operaciones positivas.

50. Defects found and minimal fixes

El hardening corrigió selectores E2E ambiguos, el origen LEGACY del fixture, el límite integral de tiempo, la selección estable de configuración frente a respuestas iniciales obsoletas y la semántica accesible del grupo de acciones ADMIN.

La corrección funcional de UI usa una secuencia monotónica de carga para ignorar respuestas stale. El grupo Clone/Preview/Save/Publish recibió un aria-label propio para distinguirlo de la pestaña Preview.

- Sin migración adicional.
- Sin cambio de ownership.
- Sin expansión funcional.

51. Continuous integration closeout

Pilot Readiness CI prepara baseline, aplica Alembic a head, valida salud, genera tres copias efímeras, ejecuta el closeout con repeat-each=3 y workers=1, ejecuta teardown siempre y compara la línea base antes/después.

- Fixture incluido en imagen API.
- Playwright closeout en CI.
- Teardown protegido con always().

52. Full regression results

Backend aprobó 486 pruebas, omitió 13 casos dependientes del entorno y alcanzó 85,35% de cobertura. Frontend aprobó 36 archivos y 197 pruebas. TypeScript/Vite build, Ruff, ESLint focalizado, Prettier y diff check terminaron sin errores.

La puerta PostgreSQL aprobó 69 regresiones y 9 pruebas Gate 07E; validó 0044, upgrade 0045, downgrade 0044 y re-upgrade 0045.

- Backend: PASS.

- Frontend: PASS.
- PostgreSQL: PASS.
- Build/quality: PASS.

53. Acceptance matrix

Todos los criterios obligatorios del PROMPT 07E-H quedaron satisfechos. La matriz siguiente registra la evidencia consolidada y la decisión de cada control.

Criterio de aceptación	Resultado	Evidencia
Baseline previo	PASS	Conteos y MD5 registrados antes del seed.
Tres Projects y ranking	PASS	A > B > C; desempate determinístico.
Readiness	PASS	Cobertura 100% y salida READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS.
Reevaluación e historia	PASS	v1 SUPERSEDED; v2 COMPLETED; hashes preservados.
Multi-Portfolio	PASS	Score contextual independiente y membership inactiva excluida.
Exclusiones	PASS	CONTRACTOR, DIRECT y LEGACY bloqueados en UI/API.
Negativos	PASS	422 de validación y 412 por ETag stale.
ADMIN lifecycle	PASS	Clone, unsaved preview, save y publish explícito.
Herencia e integridad	PASS	Fuente efectiva, path y hashes verificados.
Estabilidad browser	PASS	Tres pasadas consecutivas; 3/3 FLOW_PASS.
Teardown	PASS	Cero residuos y baseline idéntico.
Regresión	PASS	486 backend; 197 frontend; 78 PostgreSQL.

54. Persistent baseline before and after closeout

El baseline persistente fue idéntico antes y después: Alembic 0045; 14 Enterprise Workspaces; 1 Project Workspace; 0 ProjectCreationRequests; 0 PortfolioProjectMemberships; 0 evaluaciones Gate 07E; 70 AdminConfigurations; starter Gate 07E 1 DRAFT / 0 PUBLISHED; MD5 del Project 14 eea3648c6908a267d1e0651828ff4459.

El teardown oficial eliminó 39 workspaces efímeros, 27 memberships, 15 evaluaciones y 9 configuraciones, sin residuos del run_id.

- Business data preserved.
- No production evaluation seeded.

- No artificial membership retained.

55. Release decision and STOP condition

GATE07E_RELEASE_VALIDATED

La decisión certifica que Gate 07E está validado para liberación con su contrato READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS. No constituye aprobación de inversión ni autoriza iniciar Gate 07F o capacidades posteriores.

- STOP: no Gate 07F, FID, presupuesto, recursos, inicialización, activación ni ejecución.

ESTADO EXCLUSIVO DE RELEASE

GATE07E_RELEASE_VALIDATED — PASS. Gate 07E queda validado para liberación; la salida funcional continúa siendo READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS.