

# **EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 1.**

## **MODELO ESTRELLA DE UN DATA MART**

CARLOS ALBERTO VELEZ MUÑOZ GRUPO B010076

GERMAN DARIO ARBELAEZ RIOS GRUPO B010093

JUAN CARLOS PRESIGA MONTOYA GRUPO B010094

BASES DE DATOS II

**VICTOR HUGO MERCADO**



MEDELLÍN

MAYO DE 2024

## **Instrucciones:**

Sigue los pasos a continuación.

1. Análisis de la base de datos Jardinería, consúltala aquí.
  - Revisa la estructura de la base de datos Jardinería para identificar las tablas relevantes y sus relaciones.
  - Identifica los campos necesarios para construir el modelo estrella, incluyendo la tabla de hechos y las dimensiones pertinentes.
2. Diseño del modelo estrella:
  - Diseña la estructura tabla de hechos que represente las ventas o transacciones de la empresa.
  - Identifica y diseña las dimensiones relevantes que se relacionarán con la tabla de hechos.
  - Diseña las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones, asegurando la integridad referencial.
3. Documentación y presentación

# INTRODUCCIÓN

Un Data Mart se establece como un sistema de almacenamiento de datos que está conformado por información específica de una unidad de una empresa. Se establece como una parte pequeña y específica de los datos más grandes.

Con este trabajo se pretende establecer un Data Mart a partir de una estructura de Base de Datos con datos, se realizará un análisis de la estructura para identificar la tabla de hechos y las tablas de dimensiones.

Continuando con el proceso, se va a crear una base de datos staging, basados en el Data Mart creado anteriormente, se poseionan unas tablas en la nueva base de datos, estas están determinadas por la procedencia de lo anterior, luego les introducimos la información pertinente, la extraemos de la base de datos jardinería principal, para con ellas poder tener nuestro propios datos en staging y así darle continuidad al trabajo.

## **OBJETIVOS**

Construir un modelo estrella para un data mart que permita analizar y responder a tres categorías específicas: identificar el producto más vendido, la categoría con más productos y el año con más ventas, utilizando la base de datos Jardinería como fuente de datos.

Luego del modelo estrella, se construirá un base de datos staging, con tablas e información pertinente a nuestra necesidad de obtener información precisa para su respectivo uso en consultas posteriores.

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Revisar la estructura de la Base de Datos con las tablas y sus relaciones para crear un Data Mart diseñando una estructura en Estrella, identificando la tabla de hechos y las tablas de dimensiones.

También construir una base de datos staging, creación de tablas y llenado de las mismas.

# ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Las características principales de esta gestión, es comprender el problema, identificar el contenido o la pregunta que necesitas resolver. Por ejemplo, puede ser analizar las ventas por región y producto.

Identifica las dimensiones relevantes para el análisis. En el ejemplo de ventas, las dimensiones podrían ser Producto Clientes, pagos, categorías y detalle de pedido.

Definir la Métrica: Decide la métrica principal que deseas analizar. En nuestro caso, podría ser el Total de Ventas en un año, los productos más vendidos, los mejores clientes entre otros cuestionamientos que nos podríamos hacer.

Combinar la tabla de hechos con las tablas de dimensiones y calcular la métrica deseada.


Itera y refina si es necesario, ajusta la consulta y repite el proceso de análisis para explorar diferentes aspectos del problema o mejorar la precisión de los resultados.

Este enfoque te permite analizar problemas de manera eficiente utilizando la estructura flexible y optimizada del modelo de estrella.

# DESCRIPCIÓN DEL MODELO ESTRELLA

El Modelo Estrella es una técnica de modelo de datos que se utiliza para diseñar y optimizar almacenes de datos. El nombre se debe a la forma que tiene el esquema, que consta de una tabla principal la cual es llamada tabla de hechos y otras tablas periféricas llamadas tablas de dimensiones. Las tablas se relacionan entre sí a través de llaves primarias y llaves foráneas.

## DISEÑO



## TABLA DE HECHOS

Tabla de Pedidos

La tabla de Pedidos fue seleccionada como la tabla de hechos, está compuesta por hechos relacionados con las operaciones de la empresa, adicional representas las transacciones que conforman el corazón del esquema de estrella

## **TABLAS DE DIMENSIONES**

Tabla de Productos

Tabla de Clientes

Tabla de Pagos

Tabla de Categorías


Tabla Detalle Pedido

Están conformadas por una variedad de información, la cual es útil al momento de realizar análisis y estudios para crear o mejorar una estrategia. Cada tabla de dimensiones se conecta a través de sus claves primarias hacia la tabla de hechos con claves foráneas



# Evidencia de aprendizaje 2. Creación de una base de datos de Staging

## Correcciones a la entrega 1.



Se realiza corrección al gráfico de la primera entrega, se elimina la tabla **Detalle\_pedido** y se unifica con la tabla de hechos de **Pedidos**, también se elimina la tabla **Categoría**, la cual se unifica con la **dim\_productos**, igualmente se elimina la tabla **Pagos**, adicional se crea la tabla **dim\_tiempo**, esta tabla se crea a partir de la fecha de entrega de la tabla **Pedidos** extrayendo el año de ésta.

## Descripción del análisis realizado a los datos Jardinería y cómo estos se trasladaron a la base de datos Staging.

Se comienza con la creación de las tablas en la base de datos staging de acuerdo con lo establecido en el modelo estrella, cada una se organiza teniendo en cuenta su clave primaria y sus respectivos ítems, para la información que solicitaremos a la base de datos jardinería que es la matriz de la cual nos alimentaremos, definidos la información a solicitar, se comienza con las consulta o script que necesitaremos,

**la primera creada es la tabla de dimensiones (productos).**

```
CREATE TABLE dim_productos (  
    ID_producto int identity(1,1),  
    CodigoProducto VARCHAR(25) NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(70) NOT NULL,  
    descripcion text NOT NULL,  
    Desc_categoria VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_producto)
```

En esta tabla se asocia campos de las tablas productos y categoria\_producto

**continuamos con clientes.**

```
CREATE TABLE dim_clientes (  
    ID_cliente int identity(1,1),  
    nombre_cliente varchar(50) NOT NULL,  
    direccion varchar(50) NOT NULL,  
    telefono varchar(15) NOT NULL,  
    ciudad varchar(50) NOT NULL,  
    region varchar(50),  
    pais varchar(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_cliente)
```

Encontramos las características del cliente, con sus distintas informaciones para la plena identificación,

**La siguiente tabla es tiempo.**

```
CREATE TABLE dim_tiempo (  
    ID_tiempo int identity(1,1),  
    anio varchar(4) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_tiempo)
```

En esta información encontraremos las estadísticas del tiempo en el cual se hicieron las ventas. La tabla se crea a partir de la fecha\_entrega de la tabla pedidos, tomando el campo anio

**Por último, se crea la tabla de hechos Pedidos.**

```
CREATE TABLE pedidos (  
    ID_pedido int identity(1,1),  
    ID_producto int NOT NULL,  
    ID_cliente int NOT NULL,  
    ID_tiempo int NOT NULL,  
    fecha_entrega date,  
    fecha_pedido date,  
    cantidad int NOT NULL,  
    precio numeric(15,2) NOT NULL  
    PRIMARY KEY (ID_pedido),  
    FOREIGN KEY (ID_producto) REFERENCES dim_productos (ID_producto),  
    FOREIGN KEY (ID_cliente) REFERENCES dim_clientes (ID_cliente),  
    FOREIGN KEY (ID_tiempo) REFERENCES dim_tiempo (ID_tiempo)
```

Identificamos las claves primarias y las foráneas, que se unirán a las tablas de dimensiones,

Con las tablas creadas en Jardinería staging, comenzamos con los scripts para solicitar la información de la base de datos de Jardinería principal y con estos tener las declaraciones pertinentes en las tablas.

## Se inicia con el script para trasladar la información hacia la tabla productos

```
--SCRIPT LLENAR DATOS DESDE JARDINERIA A JARDINERIASTAGING
INSERT INTO JardineriaStaging.dbo.dim_productos (CodigoProducto, nombre, descripcion, Desc_categoria)
SELECT p.CodigoProducto, p.nombre, p.descripcion, cp.Desc_Categoria
FROM jardineria.dbo.producto p
INNER JOIN jardineria.dbo.Categoria_producto cp ON cp.Id_Categoria = p.Categoria;
```

Se tiene por referencia para obtener la información de Jardinería principal la tabla producto la cual contiene la información necesaria para este fin.

## Nos enfocamos en el segundo script, tabla clientes.

```
-----SCRIPT LLENAR DATOS DE CLIENTES
INSERT INTO JardineriaStaging.dbo.dim_clientes (nombre_cliente, direccion, telefono, ciudad, region, pais)
select nombre_cliente, linea_direccion1, telefono, ciudad, region, pais
from jardineria.dbo.cliente
```

Insertamos los campos, para ser llenados de Jardinería Staging, esta información que requerimos proviene de la tabla clientes de la base de datos jardinería principal.

## Se continua con el script tiempo.

```
-----SCRIPT LLENAR DATOS DE TIEMPO
INSERT INTO JardineriaStaging.dbo.dim_tiempo (anio)
select distinct YEAR(fecha_entrega) as anio from jardineria.dbo.pedido where fecha_entrega is NOT NULL
```

El más corto de todos por la información que necesitamos de este, por el momento sólo nuestra necesidad es el año. En el traslado y llenado de la tabla se tiene en cuenta que algunos registros no tienen fecha lo que genera un campo NULL que se debe controlar

## Se finaliza con el script de la tabla de hechos pedidos:

```
----SCRIPT LLENAR DATOS DE TABLA HECHOS PEDIDOS
INSERT INTO JardineriaStaging.dbo.pedidos (ID_producto, ID_cliente, ID_tiempo, fecha_entrega, fecha_pedido,
select ID_producto, ID_cliente, id_tiempo, fecha_entrega, fecha_pedido, cantidad, precio_unidad
from jardineria.dbo.pedido p
join jardineria.dbo.detalle_pedido dp
on dp.ID_pedido = p.ID_pedido
join JardineriaStaging.dbo.dim_tiempo t
on YEAR(fecha_entrega) = t.anio
```

Se hace la inserción a Jardinería staging, se selecciona cada uno de sus campos y se obtienen la información de las tablas que contienen los requerimientos necesarios para la sustracción de Jardinería principal.

Para el traslado de la información se tiene en cuenta que los registros que no tienen fecha entregada cuyo campo es NULL no pasan a la tabla de hechos de staging dado que se asocia cada registro según el año al cual pertenece en el campo de fecha entregada.

En conclusión, se crearon las tablas necesarias, se hace una abstracción de la información de la Base de datos Jardinería principal, se lleva a las tablas ya creadas y se inserta según la necesidad que tenemos para el caso de estudio que nos aqueja.

## CONCLUSIONES

Basados en el ejercicio y de acuerdo con el modelo de estrella, la solicitud de información que queremos obtener, se crea una tabla de hechos con los productos, que es la fuente por la cual vamos a encontrar las respuesta al planteamiento solicitado, en esta tabla encontramos las asociaciones a las tablas de dimensión, las cuales nos permiten medir los fundamentos que queremos tener presente, esta son las de detalle de pedido, con esta tenemos básicamente los datos asociados a cada una de las solicitudes del cliente, la cual también está contenida, la tabla cliente, hace parte de este modelo y nos entrega los testimonios de nuestros compradores, tenemos la tabla pagos esta nos acerca a la forma y tiempos de retorno de los pagos, con un amplio aporte de respuesta que nos ayuda con los informes y por último la tabla categoría así con esta podemos dar un amplio contenido el cuál es nuestro rango o nivel del tamaño de la muestra, por todo lo anterior este modelo de estrella nos da amplios y precisos datos valiosos para la organización.

# BIBLIOGRAFÍA

Soluciones Tecnológicas Tecon (s.f) Que es el Modelo Estrella?. [https://www.tecon.es/que-es-el-modelo-](https://www.tecon.es/que-es-el-modelo-estrella/#:~:text=El%20Modelo%20Estrella%20es%20una,perif%C3%A9ricas%20llamadas%20tablas%20de%20dimensiones.)

[estrella/#:~:text=El%20Modelo%20Estrella%20es%20una,perif%C3%A9ricas%20llamadas%20tablas%20de%20dimensiones.](https://www.tecon.es/que-es-el-modelo-estrella/#:~:text=El%20Modelo%20Estrella%20es%20una,perif%C3%A9ricas%20llamadas%20tablas%20de%20dimensiones.)

Keepcoding Tech School. Navarro Sandra. 18/04/2024. Modelos estrella y copo de nieve. <https://keepcoding.io/blog/modelos-estrella-y-copo-de-nieve/>