



jean claude bartier <jeanclaud.bartier@gmail.com>

Statistique pour mémoire de sage-femme2 messages

Pauline DENNI <pauline.denni@outlook.fr>

28 janvier 2016 à 20:04

À : "jeanclaud.bartier@gmail.com" <jeanclaud.bartier@gmail.com>

Bonjour,

Tout d'abord, je tenais à vous remercier de vous être proposé auprès de l'école pour nous aider dans la partie statistique de nos mémoires!

Je m'appelle Pauline DENNI je suis actuellement en 5ème année à l'école de sage-femme de Strasbourg.

Je réalise un mémoire sur l'expression abdominale durant la deuxième phase de l'accouchement en Alsace.

Ma problématique est : Dans quelle mesure la recommandation de la Haute autorité de santé de 2007 a t-elle influencé la pratique de l'expression abdominale durant la deuxième phase de l'accouchement ? Évaluation des pratiques professionnelles dans les maternités d'Alsace.

Mes hypothèses sont :

- L'expression abdominale est toujours pratiquée depuis la recommandation de 2007 mais dans un nombre moins important.
- L'expression abdominale est le plus souvent pratiquée par les sages-femmes ayant été diplômées avant la recommandation de 2007.
- La non application de la recommandation est due à une non connaissance de celle-ci.

Pour répondre à mes hypothèses j'ai réalisé un questionnaire comportant 14 questions que j'ai distribué à toutes les sages-femmes travaillant en salle d'accouchement en Alsace.

124 questionnaires me sont revenus complétés.

Pouvez vous m'aider à réaliser la partie statistique ?

Avec les différentes réponses obtenues et afin de répondre à mes hypothèse je souhaite démontrer :

- que l'année de diplôme influence la pratique de l'expression abdominale
- que la pratique de l'expression abdominale est en corrélation avec une méconnaissance de la recommandation de 2007 (en rapport avec les questions 9 et 10)
- que la connaissance de la recommandation à entraîné une modification des pratiques professionnelles → une diminution de l'expression abdominale MAIS non sa disparition

Pour ma discussion je souhaiterai démontrer

- que le rôle du type de maternité dans la pratique de l'expression abdominale → plus important en type I ainsi qu'en clinique privée.
- que la modification des pratiques professionnelles implique un meilleur vécu de l'accouchement.

Je vous ai mis en pièce jointe :

- l'introduction de mon mémoire afin que vous cerniez le sujet.
 - le questionnaire diffusé dans les maternités. Je vous ai mis en **vert** la correspondance des abréviations que j'ai utilisé dans le tableau excel.
- En **bleu** je vous ai indiqué le code utilisé dans le tableau correspondant aux réponses cochées par les sages-femmes.
- le tableau excel avec les réponses à mes questionnaires.

Si vous avez des questions à propos de mon sujets ou des mes demandes je suis à votre disposition par mail ou par téléphone au [06.83.67.11.61](tel:06.83.67.11.61)

Je vous remercie d'avance.

Cordialement

Pauline DENNI

3 pièces jointes

**Résultats questionnaire.xlsx**

28K

**questionnaire stat.odt**

22K

**introduction.odt**

23K

jean claude bartier <jeanclaud.bartier@gmail.com>

28 janvier 2016 à 20:23

À : Pauline DENNI <pauline.denni@outlook.fr>

bonsoir,

je suis actuellement en déplacement. Je regarde cela dès que possible.

bien cordialement

[Texte des messages précédents masqué]

--

Docteur Jean-Claude Bartier

Praticien Hospitalier

*Anesthésiste-Réanimateur**Spécialiste des Hôpitaux**Médecin référent NRBCE***Coordinateur du réseau des urgences d'Alsace (RESURAL)***Hôpitaux Universitaires de Strasbourg*