Test des indicateurs HET

JcB 09/11/2015

Contents

1	I Indicateurs Champagne Ardennes		1
	1.1	$\mbox{HET2}$ - Nombre de passages aux urgences (par jour) $\mbox{\dots}$	2
	1.2	HET3: moyenne des durées de passage des patients hospitalisés à partir des urgences	5
	1.3	HET4: taux d'hospitalisation après passage aux urgences (nb d'hospitalisation / nb de passages)	6
	1.4	$\rm HET5$ - charge d'occupation à 15 heures / capacité d'accueil du service des urgences $\ \ldots \ \ldots$	6
	1.5	Synthèse	7
	1.6	Corrélation taux hospitalisation et nombre de passages, et durée de passage	7
2	Rac	lar	10
3	Tes	t de la fonction het.fr	19

1 Indicateurs Champagne Ardennes

L'ORUCA a retenu 5 indicateurs:

- HET1: disponibilité en lit médecine + chir (source manuelle ou ROR)
- HET2: Le nombre de passages aux urgences à J-1
- HET3: moyenne des durées de passage des patients hospitalisés à partir des urgences J-1
- HET4: taux d'hospitalisation après passage aux urgences (nb d'hospitalisation / nb de passages) J-1
- HET5: charge d'occupation à 15 heures / capacité d'accueil du service des urgences (nb de patients pouvant être installés simultanément dans le service en salle d'examen et en zone d'attente organisée)

Résultats disponobles:

- synthèse régionale du radar de chaque établissement
- détail du radar avec tableau de données chiffrées pour chaque établissement
- détail de chaque indicateur pour chaque établissement avec courbe historique des 30 derniers jours (et moyenne lissée)

```
fichier <- "../../DATA/data_test.Rda"
load(fichier) # dx
library(lubridate)
library(xts)</pre>
```

```
## Loading required package: zoo
##
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##
       as.Date, as.Date.numeric
library(Rpu2)
## Loading required package: xtable
## Loading required package: openintro
## Please visit openintro.org for free statistics materials
## Attaching package: 'openintro'
## The following object is masked from 'package:datasets':
##
##
       cars
## Loading required package: plotrix
source("duree_passage.R") # si console: source("Indicateurs/duree_passage.R")
# masquer cette ligne pour faire le calcul avec tous les établissements
dx <- dx[dx$FINESS == "Wis",]</pre>
# création d'un calendrier pour le période (nécessaire pour transformer en time serie xts)
x <- seq(min(as.Date(dx$ENTREE)), max(as.Date(dx$ENTREE)), 1)</pre>
```


1.1 HET2 - Nombre de passages aux urgences (par jour)

```
n.rpu.jour <- tapply(as.Date(dx$ENTREE), day(as.Date(dx$ENTREE)), length)
# transformation en time serie
x <- seq(min(as.Date(dx$ENTREE)), max(as.Date(dx$ENTREE)), 1)
ts.het2 <- xts(n.rpu.jour, order.by = x)
colnames(ts.het2) <- "HET2"
head(ts.het2)</pre>
```

```
## HET2
## 2015-10-01 31
## 2015-10-02 41
## 2015-10-03 39
## 2015-10-04 46
## 2015-10-05 51
## 2015-10-06 31
```

plot(ts.het2)

ts.het2



Répartition normale ?
summary(n.rpu.jour)


Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. ## 20.00 28.00 31.00 32.71 38.00 51.00

sd(n.rpu.jour)

[1] 7.439505


hist(n.rpu.jour)

Histogram of n.rpu.jour



Graphe avec les WE: on utilise zoo car abline ne fonctionne pas avec xts?

```
we <- x[wday(x) %in% c(1,7)]
plot(zoo(ts.het2))
abline(v = as.Date(we), lty = 2, col = "red")</pre>
```



1.2 HET3: moyenne des durées de passage des patients hospitalisés à partir des urgences

```
# sélectionne les enregistrements où le MODE_SORTIE correspond à une hospitalisation
hosp <- dx[!is.na(dx$MODE_SORTIE) & dx$MODE_SORTIE %in% c("Mutation", "Transfert"), ]


# durée de passage si hospitalisation
dp <- df.duree.pas(hosp, unit = "mins", mintime = 0, maxtime = 3)

# moyenne quotidienne
mean.dp <- tapply(dp$duree , day(as.Date(dp$ENTREE)), mean)

# transformation en time serie
ts.mean.dp <- xts(mean.dp, x)
colnames(ts.mean.dp) <- "HET3"

par(mar = c(2,4,2,5))
plot(ts.het2, ylab = "Nombre de passages")
par(new=TRUE)
plot(ts.mean.dp, xaxt="n",xlab="",ylab="", main = "", yaxt="n", lty = 2)
axis(4)
mtext("Durée moyenne de passage (mn)",side=4,line=3, col = "blue")</pre>
```






1.3 HET4: taux d'hospitalisation après passage aux urgences (nb d'hospitalisation / nb de passages)

```
n.hosp.jour <- tapply(as.Date(hosp$ENTREE), day(as.Date(hosp$ENTREE)), length)
tx.hosp <- n.hosp.jour / n.rpu.jour
ts.tx.hosp <- xts(tx.hosp, x)
colnames(ts.tx.hosp) <- "HET4"
plot(ts.tx.hosp)</pre>
```

ts.tx.hosp




1.4 HET5 - charge d'occupation à 15 heures / capacité d'accueil du service des urgences

```
dp$present.a.15h <- is.present.at(dp)
# nombre moyen de patients présents à 15h tous les jours
n.p15 <- tapply(dp$present.a.15h, yday(as.Date(dp$ENTREE)), sum)

# Transformation en TS
ts.n.p15 <- xts(n.p15, x)
colnames(ts.n.p15) <- "HET5"
plot(ts.n.p15, main = "Nombre de patients présents au SU à 15 heures")</pre>
```

Nombre de patients présents au SU à 15 heures



1.5 Synthèse

```
a <- cbind(ts.het2, ts.mean.dp, ts.tx.hosp, ts.n.p15)
head(a)
##
             HET2
                       HET3
                                 HET4 HET5
## 2015-10-01
                31 164.6000 0.1612903
## 2015-10-02
                41 226.3750 0.1951220
## 2015-10-03
              39 116.5000 0.1794872
## 2015-10-04
              46 149.3750 0.1739130
## 2015-10-05
              51 188.3636 0.2156863
## 2015-10-06
              31 257.1000 0.3548387
a[1, ]
##
             HET2 HET3
                              HET4 HET5
## 2015-10-01
               31 164.6 0.1612903
```

1.6 Corrélation taux hospitalisation et nombre de passages, et durée de passage


corrélation entre la durée moyenne de passage quotidienne et le nombre de présents à 15h plot(mean.dp, n.p15, main = "Corrélation durée moyenne de passage quotidienne\n et le nombre de présent cor(mean.dp, n.p15)

#radial.plot(a[1,], labels=ion.names,rp.type="p",main="Diagramme indicateurs HET", grid.unit="%",radial.plot(a[1,], labels=ion.names,rp.type="p",main="Diagramme indicateurs HET", grid.unit="",main="Diagramme indicateurs HET", grid.unit="",main=",main="",main="",main="",main="",main="",main="",main=",main=",

```
## [1] 0.2490515
y \leftarrow lm(mean.dp \sim n.p15)
##
## Call:
## lm(formula = mean.dp ~ n.p15)
## Coefficients:
                n.p15
## (Intercept)
                    12.29
       153.24
summary(y)
##
## Call:
## lm(formula = mean.dp ~ n.p15)
## Residuals:
          1Q Median 3Q Max
## -74.81 -38.65 -16.15 33.55 194.14
##
## Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 153.238 16.865 9.086 5.54e-10 ***
## n.p15
              12.287
                          8.873 1.385 0.177
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## Residual standard error: 54.46 on 29 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.06203, Adjusted R-squared: 0.02968
## F-statistic: 1.918 on 1 and 29 DF, p-value: 0.1767
```

abline(y)

Corrélation durée moyenne de passage quotidienne et le nombre de présents à 15h



corrélation entre la duréee moyenne de passage et le nombre total de passages cor(mean.dp, n.rpu.jour)

```
## [1] -0.02570271
```

```
# corrélation entre taux hospitalisation et nombre de passages cor(tx.hosp, n.rpu.jour)
```

[1] 0.1218142


```
y <- lm(n.rpu.jour ~ tx.hosp)
y
```

```
##
## Call:
## lm(formula = n.rpu.jour ~ tx.hosp)
##
## Coefficients:
## (Intercept) tx.hosp
## 30.49 10.38
```

summary(y)

Call:

```
## lm(formula = n.rpu.jour ~ tx.hosp)
##
## Residuals:
##
      Min
               1Q Median
                               ЗQ
                                      Max
##
  -13.606 -4.666 -1.166
                            5.186 18.269
##
## Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
##
## (Intercept)
                30.492
                            3.616
                                    8.432 2.72e-09 ***
                10.379
                           15.705
                                    0.661
## tx.hosp
                                             0.514
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## Residual standard error: 7.51 on 29 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.01484,
                                  Adjusted R-squared: -0.01913
## F-statistic: 0.4368 on 1 and 29 DF, p-value: 0.5139
plot(tx.hosp, n.rpu.jour, col ="black", pch = 15)
abline(y)
```



2 Radar

##

XO HET2


HET3

```
source("../het.R")
a <- cbind(0, ts.het2, ts.mean.dp, ts.tx.hosp, ts.n.p15)
head(a)</pre>
```


HET4 HET5

```
## 2015-10-01 0 31 164.6000 0.1612903
## 2015-10-02 0 41 226.3750 0.1951220
                                            3
## 2015-10-03 0 39 116.5000 0.1794872
## 2015-10-04 0 46 149.3750 0.1739130
                                            1
## 2015-10-05 0 51 188.3636 0.2156863
                                              1
## 2015-10-06 0 31 257.1000 0.3548387
a[1, ]
##
              XO HET2 HET3
                                  HET4 HET5
## 2015-10-01 0 31 164.6 0.1612903
# normalisation sous forme de variable centrée et réduite. Par défaut, moyenne et sd sont calculés à pa
a[, 1] <- m # arbitraire faute de mieux
a[, 2] \leftarrow m + (a[, 2] - mean(n.rpu.jour)) / sd(n.rpu.jour)
a[, 3] <- m + (a[, 3] - mean(mean.dp)) / sd(mean.dp)
a[, 4] \leftarrow m + (a[, 4] - mean(tx.hosp)) / sd(tx.hosp)
a[, 5] \leftarrow m + (a[, 5] - mean(n.p15)) / sd(n.p15)
# indicateurs pour le mois d'octobre 2015
for(i in 1:30){
    radar.het(a[i,])
}
```


2015–10–01 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–02 – Diagramme indicateurs




10 HET5 2015–10–03 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–04 – Diagramme indicateurs




2015–10–05 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–06 – Diagramme indicateurs




10 HET5 2015–10–07 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–08 – Diagramme indicateurs



2015–10–09 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–10 – Diagramme indicateurs




10 HET5 2015–10–11 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–12 – Diagramme indicateurs




2015–10–13 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–14 – Diagramme indicateurs




10 HET5 2015–10–15 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–16 – Diagramme indicateurs




2015–10–17 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–18 – Diagramme indicateurs




10 HET5 2015–10–19 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–20 – Diagramme indicateurs




2015–10–21 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–22 – Diagramme indicateurs




10 HET5 2015–10–23 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–24 – Diagramme indicateurs




2015–10–25 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–26 – Diagramme indicateurs



10 HET5 2015–10–27 – Diagramme indicateurs HET 2015–10–28 – Diagramme indicateurs







3 Test de la fonction het.fr

Cette fonction crée un dataframe de type Xts à partir d'un dataframe RPU en extrayant les indicateurs HET. Au final on obtient un dataframe dont chaque ligne correspond à une date et 5 colonnes correspondant au 5 indicateurs:

```
xt <- het.df(dx)
head(xt)</pre>
```

```
##
             XO HET2
                          HET3
                                    HET4 HET5
## 2015-10-01 0
                  31 164.6000 0.1612903
## 2015-10-02 0
                   41 226.3750 0.1951220
                                            3
## 2015-10-03
              0
                  39 116.5000 0.1794872
## 2015-10-04 0
                   46 149.3750 0.1739130
## 2015-10-05 0
                   51 188.3636 0.2156863
## 2015-10-06 0
                  31 257.1000 0.3548387
                                            3
```

A partir de ce dataframe on peut:

• récupérer la date du jour


```
index(head(xt))
```

```
## [1] "2015-10-01" "2015-10-02" "2015-10-03" "2015-10-04" "2015-10-05" ## [6] "2015-10-06"
```

• tracer la courbe de tendance pour un indicateur

```
plot(xt[, "HET2"])
lines(rollmean(xt[, "HET2"], 7), col = "red", lwd = 3)
```

xt[, "HET2"]



• créer le polygone correspondant après avoir réduit-centré la variable: A FAIRE

```
# normalisation sous forme de variable centrée et réduite. Par défaut, moyenne et sd sont calculés à pa
m <- 5
xt[, 1] <- m # arbitraire faute de mieux
xt[, 2] <- m + (xt[, 2] - mean(n.rpu.jour)) / sd(n.rpu.jour)
xt[, 3] <- m + (xt[, 3] - mean(mean.dp)) / sd(mean.dp)
xt[, 4] <- m + (xt[, 4] - mean(tx.hosp)) / sd(tx.hosp)
xt[, 5] <- m + (xt[, 5] - mean(n.p15)) / sd(n.p15)</pre>
head(xt)
```

```
## 2015-10-01 5 4.770189 4.861409 4.400482 3.618345

## 2015-10-02 5 6.114365 5.978744 4.787962 6.295302

## 2015-10-03 5 5.845530 3.991417 4.608894 4.510664

## 2015-10-04 5 6.786453 4.586033 4.545052 4.510664

## 2015-10-05 5 7.458540 5.291226 5.023490 4.510664

## 2015-10-06 5 4.770189 6.534471 6.617231 6.295302
```

```
radar.het(xt[1,])
```

2015-10-01 - Diagramme indicateurs HET

