

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

- *Ejemplos:*

- 1040 → Mayor
- 140 → 460
- 600 → Igual
- 599 → 1

1.Inicio

2.Definir tiempo

3.Definir resultado

4.Definir numero

5.numero = 600

6.Mostrar “Ingrese el tiempo en segundos”

7.Pedir tiempo

8.Si (tiempo > 600)

1. Mostrar “El tiempo que ingreso es mayor a 600 segundos”

9.Sino

1.Si (tiempo = 600)

2. Mostrar “El tiempo que ingreso es igual a 600 segundos”

2.Sino (tiempo < 600)

1. resultado = numero – tiempo

2. Mostrar “El tiempo que ingreso es: “, tiempo “Faltan “, resultado “segundos para llegar a 10 minutos”

3.FinSi

10.FinSi

11.Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- $5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$
- $3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$
- $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

1.Inicio

2.Definir numero_usuario

3.Definir contador

4.Definir suma

5.suma = 0

6.contador = 1

7.Mostrar “Ingrese un numero”

8.Pedir numero_usuario

9.Mientras que (contador $\leq$ numero_usuario) hacer:

2.suma = suma + contador

3.contador = contador + 1

10.FinMientras

11.Mostrar “El numero ingresado es: “, numero_usuario

12.Mostrar “La suma es: “, suma

13.Fin