

Índice



p. 03	Estruturação dos protótipos em vetor
p. 04	Princípios
p. 05	Cores
p. 06	Grid & Modelo de Corpo
p. 07	Tipografia
p. 08	Tabelas
p. 09	Listas
р. 18	Formulários
p. 21	Botões
p. 22	Navegação
p. 27	Alertas & Avisos
p. 28	Janela Modal
p. 29	Ícones & Símbolos
p. 31	Outros

Estruturação dos protótipos em vetor


Layers


As *layers* (camadas) buscam representar as páginas e subpáginas dos protótipos em vetor. Alguns elementos são considerados essenciais e comuns às páginas, portanto eles devem estar sempre visíveis e são marcados com um asterisco (*) antes de seu nome.


As páginas do arquivo estão representadas por seu nome na hierarquia do Redu. Dentro de uma layer, haverão outros elementos fixos – relativos à página em questão e também representados por um asterisco – e suas subpáginas, significando um nível a mais na hierarquia de navegação. Elas são antecedidas pelo hífen (–), seguindo-se de outro hífen para um subsequente avanço. Por exemplo: Em Planos (–Planos), a página seguinte é a lista de planos associados a um curso (––Lista de Planos). Ao se clicar no curso, você verá os detalhes de utilização do mesmo (–––Detalhes).


Observação


A correta nomenclatura das *layers* e seus objetos estará alocada nos documentos locais, tais como: **Início.ai**, **Disciplina.ai** etc.











Propriedades dos elementos

O CSS trabalha com diversas propriedades gráficas que podem ser simuladas pelo Adobe Illustrator.

Normalmente, uma div é representada por um agrupamento de elementos. Os espaçamentos margin e padding, caso não sejam declarados, podem ser obtidos através do espaço existente ou de formas retangulares em vetor (shapes vazios que, com seu dimensionamento, representam a distância entre os elementos).

A janela *Transform* (Shift + F8) é utilizada para obter as coordenadas espaciais (X e Y) do elemento selecionado e suas propriedades width e height.

Já a Appearance (Shift + F6) indica os efeitos gráficos aplicados a um vetor, tendo por correspondentes no CSS: border-radius, box-shadow, text-shadow e opacidade (rgba).

Color (F6) mostra as cores de preenchimento (color) e borda (border). Em Gradient (Command + F9) podem ser obtidas todas as informações pertinentes à construção de um gradiente (*-gradient) no CSS3, como tipo (linear ou radial), cor de início e fim, posição da transição e orientação.

Para todas as informações técnicas relativas a espaçamento, bordas, gradientes, sombras, cores e tamanhos, utilize os arquivos .ai com Adobe Illustrator CS5 ou superior.

Princípios

1. Simplicidade

Os espaços negativos devem ser elementos fundamentais de composição;

O contraste deve ser usado para enfatizar;

Formas simples, de fácil entendimento.

2. Dinamismo

O uso de grafismos e símbolos complementam a informação;

A composição visual deve aliar movimento à forma;

Animações são importantes. Devem transmitir fluidez, responsividade e (menos comumente) surpresa; Os elementos gráficos podem ser usados de maneira incomum e criativa.

3. Diversão

A comunicação deve conter, de maneira sutil, bom humor;

A interatividade do usuário com a interface deve ser estimulada;

O uso de gamification deve ser estimulado se trouxer estímulos e valor para todos os públicos.

4. Diversidade

Misturas, adições e subtrações de cores, formas e elementos devem ser estimulados.

5. Transparência

A comunicação textual / verbal deve ser transmitida de maneira explícita e concisa;

A interface deve prover feedback a uma ação requisitada pelo usuário;

Elementos gráficos que demonstrem a idéia de transparência devem ser estimulados.

6. Compromisso

Seriedade (em uma dosagem controlada) é importante;

Ter empatia e atender expectativas.

A interface gráfica do Redu consiste em espaços de trabalho com tonalidades que vão do branco ao cinza e com realces pontuais coloridos. O branco é tido como uma área de foco no conteúdo, que envolve textos e materiais multimídias.

Esses espaços de trabalho devem fortalecer e envolver o conteúdo do usuário, sem competir nem gerar ruído gráfico. Por isso, o cinza como cor de fundo é fundamental para haver neutralidade. O conteúdo é o motivo do produto existir. Deve-se poder expandir, ampliar, comentar, guardar...

O sistema cromático é composto, basicamente, de uma cor principal — azul — que realça e comunica ações, links, locais e objeto. Ela é complementada por outras duas, sempre relacionadas às causas e consequências. No caso, verde para sucesso, adição; vermelho para alerta, importância.

A tipografia deve ser básica, simples; se for para informar metadados, deve-se utilizar um cinza forte — no entanto, é interessante haver contrastes com o que for realmente importante: nomes, ações, links, etc. Títulos de locais devem ser grandes, seguindo a escala proposta, e cinzas — chamam atenção para si de forma sutil, pela cor neutra. No tocante ao conteúdo, devem ser sempre preto.

Feedback visual, ou a responsividade da interface perante às interações do usuário, deve ser composto por três segmentos:

- 1. Comunicação em forma de texto (explicar "o quê, quando e como");
- 2. Animações (expandir informações ocultas, prover sensação de continuidade à qualquer ação);
- 3. Justaposições (interações mais complexas que podem ser feitas sem tirar o usuário de seu contexto através de janelas modais postas em cima da interface original com uma leve camada semitransparente escura de fundo).

Ícones e símbolos são um importante elemento do sistema visual da interface. Eles personificam, comunicam, complementam a linguagem escrita utilizando-se de outra linguagem — a visual — e também divertem.

Por fim, a marca do Redu e Redutech nunca devem se sobrepor à marca do usuário/instituição.


Cores

As paletas de azuis, verdes, laranjas, vermelhas e cinzas têm ao todo 25 cores que interagem com o preto e branco. Suas especificações devem ser sempre em RGB.


As cores azuis estão associadas às ações primárias e representam seções ativas, hyperlinks e títulos. Os verdes, por sua vez, associam-se a ações que foram (ou serão) resultados de algo positivo e esperado pelo usuário. O vermelho está relacionado ao erro. O laranja, à avisos que peçam uma atenção diferenciada.

O cinza compõe a base para a relação do preto no branco — fundamental na estética da interface. As suas tonalidades representam tanto áreas como superfícies de aspecto tridimensional.





Grid & Modelo de Corpo



Tipografia

Museo Sans (300, 500, 700, 900) é a principal fonte institucional, sendo complementada pela Museo Sans Rounded (100, 300, 500) em títulos grandes. Para os corpos de texto, utiliza-se Helvetica Neue ou Arial. Em Textos RTF*, são utilizados 4 tipos de cabeçalho:

- RTF -

- Heading 2 (título);
- Heading 3 (peso 700 e margins)**
- Heading 4 (peso 700 e margins) e
- Heading 5 (peso 700 e margins).

Listas

	margins: ↑9px ↓18px	
 Lista não ordenada; Lista não ordenada; Lista não ordenada; Lista não ordenada; Lista não ordenada. 	 Lista ordenada; Lista ordenada; Lista ordenada; Lista ordenada; Lista ordenada. 	Lista descritiva Uma lista descritiva é importante para definir termos. Indentação padrão: 18px

Inline labels

```
Helvet. Neue | Arial (reg) 11px/11px 0px text-shadow: 0px 1px 0px #branco

Helvet. Neue | Arial (reg) 11px/11px 0px text-shadow: 0px -1px 0px #vermelho4

ONLINE Helvet. Neue | Arial (reg) 11px/11px 0px text-shadow: 0px 1px 0px #branco

DÚVIDAS Helvet. Neue | Arial (reg) 11px/11px 0px text-shadow: 0px -1px 0px #laranja5
```

Cores: links de texto

Hyperlink de texto. Hyperlink de texto. Hyperlink de texto. ativo; #azul3 hover; #azul4 visitado; #azul2

```
* Textos RTF são páginas geradas a partir de um editor RTF, como Aulas e Wiki.

** ↑ = margin-top; ↓ = margin-bottom

*** font-family (font-weight) font-size/line-height letter-spacing
```

```
Museo Sans Roun. (100) 60px/56px -4px ***
Head 1
                                  Helvet. N. | Arial (100) 60px/56px -4px
Heading 2
                                  Museo Sans (300) 36px/36px -2px
                                  Helvet. Neue | Arial (300) 36px/36px -2px
Heading 3
                (900) \uparrow 28px \downarrow 9px Museo Sans (700) 21px/26x - 1px
                                  Helvet. Neue | Arial (reg) 21px/26px -1px
                (900) \uparrow 18px \downarrow 9px Museo Sans (700) 18px/21px - 1px
Heading 4
                                  Helvet. Neue | Arial (bol) 18px/21px -1px
                (700) \uparrow 18px \downarrow 9px Museo Sans (500) 16px/18px 0px
Heading 5
                                  Helvet. Neue | Arial (reg) 16px/18px 0px
                                  Museo Sans (300) 16px/18px 0px
Heading 6
                                  H. Neue (300) | Arial (300) 16px/18px 0px
                                  Museo Sans (700) 14px/18px 0px
Heading 7
                                  H. Neue | Arial (bold) 14px/18px 0px
```

Exemplo de um parágrafo de texto. A tipografia da interface utiliza uma altura de linha mínima de 18px (exceto em legendas e hyperlinks secundários dentro do menu), combinando com a altura dos ícones. Elemento em negrito – strong – serve para indicar importância adicional à sentença. Ênfase é utilizada para reforçar uma idéia.

Bom, isto é um exemplo de blockquote, usado para citar a frase ou pensamento de outrem.

```
— Nome precedido por traço eme. Helvet. Neue | Arial (reg) 13px/18px 0px
```

200 caracteres restantes (legenda) (regular) 11px/14px 0px

Hyperlink de nome. (bold)

Hyperlink de parágrafo. (regular)

Hyperlink de um item secundário / ação. (regular) 11px/11px 0px

@code {lucida console(reg); font-h:13px; line-h:18px; l-s:0;}

Tabelas

Título	Título
Conteúdo de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Conteúdo de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Conteúdo de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Conteúdo de uma célula. hover	Conteúdo de uma célula.
Título	Título
Conteúdo de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Conteúdo de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Conteúdo de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Conteúdo de uma célula. hover	Conteúdo de uma célula.
Título	Título
Hyperlink de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Hyperlink de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Hyperlink de uma célula.	Conteúdo de uma célula.
Hyperlink de uma célula hover	Conteúdo de uma célula. —

Tabela com checklist

Envia	da de	
	Nome Sobrenome 7 Fev, 2012, 14h30	
	Nome Sobrenome 7 Fev, 2012, 14h30	
	Nome Sobrenome 7 Fev, 2012, 14h30	
	Envia	Nome Sobrenome 7 Fev, 2012, 14h30


Deletar selecionados

Assunto	Enviada de
Lorem ipsum sit dolor amet, consectetur?	Nome Sobrenome 7 Fev, 2012, 14h30
Lorem ipsum sit dolor amet, consectetur?	Nome Sobrenome 7 Fev, 2012, 14h30
Lorem ipsum sit dolor amet, consectetur?	Nome Sobrenome 7 Fev, 2012, 14h30

Deletar selecionados


Toda a linha é um link, podendo haver sublinks

Lista de Cursos



Quanto o usuário for administrador, o link "Editar" aparece no canto superior direito e a label "Matriculado" é eliminada.

Lista de Disciplinas




Lista de Módulos & Aulas



Exemplo de módulo visualizado por um usuário administrador.

Lista de Ambientes-Cursos-Disciplinas




Hover no título do Ambiente

Hover no botão de colapsar lista de Disciplinas


Hover no título do Curso

Hover no título da Disciplina

Anatomia de um post



Post de texto (status / comentário)





Nome Sobrenome comentou no Mural de Nome Sobrenome:

7 Fev, 2011, 16h25

Cras id risus libero, ut condimentum ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.



Nome Sobrenome respondeu:

8 Fev. 2011, 16h25

Phasellus pretium interdum ligula eget fringilla. Maecenas quam est.



Nome Sobrenome respondeu:



9 Fev. 2011, 16h25

Phasellus pretium interdum ligula eget fringilla. Maecenas quam est.

Responder



Nome Sobrenome comentou no Mural de Nome Sobrenome:

7 Fev, 2011, 16h25

Cras id risus libero, ut condimentum ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Visualizando as últimas respostas...



Nome Sobrenome respondeu:

8 Fev, 2011, 16h25

Phasellus pretium interdum ligula eget fringilla. Maecenas quam est.



Nome Sobrenome respondeu:

9 Fev, 2011, 16h25

Phasellus pretium interdum ligula eget fringilla. Maecenas quam est.

Mostrar todas as 22 respostas

Responder

Post originado de um Ambiente (visualizado pela Visão Geral)



Universidade Voluptat Metus > Curso Lorem Ipsum



Nome Sobrenome criou a Disciplina Dummy Text Discipline 7 Fev, 2011, 16h25



Universidade Voluptat Metus > Curso Lorem Ipsum > Disciplina Vestibulum > Módulo Not



Nome Sobrenome publicou a Aula Aula Aula de vídeo lorem 7 Fey. 2011, 16h25



Universidade Voluptat Metus > Curso Lorem Ipsum > Disciplina Vestibulum > Módulo Not



Nome Sobrenome comentou na Aula Aula Aula de vídeo lorem 7 Fev, 2011, 16h25

Cras id risus libero, ut condimentum ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Responder

Post dentro de um Ambiente



Nome Sobrenome publicou a Aula Aula Aula de vídeo Iorem 7 Fev, 2011, 16h25



Universidade Voluptat Metus > Curso Lorem Ipsum > Disciplina Vestibulum > Módulo Not




Nome Sobrenome comentou na Aula Aula Aula Aula de vídeo lorem 7 Fev, 2011, 16h25

Cras id risus libero, ut condimentum ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Post contendo um link (pré-visualização)

Modelo sem thumbnail



Modelo com thumbnails. Em caso de apenas um, os botões de seta desaparecem



Post contendo um link (visualização)



Nome Sobrenome comentou no Mural de Nome Sobrenome:

7 Fev, 2011, 16h25

Cras id risus libero, ut condimentum ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.



Redu Experimento na Escola do Recife www.youtube.com

Neste vídeo são apresentados os resultados de uma experiência de uso do Redu na Escola do Recife, PE.

5 Responder

Lista de Recursos Educacionais Abertos (em Início)

Aplicativo Educacional Autor: UNESCO Ensino Médio Português Ciências Exatas: Matemática Abrir **◎** 200 **□** 10

Aplicativo Educacional



Autor: UNESCO Ensino Médio Português Ciências Exatas: Matemática







② 200 **1**0

Aplicativo Educacional



Autor: UNESCO Ensino Médio Português Ciências Exatas: Matemática



● 200 **□** 10



Aplicativo Educacional



Autor: UNESCO Ensino Médio Português Ciências Exatas: Matemática





② 200 **1**0

Lista de Ambientes (Ambientes que Participo)




Lista de Cursos



Lista de Disciplinas



Lista de Recursos Educacionais Abertos



Lista de Recursos Educacionais Abertos (Aplicativos Favoritos)



Lista de Membros



Nome Sobrenome



22 contatos em comum



♠ Professor

Todos os thumbs são links

22 contatos em comum



Nome Sobrenome

Professor

22 contatos em comum



Nome Sobrenome

♠ Professor

22 contatos em comum

Lista de Contatos



Nome Sobrenome

Profissão

22 contatos em comum



Nome Sobrenome

Profissão

22 contatos em comum



Nome Sobrenome

Profissão

22 contatos em comum



Nome Sobrenome

Profissão

Todos os thumbs são links

22 contatos em comum

Lista de Colegas de Curso



Nome Sobrenome

Professor


Curso Lorem Ipsum



Professor

Curso Lorem Ipsum

Nome Sobrenome



Nome Sobrenome

♠ Professor

Curso Lorem Ipsum





Nome Sobrenome

♠ Professor

Curso Lorem Ipsum

Lista de versionamento na Wiki





Lista de artigo na Wiki



Exemplo de um artigo na Wiki com thumbnail fofinho cute :-)

■ 2000 **№**

Observe também que os elementos de percepção social estão em sua capacidade máxima (4 dígitos ou 30 pixels de largura).

Nor


Lista-botão

This is the list's hyperlink.



Lista botão

Lista mista (botão e lista)



Lista com conteúdo

This is the list's content.

This is the zebra-styled list's content.

This is the zebra-styled list's content.

Formulários

Padrões



Formulário desativado	Descrição
Área de texto	Descrição
Sucesso	Descrição
Sucesso	Descrição
Sucesso	Digitando
	200 caracteres restantes.
Erro	Descrição
Erro	Descrição
Ello	Beschique
Erro	Digitando
Erro	200 caracteres restantes. Descrição
LITO	Hm acho que aconteceu algum erro aqui.
Lista de opções	Opção um;Opção dois.


Search com filtros

O formulário Search poderá aumentar

de tamanho quando estiver ativo.

Exemplo de uso: GitHub.

Formulários



Search




Formulários

Label empilhado (modelo)



Larguras padrão dos formulários



Tamanho alternativo (el godzilla)



Rich Text Format

Devem existir duas possibilidades de formatação de texto na interface. Na mais básica, é disponibilizado um estilo padrão de texto, havendo distinção para links.

Mais completa, a segunda categoria permite ao usuário diferenciar tipos de estrutura semântica (como títulos, subtítulos, corpo de texto e ênfase); tipos de parágrafos (alinhamento, cor); além de adicionar elementos gráficos como imagens e links. Só será possível ter esse controle sobre a formatação do texto em aulas.

Formatação de texto avançada:

- Bold, italic, strikethrought;
- Paragraph format
 - 1. Seção (Heading 3);
 - 2. Subseção primária (Heading 5);
 - 3. Subseção secundária (Heading 7);
 - 3. Corpo de texto (Body);
 - 4. Código (Body).
- Font-family
 - a. Sans-serif (Helvetica/Arial);
 - b. Serif (Georgia).
- Subscript & superscript;
- Ordered list, unordered list;
- Alignment (left, center, right);
- Indent (increase, decrease);
- Insert image, table & anchor;
- Maximize RTF Editor.

Botões

Padrões



Tamanho alternativo (el godzilla)



Com ícones



Carregando...










Navegação global (logado & deslogado)



Footer



CNPJ: 12.359.885 / 0001-07

Quando Custa Blog
Central de Ajuda Política de Privacidade
Desenvolvedores Termos de Uso

Tudo o que encontrar aqui pode ser copiado, modificado, distribuído e reutilizado, desde que algumas condições sejam respeitadas e as previstas em lei. Observe tais condições em cada conteúdo.

Siga-nos na web





Botões da Navegação Global

Normal



Ambientes



Hover



Ambientes



Active (pressed)




Ambientes




A label com as novidades irá sumir assim que o dropwdown for fechado (colapsado).

Títulos dos Portais










Breadcrumbs


Universidade Voluptat Metus > Curso Lorem Ipsum > Disciplina Vestibulum Scelerisque Usado para dar percepção de hierarquia e localização. Localizado abaixo do conteúdo.



Os níveis anteriores são representados pelos ícones azuis. O nível atual pela moldura de sombra azul.

Navegação local





20%

20%


Módulos: 1 / 5

20%

20%

Módulos: 1 / 5

Cabeçalhos (Início)



Cabeçalhos (Ambientes)

Universidade Voluptat...


Cabeçalho de um Ambiente na perspectiva de um aluno. Os cabeçalhos ao lado são visto sob a perspectiva de um gestor – um aluno os veria sem o menu do Gerenciamento.



Módulo Lorem ipsum sit dolor

1. Aula de vídeo lorem


Abas & sub-abas



Paginação



Filtros (Visão Geral)



€ Aluno ▼

Com dropdown

Alertas & Avisos

AJAX spinners

- Cinza: utilizado nas requisições feitas em botões. Moldura: 16px de largura, 18px de altura.
- Azul: utilizado nas requisições feitas em links de texto e botões.. Moldura: 16px de larg., 18px de altura.
- Azul horizontal: utilizado em links secundários de texto. Moldura: 16px de larg., 11px de altura.

Mensagens do sistema (sobrepostas)

Ops! Quando alguma coisa não funciona bem, este aviso é mostrado... ×

Muito bem! Pelo visto, a ação foi bem sucedida. E o usuário precisa saber disso. X

Aviso. Sr. usuário, há algo que você precisa saber, porém sem urgência.

Lendo... carregando... processando...

Mensagens em bloco

Aviso. Sr. usuário, este tipo de mensagem pode surgir no próprio contexto da interface, seja no corpo principal ou nas colunas laterais. Por exemplo: pode-se anunciar uma nova funcionalidade, uma ajuda importante ou mesmo uma mensagem de boas vindas.

Ir para um outro lugar

Tooltip

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adicing elit. Mauris ultrices porta nisl.

Descrição secundária

Popover

Título do popover



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ultrices porta nisl, at tempor nunc commodo eu. Phasellus pulvinar euismod turpis nullam.

Popover #2 (descrição, tags, marcadores)




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ultrices porta nisl, at tempor nunc commodo eu. Phasellus pulvinar euismod turpis nullam.


Barras de progresso



Janelas Modais



Janela modal com conteúdo interativo embedded



Janela modal diferenciada para o cadastro



Cadastre-se no Redu. É gratuito, rápido e fácil.

Caso tenha uma conta no Facebook, você pode evitar o trabalho de preencher formulários ao associar s forma, o cadastro é feito de forma automática.

Cadastre-se no Redu usando sua conta do Facebook

Opcional.

Ou preencha os formulários abaixo e crie seu Perfil no Redu.

Nome

Seu primeiro nome

E-mail

Seu e-mail de d

Sobrenome

Seu último nome

Confirmação

Digite novamer

Login

Como será o seu apelido?

Senha

Digite uma sen

O Login define como será o endereço de sua página no Redu. Ex.: redu.com.br/pessoas/**seulogin**


Confirmação

Digite novamer

Aceito os Termos de Uso da plataforma Redu.

Cancelar

Ícones & Símbolos



İcones & Símbolos

















Central de Ajuda

Central de Dev. (48px)

Ambientes (48px & 16px)

Portal de Apps (48px & 16px)







Central de Dev. (66px)



Ambientes (66px)



Portal de Aplicativos (66px)



R.E.A. (64px)



R.E.A. (32px & 16px)









Especialista (32px & 16px)



 \times



 \Rightarrow \times















Termos de Contrato

Política de Privacidade

Contato

Atendimento Online



Oráculo



Professor Independente



Instituição de Ensino



Empresa







Dúvidas &

Informações





Sobre o Redu



Redimensionar

Janelas do Chat









Sons do Chat











Áudio




Galeria


Autocomplete

Convites


Digite um nome e/ou endereço de e-mail para convidar




Digite um nome e/ou endereço de e-mail para convidar



Digite um nome e/ou endereço de e-mail para convidar



Digite um nome e/ou endereço de e-mail para convidar



Lista de convites



Thumbnails

Ambientes de Aprendizagem




Instituição 32px



Instituição 64px



Instituição 90px



Instituição 160px

Usuário



Usuário 160px



Usuário 64px (Contatos)



Usuário 48px (Chat)



(Mural)

R.E.A.s e Wiki




Curso 32px



Curso 64px



Curso 90px



Curso 160px



R.E.A. 160px (Ambiente)




Usuário 90px

(Listas)



(Listas)



Wiki 156px Listas



Potencializando o talento das pessoas.



© 2010-2013. CNPJ: 12.359.885/0001-07