



ÁMBITO DE TÉCNICAS DE APOYO

MÓDULO DE INFORMÁTICA

I / 17 CURSO DE ASCENSO A CABO 1º DEL ET

Introducción al Libreoffice

1. ¿Qué es LibreOffice?	3
2. Creación documentos LibreOffice.....	5
3. Trabajar y configurar documento Writer.....	9
4. Aplicación de estilos a documentos.....	14
5. Insertar imágenes y tablas.....	17
6. Ortografía y gramática.....	20
7. Impresión de documento.....	23
8. Primeros pasos con Calc	24
9. Tratamiento de hoja de cálculo.....	27
10. Formato a datos.....	36

Prácticas

De la página 41 a 48.

SIMENDEF

1. Diferentes bandejas del sistema.....	49
2. Confección de documento (oficio).....	52
3. Clasificación documentos.....	62
4. Anexo físico.....	63

INTRODUCCION A LIBREOFFICE

1.- ¿Qué es LibreOffice?

El software LibreOffice es un conjunto completo de herramientas de ofimática disponibles libremente.

El formato de archivo propio de LibreOffice es OpenDocument, un formato estándar y abierto que está siendo adoptado por gobiernos de todo el mundo como formato de archivo obligatorio para la publicación y aceptación de documentos. LibreOffice también puede abrir y guardar documentos en muchos otros formatos, incluyendo aquellos utilizados en varias versiones de Microsoft Office.

LibreOffice incluye los siguientes componentes.

Writer (procesador de texto)

Writer es una herramienta con múltiples funciones para crear cartas, libros, informes, boletines, folletos y otros documentos. Puede insertar en documentos Writer gráficos y objetos desde otros componentes. También puede exportar archivos a HTML, XHTML, XML, al Formato de Documentos Portables de Adobe (PDF) y a varios formatos de archivos de Microsoft Word.

Calc (hoja de cálculo)

Calc tiene todas las características de análisis avanzado, gráficos y funciones para la toma de decisiones que se pueden esperar de una hoja de cálculo de alto desempeño. Incluye más de 300 funciones para operaciones financieras, estadísticas y matemáticas, entre otras. El Gestor de Escenario provee análisis hipotético. Calc genera diagramas en 2D y en 3D, que pueden integrarse dentro de otros documentos de LibreOffice. Puede también abrir y trabajar con documentos de Microsoft Excel y guardarlos en formato Excel. Calc puede exportar hojas de cálculo a PDF y a HTML.

Impress (presentaciones)

Impress proporciona todas las herramientas de presentación multimedia comunes, tales como efectos especiales, animación y herramientas de dibujo. Está integrado con las funciones gráficas avanzadas de los componentes de Draw y Math de LibreOffice. Las diapositivas pueden ser mejoradas con los efectos especiales de texto Fontwork, así como clips de sonido y video.

Impress es compatible con archivos de formato Microsoft PowerPoint e incluso puede abrir y guardar su trabajo en numerosos formatos gráficos, incluyendo Macromedia Flash (SWF).

Draw (gráficos vectoriales)

Draw es una herramienta para creación de gráficos vectoriales que puede producir de todo, desde diagramas simples o diagramas de flujo a dibujos artísticos en 3D. Su característica de Conector inteligente le permite definir sus propios puntos de conexión. Puede utilizar Draw con el propósito de crear dibujos para utilizarlos en otros componentes de LibreOffice y puede crear sus propias imágenes prediseñadas y agregarlas a la galería. Draw puede importar gráficos de los formatos más comunes y guardarlos en más de 20 formatos, incluyendo PNG, HTML, PDF y Flash.

Base (base de datos)

Base proporciona herramientas para el trabajo diario con bases de datos dentro de una interfaz sencilla. Puede crear y editar formularios, reportes, consultas, tablas, vistas y relaciones, de manera que la gestión de una base de datos es bastante parecida a otras aplicaciones de características similares. Base proporciona varias características nuevas, tales como la habilidad de analizar y editar relaciones a partir de la vista de un diagrama. Base incorpora HSQLDB como su motor de bases de datos relacional por defecto. También puede utilizar dBASE, Microsoft Access, MySQL u ORACLE, o cualquier base de datos compatible con ODBC o JDBC. Base también ofrece compatibilidad con un subconjunto de ANSI-92 SQL.

Math (editor de fórmulas)

Math es el editor de formulas o editor de ecuaciones de LibreOffice. Puede utilizarlo para crear ecuaciones complejas que incluyan símbolos o caracteres no disponibles para el conjunto de fuentes estándar. Aunque se usa habitualmente para crear formulas en otros documentos, como por ejemplo archivos de Writer e Impress, Math también puede trabajar como aplicación independiente. Puede guardar formulas en otros documentos en formato de Lenguaje de Marcado Matemático Estándar (MathML) para incluirlas en páginas web y otros documentos que no hayan sido creados por LibreOffice.

2.- Creación de documentos de libreoffice

Iniciar un nuevo documento

Se puede crear un documento nuevo en LibreOffice de varias formas.

Cuando LibreOffice está abierto, pero no hay ningún documento abierto (por ejemplo si usted cerro todos los documentos abiertos pero dejo el programa ejecutándose), aparecerá una pantalla de Bienvenida. Haga clic sobre alguno de los iconos para abrir un nuevo documento de ese tipo o clic sobre el icono de las plantillas para crear un nuevo documento mediante una plantilla.

Puede también crear un nuevo documento de una de las siguientes maneras. Si un documento ya está abierto en LibreOffice, el nuevo documento se abrirá en una nueva ventana.

- Use **Archivo** → **Nuevo** y seleccione el tipo de documento.
- Use la flecha junto al botón **Nuevo** en la barra de herramientas principal. Seleccione del menú desplegable el tipo de documento que desea crear.
- Presione *Control+N* en el teclado.
- Use **Archivo** → **Asistentes** para algunos tipos especiales de documentos.

Abrir un documento existente

Cuando no se abre ningún documento, la pantalla de Bienvenida ofrece un icono para abrir un documento existente.

También puede abrir un documento existente de una de las siguientes formas:

- Clic en **Archivo** → **Abrir**.
- Clic en el botón **Abrir** en la barra de herramientas principal.
- Presione *Control+O* en el teclado.

En cada caso, aparece el dialogo Abrir. Seleccione el archivo que desee y luego haga clic en **Abrir**. Si un documento está abierto ya con LibreOffice, el segundo documento se abrirá en una ventana nueva.

En el dialogo Abrir puede reducir la lista de archivos si selecciona el tipo de archivo que está buscando. Por ejemplo, si elige **Documentos de texto** como tipo de archivo, solo vera documentos de Writer (incluyendo .odt, .doc, .txt); si elige **Hojas de cálculo**, solo vera archivos .ods, .xls y otros archivos que solo puede abrir Calc. Puede también abrir un documento existente que este en formato OpenDocument si hace doble clic sobre el icono del archivo en el escritorio o en el navegador de archivos, como por ejemplo Windows Explorer.

Si tiene asociado archivos de formatos Microsoft Office a LibreOffice, puede también abrir estos archivos haciendo doble clic sobre ellos.

Guardar documentos

Para guardar un documento nuevo, puede hacer lo siguiente:

- Presione Control +S.
- Seleccione Archivo → **Guardar de la barra de menu.**
- Haga clic sobre el botón Guardar de la barra de herramientas principal.

Cuando aparezca el dialogo Guardar como, escriba el nombre del archivo, compruebe el tipo de archivo (de ser necesario) y haga clic en **Guardar**.

Para Guardar un documento abierto con el nombre de archivo actual, seleccione **Archivo** → **Guardar**. Esto sobrescribirá el último cambio guardado en el archivo.

Guardar un documento automáticamente

Puede elegir que LibreOffice le guarde archivos automáticamente. El guardado Automático, como el manual, sobrescribe el último cambio en el archivo. Para elegir el guardado automático de archivos:

- 1) Seleccione **Herramientas** → **Opciones** → **Cargar/Guardar** → **General**.
- 2) Marque **Guardar información de recuperación automática cada** y elija el intervalo de tiempo.

Renombrar y borrar archivos

Puede renombrar o borrar archivos dentro de los cuadros de dialogo de LibreOffice, tal como lo hace en su gestor de archivos habitual. Sin embargo, no puede copiar o pegar archivos dentro de estos cuadros de dialogo.


Usar los cuadros de diálogo Abrir y Guardar como

Puede elegir entre utilizar los cuadros de dialogo Abrir y Guardar como de LibreOffice o los que ofrece su sistema operativo.

Para ver o cambiar qué tipo de cuadro de dialogo utiliza LibreOffice:

- 1) Seleccione **Herramientas** → **Opciones** → **LibreOffice** → **General**.
- 2) Marque la casilla de verificación **Usar diálogos** LibreOffice.

Esta sección aborda el tema de los diálogos de LibreOffice Abrir y Guardar como. En la Figura siguiente se muestra un ejemplo del dialogo Guardar como; el dialogo Abrir es similar.




Hay varios botones en la esquina superior derecha de los diálogos Abrir y Guardar como, de izquierda a derecha son:

- **Ir a última carpeta visitada** regresa a la última carpeta que se ha visitado.
- **Subir un nivel** en el árbol de carpetas (directorio). Mantenga el botón pulsado durante un momento si desea subir más de un nivel. Si quiere ir a una de las carpetas, mueva el puntero del ratón sobre el nombre y suelte el botón del ratón.
- **Crear Nueva Carpeta.**
- **Menu Ver.**


Deshacer y restaurar cambios

Para deshacer el cambio mas reciente, presione **Control+Z** o haga clic en el icono **Deshacer** en la barra Estándar o elija **Editar** → **Deshacer** de la barra de menú.

El menú Editar muestra los últimos cambios que se han deshecho.



Si hace clic sobre el pequeño triángulo a la derecha del icono **Deshacer**, obtendrá una lista de todos los cambios que se han deshecho. Puede seleccionar muchos cambios y deshacerlos todos al mismo.



Después de realizar los cambios, se activa **Restaurar**. Si desea restaurar un cambio, seleccione **Editar** → **Restaurar** o presione **Control + Y** o haga clic sobre el icono Restaurar. Al igual que Deshacer, si hace clic en el triángulo a la derecha de la flecha, obtendrá una lista de los cambios que se han restaurado.

Para modificar el número de cambios que recuerda LibreOffice, elija **Herramientas** → **Opciones** → **LibreOffice** → **Memoria** y en la sección Deshacer cambie el **Numero de pasos**. Tenga en cuenta que si pide que LibreOffice recuerde muchos cambios, consumirá más memoria del equipo.

Cerrar un documento

Para cerrar un documento, haga clic en **Archivo** → **Cerrar**.

Usted también puede cerrar un documento haciendo clic en el icono de **Cerrar** en la ventana del documento. Este botón se ve como la X roja que se muestra en la figura siguiente.



Al cerrar esta ventana, las otras ventanas de LibreOffice permanecen abiertas.

Si solo hay una ventana de LibreOffice abierta. Observe la pequeña X debajo de la X grande. Al hacer clic en la X pequeña, se cierra el documento pero deja abierto LibreOffice. Al hacer clic en la X roja, se cierra LibreOffice completamente.

Si el documento no ha sido guardado desde el último cambio, aparecerá un mensaje. Elija si guardar o descartar los cambios.

- **Guardar:** el documento es guardado y luego cerrado.
- **Descartar:** el documento es cerrado, y se pierden todas las modificaciones desde la última vez que se guardó.
- **Cancelar:** no ocurre nada, y se retorna al documento.

Cerrar LibreOffice

Para cerrar LibreOffice completamente, haga clic en **Archivo** → **Salir** o cierre el último documento abierto.

Si se han guardado todos los documentos, LibreOffice se cierra inmediatamente. Si se ha modificado cualquier documento pero no se ha guardado, se mostrara un mensaje de advertencia.

Siga el procedimiento descrito en “Cerrar un documento” para guardar o descartar los cambios.

3.- Trabajar y configurar documento writer


¿Qué es Writer?

Writer es el procesador de texto incluido como componente de LibreOffice. Además de las características comunes de un procesador de texto (corrector ortográfico, diccionario de sinónimos, separación silábica, corrección automática, buscar y remplazar, generación automática de tablas de contenido e índices, combinación de correspondencia y algunas otras), Writer ofrece estas importantes innovaciones:

- Plantillas y estilos
- Métodos de diseño de páginas, incluyendo marcos, columnas y tablas
- Incrustar o enlazar imágenes, hojas de cálculo y otros objetos
- Herramientas incorporadas de dibujo
- Documentos maestros: para agrupar una colección de documentos a un documento individual
- Cambiar el orden del documento durante la revisión
- Integración de base de datos, incluyendo una para bibliografías
- Exportación a PDF, incluyendo marcas de texto
- Y muchas más.


La interfaz de Writer

El espacio principal de trabajo de Writer se muestra en la figura siguiente.



Barra de estado

La barra de estado de Writer proporciona información sobre el documento y distintas formas de realizar cambios rápidos de algunas características del documento.



Número de la página

Muestra el número de la página actual, el orden de secuencia de la misma (en caso de ser diferente) y el número total de las páginas del documento. Por ejemplo, si ha reiniciado la numeración a 1 a partir de la página tercera, su número de página es 1 y su secuencia es el número 3.

Si se ha definido alguna marca de texto en el documento, haga clic con el botón secundario en este campo. Aparecerá una lista desplegable con las marcas de texto y a continuación haga clic en la marca de texto deseado.

Para saltar a una página específica en el documento, haga doble clic en este campo. De esta manera se abre el Navegador. Haga clic en el campo de Número de página y escriba el número de página deseado.

Estilo de página

Muestra el estilo de la página actual. Para cambiar el estilo de página, haga clic con el botón secundario en este campo y se desplegará una lista de Estilos de página. A continuación, elija un estilo diferente haciendo clic sobre el estilo deseado.

Para editar el estilo de la página actual, haga doble clic sobre este campo y se abrirá el diálogo para Estilos de página.

Idioma

Muestra el idioma seleccionado para el texto actual (o el texto seleccionado). Haga clic para abrir un menú desde donde podrá elegir otro idioma para el texto seleccionado o para el párrafo donde está situado el cursor. Del mismo modo puede elegir **Ninguno (No corrige la ortografía)** para excluir el texto de la corrección ortográfica o elegir **Mas...** para abrir el diálogo de Caracteres.

Modo insertar

Haga clic para alternar entre las modalidades de Sobrescribir e Insertar mientras se escribe.

Modo de selección

Haga clic para alternar entre las selecciones de STD (*Estándar*), EXT (*Extender*), AGR (*Agregar*) y BLK (*Bloquear*). El modo de EXT es una alternativa a *Mayúsculas+clic* cuando se selecciona un texto.

Cambios sin guardar

Aparecerá un asterisco (*) si no se han guardado los cambios del documento.



Firma digital

Si se ha firmado el documento digitalmente, se mostrara un icono  en esta parte de la barra de Estado. Puede hacer doble clic sobre el icono para ver el certificado.

Información sobre sección u objeto


Cuando el cursor esta sobre una sección, un encabezado, un elemento de una lista o cuando se selecciona un objeto (como por ejemplo una imagen o una tabla), aparecerá información relacionada en este campo.

Visor de diseño

Haga clic en el icono correspondiente para cambiar entre páginas sencillas, páginas juntas, y vista de diseño de libros. Puede editar el documento en cualquiera de esas formas de visualización.

Escala

Para cambiar el aumento o la reducción de la visualización, arrastre el control deslizante de la escala, haga clic sobre el signo + o el signo – o haga clic con el botón secundario sobre el porcentaje de nivel de escala para que se muestre una lista de valores y pueda seleccionar la amplitud que desee. La escala está relacionada con el visor de diseño para determinar cuántas páginas pueden ser visualizadas en la ventana del documento.



Guardar en formato de Microsoft Word


Si tiene que intercambiar archivos con usuarios de Microsoft Word, tal vez estos desconozcan como abrir y guardar archivos .odt. Microsoft Word 2007 con Service Pack 2 (SP2) puede hacerlo.

Los usuarios de Word 2007, 2003, XP y 2000 también puede descargar e instalar un complemento gratuito en *OpenDocument Format* (ODF) desde Sun Microsystems.

Algunos usuarios de Microsoft Word no desearán o no podrán recibir archivos *.odt. (Tal vez su empresa no les permita instalar el complemento). En este caso, puede guardar un documento como un archivo Microsoft Word.

1. **Importante:** archive primero el documento en formato de LibreOffice (.odt). Si no lo hace así, los cambios que haya hecho desde la última vez que lo guardo aparecerán únicamente en la versión del documento de Microsoft Word.
2. Luego haga clic en **Archivo** → **Guardar como**.
3. En el dialogo de **Guardar como**, en el menú desplegable del **tipo de Archivo** (o **tipo Guardar como**), seleccione el tipo de formato Word que necesite.
4. Haga clic en **Guardar**.

A partir de este punto, *todos los cambios que haga en el documento aparecerán únicamente en el documento de Microsoft Word*. En realidad ha cambiado el nombre y el tipo de archivo del documento. Si desea regresar y continuar trabajando en la versión de LibreOffice, tendrá que volver a abrirlo.



Seleccionar elementos que no son consecutivos

Para seleccionar elementos que no son consecutivos mediante el ratón:

1. Seleccione el primer fragmento del texto.
2. Mantenga presionada la tecla *Control* y utilice el ratón para seleccionar la parte del texto siguiente.
3. Repita la acción tantas veces como sea necesario.

Cortar, copiar y pegar textos

Cortar y copiar textos en Writer son acciones que se ejecutan de manera similar a las de otras aplicaciones. Puede utilizar el ratón o el teclado para llevarlas a cabo. Puede copiar o mover un texto dentro de un documento, o entre varios documentos, arrastrando o usando las selecciones del menú, los iconos o los atajos del teclado. Del mismo modo, puede copiar un texto a partir de otras fuentes tales como páginas Web y pegarlo en un documento Writer.

Para *mover* (cortar y pegar) un texto seleccionado mediante el ratón, arrástrelo a la nueva ubicación y suéltelo. Si desea *copiar* el texto seleccionado, mantenga presionada la tecla *Control* mientras lo arrastra. El texto conservará el formato que tenía antes de arrastrarlo.


El resultado al pegar un texto depende del origen del texto y de la forma en que se realiza. Si hace clic en el icono **Pegar**, se mantendrá cualquier formato que tenga el texto (por ejemplo, negrita o cursiva). El texto que se pega procedente de sitios Web y otras fuentes también puede colocarse en marcos o tablas. Si no le gustan los resultados, haga clic en el icono **Deshacer** o presione *Control+Z*.

Si desea que el texto pegado adopte el formato del texto adyacente, elija entre:

- **Editar** → **Pegado especial**
- Haga clic sobre el triángulo situado a la derecha del icono **Pegar**
- Haga clic en el icono **Pegar** sin soltar el botón izquierdo del ratón

A continuación, seleccione Texto sin formato del menú resultante.

Las distintas opciones en el menú de Pegado especial varían en función del origen y el formato del texto (u otro objeto) que se va a pegar.



Configurar tabulaciones y sangrías

La regla horizontal muestra tanto las tabulaciones predeterminadas como las que haya definido.

Los valores del tabulador afectan a la sangría de los párrafos completos (a través de los iconos de Reducir sangría y Aumentar sangría de la barra de herramientas de Formato) así como a la sangría de las partes de un párrafo (presionando la tecla *Tabulador* del teclado).

El uso del espaciado del tabulador predeterminado puede provocar problemas de formato si comparte documentos con otras personas. Si usa el espaciado del tabulador predeterminado y a continuación envía el documento a otra persona que haya elegido un espaciado predeterminado diferente, el material tabulado pasará a aplicar los valores establecidos por la otra persona, lo que puede causar graves problemas de formato. En lugar de utilizar los

predeterminados, defina sus propios valores del tabulador, tal y como se describe en esta sección.

Para definir las sangrías y los valores del tabulador para uno o más párrafos seleccionados, haga doble clic en una parte de la regla que no esté entre los iconos de sangría izquierdo y derecho y se abrirá la página *Sangrías y espacios* del dialogo Párrafo. Haga doble clic en cualquier lugar entre los iconos de sangría izquierdo y derecho de la regla y se abrirá la página *Tabuladores* del dialogo Párrafo.


4.- Aplicación de estilos a documentos

Es recomendable usar estilos

Una función central en Writer es el uso de estilos. Los estilos le permiten dar formato fácilmente a sus documentos y hacerlos más coherentes, así como cambiar el formato con un esfuerzo mínimo. Un estilo es un conjunto de opciones de formato agrupadas bajo un nombre. Writer define diferentes clases de estilos para los diversos tipos de elementos: caracteres, párrafos, páginas, marcos y listas.

Dar formato a los párrafos


Puede aplicar diferentes formatos a los párrafos mediante los botones de la barra de herramientas de Formato. Se muestra la barra de herramientas de Formato como una barra flotante de herramientas, que se puede personalizar para mostrar únicamente los iconos que dan formato a los párrafos. La apariencia de los iconos puede variar mucho dependiendo del sistema operativo y la selección del tamaño de icono y del estilo que haya realizado en **Herramientas → Opciones → LibreOffice → Ver.**



Dar formato a los caracteres

Puede aplicar muchos formatos a caracteres mediante los botones que aparecen en la barra de herramientas de Formato. Se muestra la Barra de herramientas de Formato como una barra flotante, configurada para mostrar únicamente los iconos relacionados con el formato de caracteres.


La apariencia de los iconos depende del sistema operativo y la selección del tamaño y del estilo que haya elegido en **Herramientas** → **Opciones** → **LibreOffice** → **Ver**.



Usar las barras de herramientas de Numeración y viñetas

Puede crear listas jerárquicas con viñetas (en las que uno o más elementos de la lista tiene a su vez una lista inferior, como en el caso de los esquemas) usando los botones que aparecen en la barra de herramientas de Numeración y viñetas. Puede mover los puntos de la lista a niveles superiores o inferiores, o también crear niveles inferiores de puntos e incluso cambiar el estilo de las viñetas. Use **Ver** → **Barras de herramientas** → **Numeración y viñetas** para ver la barra de herramientas.

La apariencia de los iconos puede variar en función del sistema operativo y la selección del tamaño de los iconos y del estilo realizada en **Herramientas** → **Opciones** → **LibreOffice** → **Ver**.



Crear encabezados y pies de página

Un encabezado es un área que aparece en la parte superior de una página. Un pie de página aparece en la parte inferior. La información insertada en esas áreas (por ejemplo, el número de página, nombre de capítulos, etc.) se mostrara en todas las páginas del documento con ese estilo de página.

Para insertar un encabezado, haga clic en **Insertar** → **Encabezado** → **Predeterminado** (o el estilo de página, en caso de no ser el Predeterminado).

Otro tipo de información como títulos de documentos o de capítulos se inserta habitualmente en encabezados o en pies de página. La mejor manera de añadir estos elementos es insertarlos como campos. De esta manera, si se hacen cambios, los encabezados y los pies

de página serán actualizados automáticamente. A continuación veremos un ejemplo muy frecuente.

Para insertar el título del documento dentro del área de un encabezado:

1. Haga clic en **Archivo** → **Propiedades** → **Descripción** y escriba el título del documento.
2. Añada el encabezado (**Insertar** → **Encabezado** → **Predeterminado**).
3. Coloque el cursor en el área del encabezado de la página
4. Seleccione **Insertar** → **Campos** → **Título**. El título deberá aparecer sobre un fondo de color gris (no aparecerá cuando el documento se imprima y puede ser desactivado).
5. Para cambiar el título de todo un documento, regrese a **Archivo** → **Propiedades** → **Descripción**.

Numeración de páginas

Si desea numerar las páginas de un documento automáticamente, haga lo siguiente:

1. Inserte un encabezado o un pie de página.
2. Coloque el cursor en el encabezado o en el pie de la página en el que desee que aparezca el número de página y elija **Insertar** → **Campos** → **Numero de página**.

Incluir el número total de páginas

Si desea incluir el número total de páginas (por ejemplo, “pagina 1 de 12”), realice lo siguiente:

1. Escriba la palabra “pagina” seguida de un espacio, luego inserte el número de página.
2. Presione la barra espaciadora una vez, escriba la palabra “de” y un espacio, a continuación haga clic en **Insertar** → **Campos** → **Contar páginas**.

Cambiar los márgenes de las páginas

Puede cambiar los márgenes de las páginas de dos formas diferentes:

- Mediante las reglas de las páginas: es un método fácil y rápido, pero carece de un control refinado en los ajustes de medidas.
- A través del dialogo de Estilos de página, donde se puede especificar exactamente las medidas de los márgenes (incluso con dos decimales).

Si desea cambiar los márgenes por medio de las reglas, haga lo siguiente:

1. Los márgenes son las secciones en color gris de las reglas (ver siguiente figura). Coloque el cursor sobre la línea entre las secciones de color gris y blanco. El cursor se convertirá en una flecha de dos puntas.
2. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrastre el ratón para mover la demarcación de los márgenes.



5.- Insertar imágenes y tablas


Introducción

Puede agregar archivos gráficos e imágenes, incluyendo fotos, dibujos, imágenes escaneadas y otros, a documentos LibreOffice. LibreOffice puede importar diversos archivos en formatos vectoriales (dibujos de líneas) y ráster (mapa de bits). Los formatos gráficos más comúnmente usados son GIF, JPG, PNG, y BMP.

Insertar un gráfico desde un archivo

Para insertar una imagen gráfica desde un archivo, éste debe estar guardado en un directorio (carpeta) en el equipo.

Determine el destino de la imagen. Coloque el cursor en la localización apropiada (o cerca de ésta) en el documento.



Insertar imágenes desde un escáner

Si tiene conectado un escáner a su ordenador, LibreOffice puede utilizar la aplicación del escáner, e insertar el objeto escaneado en una página del documento de LibreOffice como una imagen. La imagen escaneada se añadirá a la página actual del documento de LibreOffice.

Para iniciar este procedimiento, coloque el cursor donde se va a insertar el gráfico y seleccione Insertar → Imagen → Escanear → Seleccionar fuente.

Aunque esta práctica es rápida y fácil, es poco probable que resulte en una imagen de alta calidad del tamaño correcto. Puede obtener mejores resultados escaneando el material en un programa de gráficos, limpiándolo ahí antes de insertar la imagen resultante en LibreOffice.

Usar la Galería de LibreOffice

La Galería contiene objetos (gráficos y sonidos) que puede insertar en sus documentos. La Galería está disponible en todos los componentes de LibreOffice.

Para abrir la Galería, haga clic en Herramientas → Galería, o sobre el icono de Galería. Si la Galería ya está abierta, estas dos opciones la cierran.

Los gráficos en la Galería están agrupados por temas, como Fondos, Viñetas o Límites. Se pueden crear otros grupos o temas.

La lista de la izquierda de la ventana de la Galería muestra los temas disponibles. Haga clic en un tema para que sus gráficos se muestren en la Ventana de la Galería.

Puede escoger la opción Ver Símbolos o Ver Detalles en la ventana de la Galería y puede ocultar o mostrar la Galería si pulsa el botón Ocultar.



Insertar objetos en un documento

Se puede copiar o vincular un objeto de la Galería a un documento.

Para insertar una copia de un objeto:

Escoja Herramientas → Galería y seleccione un tema.

Haga clic sobre un objeto para seleccionarlo y después arrástrelo hacia el documento.

También puede hacer clic sobre el objeto con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccionar Añadir → Copia.

Insertar caracteres especiales

Los *Caracteres especiales* son los símbolos que no existen en los teclados estándar de un equipo.

Algunos de ellos son © ¼ æ ç ñ ö ø ¢, por ejemplo. Para insertarlos en un documento:

1. Coloque el cursor en el lugar donde desee insertar el carácter.
2. Haga clic en **Insertar** → **Símbolos** para abrir la ventana de Símbolos.
3. Seleccione los símbolos que desee insertar, en su orden correspondiente, y haga clic en **Aceptar**. Los símbolos seleccionados, uno tras otro, se muestran en la parte inferior izquierda del dialogo. Al mismo tiempo que selecciona un símbolo, se muestra en la parte inferior derecha de la ventana, al igual que su código numérico.



Para insertar una tabla desde una barra de herramientas

1. Sitúe el cursor en el documento donde desee insertar la tabla.
2. En la barra **Estándar** o **Insertar**, pulse en la flecha que está junto al icono **Tabla**.
3. Arrastre el puntero por la cuadrícula para seleccionar cuántas filas y columnas desee y pulse después el ratón.

Para cancelar, arrastre el otro lado hasta que aparezca **Cancelar** en el área de vista previa de la cuadrícula.

Para insertar una tabla con un comando de menú

1. Sitúe el cursor en el documento donde desee insertar la tabla.
2. Elija **Tabla ► Insertar ► Tabla**.
3. En el área **Tamaño de tabla** escriba el número de filas y columnas.
4. Seleccione las opciones que desee y pulse **Aceptar**.

Para insertar una tabla de una hoja de cálculo de Calc

1. Abra la hoja de cálculo de LibreOffice Calc que contenga el intervalo de celdas que quiera insertar.
2. Arrastre el ratón por la hoja de cálculo para seleccionar las celdas.
3. Seleccione **Editar - Copiar**.
4. En el documento de texto siga uno de estos procedimientos:
 - Vaya a **Editar ► Pegar**. El intervalo de celdas se pegará como un objeto OLE. Para editar el contenido de las celdas, pulse dos veces en el objeto.
 - Seleccione **Editar - Pegado especial** y seleccione de las siguientes opciones:

Opciones

Se inserta como...

Hoja de cálculo de LibreOffice	Pulse el objeto OLE - depresando Ctrl + V o haga clic y arrastre.
MetaFileGDI	Imagen
Mapa de bits	Imagen
HTML	Tabla HTML
Texto no formateado	Sólo texto, tabuladores como separadores
Texto formateado [RTF]	Tabla de texto

Arrastrar y colocar una área de celdas de una hoja de cálculo

1. Abra la hoja de cálculo de LibreOffice Calc que contenga el intervalo de celdas que quiera insertar.
2. Arrastre el ratón por la hoja de cálculo para seleccionar las celdas.
3. Mantenga pulsado el botón del ratón en las celdas seleccionadas.
4. Arrastre las celdas seleccionadas al documento de texto.

6.- Ortografía y gramática

Comprobar la ortografía y la gramática

Writer ofrece un corrector ortográfico, que se puede utilizar de dos maneras.



Revisión automática comprueba simultáneamente cada palabra al escribirse y señala los errores con una línea roja ondulada. Cuando la palabra es corregida, la línea desaparece.



Para ejecutar una comprobación ortográfica individual del documento (o de una selección de texto), haga clic en el botón Ortografía y gramática, lo que iniciará la comprobación del documento o de la selección y abrirá el diálogo de Ortografía y gramática en caso de que se encuentren errores ortográficos.

A continuación se enumeran otras funciones del corrector ortográfico:

- Puede hacer clic con el botón secundario sobre una palabra subrayada con la línea ondulada de color rojo y se abrirá un menú contextual. Si selecciona una de las sugerencias del menú, ésta reemplazará a la que contiene el error ortográfico.
- Puede cambiar el idioma del diccionario (por ejemplo, inglés, francés o alemán) en el diálogo de Ortografía y gramática.
- Puede agregar palabras al diccionario. Haga clic en Agregar en el diálogo de Ortografía y gramática y elija el diccionario al que desea agregar la palabra.
- Haga clic en el botón Opciones del diálogo de Ortografía y gramática para abrir un diálogo similar al de Herramientas → Opciones → Configuración del idioma → Lingüística. En él tiene un número de diferentes opciones que permiten la corrección de palabras con mayúsculas o palabras con cifras así como administrar los diccionarios personalizados, es decir, agregar o borrar diccionarios y agregar o borrar palabras de un diccionario.
- En la pestaña Fuente del diálogo de Estilos de párrafo, puede configurar párrafos en diferentes idiomas para que se corrijan de acuerdo a sus respectivos diccionarios.

Writer no incluye un corrector gramatical, pero puede instalar una extensión como Herramienta de Idioma y acceder a ella desde Herramientas → Ortografía y gramática.

Herramienta de Idioma añade un elemento de menú y un submenú nuevos al menú Herramientas desde los que puede configurar la herramienta y comprobar y volver a comprobar el documento.

Encontrar y reemplazar textos y formatos


Writer dispone de una funcionalidad para Buscar y reemplazar que automatiza el proceso de búsqueda de textos dentro de un documento. Además de buscar y reemplazar palabras y textos, puede:

- Usar comodines y expresiones regulares para afinar la búsqueda (vea Ayuda para encontrar más detalles).
- Encontrar y reemplazar formatos específicos.
- Encontrar y reemplazar estilos de párrafo.

Para mostrar el diálogo de Buscar y Reemplazar, utilice el atajo del teclado de *Control+B* o seleccione **Editar** → **Buscar y reemplazar** de la barra de menús.

1. Escriba el texto que desea encontrar en la casilla de **Buscar**.
2. Para reemplazar el texto con otro diferente, escriba el texto deseado en la casilla de **Reemplazar con**.
3. Puede seleccionar diferentes opciones tales como coincidencia exacta, solo palabras completas o palabras por semejanza.

4. Una vez haya configurado su búsqueda, haga clic en **Buscar** o, para reemplazar el texto, haga clic en **Reemplazar**.



Usar la corrección automática

La función de Autocorrección de Writer dispone de una extensa lista de errores comunes de ortografía o de escritura que corrige automáticamente. Por ejemplo, “ablar” será corregida con “hablar”.

Seleccione Herramientas → Opciones de autocorrección para abrir dicho diálogo. Allí podrá definir qué cadenas de texto se corregirán y cómo se hará. En la mayoría de los casos, los valores predeterminados son correctos.

Esta función se activa cuando se instala Writer. Para desactivarla, en Formato → Autocorrección, desmarque Al escribir.

Sugerencia	La autocorrección puede usarse como una forma rápida de insertar caracteres especiales. Por ejemplo, (c) se corregirá automáticamente a ©. Asimismo, puede añadir sus propios caracteres especiales.
------------	--

Para evitar que Writer reemplace una determinada forma ortográfica, vaya a la pestaña Reemplazar, subraye la combinación de palabras y haga clic en Borrar.

Para añadir una nueva forma ortográfica a la lista, escríbala en las cajas de Reemplazar y Con en la pestaña Reemplazar y haga clic en Nuevo.

Explore las distintas pestañas del diálogo para ver la amplia variedad de opciones disponibles para ajustar la función de Autocorrección.

7.- Impresión de documento

Impresión rápida

Haga clic en el icono de Imprimir archivo directamente para enviar el documento entero a la impresora predeterminada definida para su computadora.

Nota	Puede cambiar la acción del icono de imprimir archivo directamente para enviar el documento a la impresora definida para el documento en vez de a la impresora definida para la computadora. Vaya a Herramientas → Opciones → Cargar/Guardar → General y seleccione la opción Cargar configuraciones de la impresora con el documento.
------	--

Controlar la impresión

Para más control sobre la impresión, utilice Archivo → Imprimir para mostrar el cuadro de diálogo Imprimir.

En el cuadro de diálogo Imprimir podrá elegir:

Qué impresora usar (si hay más de una instalada en su sistema) y las propiedades de la impresora—por ejemplo, orientación (vertical u horizontal), qué bandeja de papel usar, y en qué tamaño de papel imprimir. Las propiedades disponibles dependen de la impresora seleccionada; consulte la documentación de la impresora para más detalles.

- Qué páginas imprimir, cuántas copias y en qué orden imprimirlas. Use guiones para especificar los intervalos de impresión y comas o punto y coma para separar intervalos; por ejemplo: 1, 5, 11–14, 34–40. Selección es la parte resaltada de una página o páginas.
- Qué elementos imprimir. Haga clic en la pestaña Opciones para mostrar el cuadro de diálogo de Opciones de impresión.

Las selecciones en el cuadro de diálogo Opciones de Impresión son diferentes en Writer, Calc, Impress, y Draw, pero en todos los casos se aplican solamente para la impresión del documento actual.

8.- Primeros pasos en calc

¿Qué es Calc?

Calc es el componente de hoja de cálculo de LibreOffice. En una hoja de cálculo se pueden introducir datos (normalmente números) y luego manipularlos para obtener ciertos resultados.

Adicionalmente puede introducir datos y usar Calc de forma ‘Que tal si...’, cambiando algunos datos y observando los resultados sin tener que volver a escribir toda la hoja de cálculo.

Otras características de Calc incluyen:

- Funciones, que se pueden usar para crear fórmulas para realizar operaciones de datos complejas
- Funciones de bases de datos, para organizar, almacenar y filtrar datos
- Diagramas dinámicos: hay una amplia gama de diagramas en 2D y 3D
- Macros, para grabar y ejecutar tareas repetitivas
- Poder abrir, editar y guardar hojas de cálculo Microsoft Excel
- Importar y exportar hojas de cálculo en múltiples formatos, incluyendo HTML, CSV, PDF, y PostScript

Hojas de cálculo, hojas y celdas


Calc consta de unos documentos llamados *hojas de cálculo*. Las hojas de cálculo consisten en un número de *hojas* individuales, conteniendo cada una un bloque de celdas organizadas en filas y columnas. Una celda concreta se identifica por su número de fila y letra de columna.

Las celdas mantienen los elementos individuales—texto, números, formulas, etc. que permiten mostrar y manipular los datos.

Cada hoja de cálculo puede tener muchas hojas, y cada hoja, a su vez, muchas celdas individuales. A partir de la versión 3.0 de Calc, cada hoja puede tener un máximo de 65.536 filas y un máximo de 1024 columnas, con lo que se obtiene un total de más de 67 millones de celdas.

Componentes de la ventana principal de Calc

Cuando se inicia Calc, la ventana principal tiene un aspecto similar a este.



Barra de título

La barra de título, ubicada en la parte superior, muestra el nombre de la hoja de cálculo activa. Cuando se crea una hoja de cálculo nueva, su nombre es *Sin Título X*, donde *X* es un número.

Cuando guarde una hoja de cálculo por primera vez, se le pide que introduzca un nombre.

Barra de menús


Debajo de la Barra de título esta la Barra de menús. Al elegir un menú, aparece un submenú con otras opciones. Se puede modificar la Barra de menús.

Barras de herramientas

Bajo la Barra de menús, por defecto, se encuentran tres barras de herramientas: la Barra de herramientas estándar, la Barra de herramientas de formato, y la Barra de fórmulas.


Los iconos que hay en estas barras proporcionan un amplio rango de comandos y funciones comunes. Las barras de herramientas se pueden modificar.

En la Barra de formato, los tres recuadros de la izquierda son las listas **Aplicar estilo**, **Nombre de fuente** y **Tamaño de fuente**. Cuando se encuentran activas muestran la configuración aplicada para la celda o área seleccionada (La lista Aplicar estilo puede no estar visible al principio). Pulse la flecha de la parte derecha de cada recuadro para abrir la lista.



Barra de formulas

A la izquierda de la Barra de fórmulas hay un pequeño cuadro de texto, llamado **Cuadro de nombre**, con una combinación de letra y número. Esta combinación, que se denomina referencia de celda, indican la letra de la columna y el número de la fila de la celda seleccionada.



A la izquierda del Cuadro de nombre están los botones **Asistente de funciones**, **Suma** y **Función**.

Al pulsar el botón **Asistente de funciones** se abre un dialogo en el que puede buscar a través de una lista de funciones disponibles. Esto puede ser muy útil porque también muestra el formato de cada función.

En una hoja de cálculo, el termino *función* es mucho más amplio que el de unas funciones matemáticas.

El botón **Suma** inserta una formula en la celda activa con el total de la suma de los números de las celdas superiores. Si no hay números en las celdas superiores, entonces se usan las celdas de la izquierda para la formula.

El botón **Función** inserta el signo de igual (=) en la celda seleccionada y en la Línea de entrada, dejando a la celda preparada para aceptar una formula.

Al introducir un dato nuevo en una celda, los botones Suma e Igual cambian por botones

Cancelar y Aceptar  .

El contenido de la celda activa (datos, formula o función) se muestra en la **Línea de entrada**, que es la parte que queda de la Barra de fórmulas. Puede editar el contenido de la celda activa aquí o en la propia celda. Para editar desde el área de la Línea de entrada, pulse en el interior de la Línea de entrada y luego escriba los cambios. Para editar desde la celda activa solo tiene que hacer doble clic en la celda.

Celdas individuales

La sección principal de la pantalla muestra las celdas individuales en forma de cuadrícula, donde cada celda se encuentra en la intersección de una columna y fila.

En la parte superior de las columnas y a la izquierda de las filas, hay una serie de cuadros grises que contienen letras y números. Estas son las cabeceras de filas y columnas. Las columnas comienzan con A y avanzan hacia la derecha, y las filas comienzan en 1 y van hacia abajo.

Los encabezados de columna y fila es lo que aparece en el área del Campo de nombre en la

Barra de formula. Los encabezados se pueden activar o desactivar seleccionando **Ver** → **Titulo de filas/columnas**.


Pestañas de hoja

En la parte inferior de la cuadrícula con las celdas están las pestañas de hojas, que permiten acceder individualmente a cada hoja. La hoja activa se distingue por tener una pestaña blanca.

Si se pulsa otra pestaña, se mostrara esa hoja y esa pestaña se vuelve blanca. Además se pueden seleccionar múltiples pestañas de hoja a la vez manteniendo pulsada la tecla *Control* mientras pulsa los nombres de las hojas.

Barra de estado

Al final de la ventana de Calc se encuentra la Barra de estado, que proporciona información sobre la hoja de cálculo e indica formas de cambiar rápidamente algunas opciones. La mayoría de los campos son similares entre componentes de LibreOffice.



9.- Tratamiento de hoja de cálculo

Crear una hoja de cálculo nueva

Se puede abrir una hoja de cálculo nueva desde cualquier componente de LibreOffice, por ejemplo desde Writer o Draw.

Desde el Centro de control Pulse el icono **Hoja de cálculo**  .

Desde la barra de menús

Pulse en **Archivo** y seleccione **Nuevo** → **Hoja de cálculo**.

Desde la barra de herramientas

Si hay un documento abierto en cualquier componente de LibreOffice (por ejemplo, Writer),

puede usar el botón **Nuevo**  en la parte izquierda de la barra de herramientas Estándar. Si ya tiene una hoja de cálculo abierta, al pulsar este botón se abre una hoja de cálculo nueva en una ventana nueva. Desde cualquier otro componente de LibreOffice (por ejemplo, Writer), pulse la flecha que apunta hacia abajo y elija hoja de cálculo.

Desde el teclado

Si ya está en una hoja de cálculo, puede pulsar *Control + U* para abrir una **hoja de cálculo** nueva.

Desde una plantilla

Los documentos de Calc también se pueden crear desde plantillas. Siga los procedimientos anteriores, pero en vez de elegir Hoja de cálculo, elija **Archivo → Nuevo → Plantillas y documentos**. En la ventana Plantillas y documentos, navegue hasta la carpeta apropiada y haga doble clic en la plantilla que desee. Se abrirá una hoja de cálculo nueva, basada en la plantilla seleccionada.

Abrir hojas de cálculo existentes

También se pueden abrir hojas de cálculo existentes desde cualquier componente de LibreOffice.

Desde el Centro de control

Pulse el icono Abrir un documento  .

Desde la barra de menús

Pulse **Archivo** y luego seleccione **Abrir...** .

Desde la Barra de Herramientas

Pulse el botón  **Abrir** en la barra de herramientas estándar.

Desde el teclado

Use la combinación de teclas *Control + A*.

Cada una de estas opciones muestra el dialogo Abrir, desde donde puede localizar la hoja de Cálculo que desee abrir.

Guardar hojas de cálculo

Las hojas de cálculo se pueden guardar de tres maneras.

Desde la barra de menú

Pulse **Archivo → Guardar** (o **Guardar todo** o **Guardar como**).

Desde la barra de herramientas

Pulse el botón guardar  de la barra de funciones. Si el archivo se ha guardado y no ha sufrido cambios, este botón estará deshabilitado.

Desde el teclado

Use la combinación de teclas *Control + G*.

Si la hoja de cálculo no se ha guardado anteriormente, entonces cada una de estas acciones abrirá el dialogo **Guardar como**. Aquí puede indicar el nombre de la hoja de cálculo y el lugar donde guardarla.

Navegar por las hojas de cálculo

Calc tiene muchas formas de navegar por la hoja de cálculo entre las celdas y entre las hojas.

Puede usar el método que prefiera.

Ir a una celda en particular

Usando el ratón

Ponga el puntero del ratón sobre la celda y pulse en ella.

Usando una referencia de celda

Pulse sobre el pequeño triángulo invertido que hay justo a la derecha del cuadro de nombre.

La referencia a la celda existente queda resaltada. Escriba la referencia a la celda que quiere ir y pulse *Enter*, o pulse dentro del cuadro de nombre, pulse la tecla retroceso al editar la referencia existente y escriba la referencia que desee.


Usando el Navegador

Para mostrar el Navegador, pulse el icono del Navegador en la barra estándar, o pulse *F5*), o

elija Ver → Navegador en la barra de Menú, haga doble clic en la barra de estado, donde indica la

secuencia de hoja. Escriba la referencia a la celda en los dos campos superiores, etiquetados

como Columna y Fila, y pulse *Enter*.



El Navegador muestra listas con todos los objetos de la hoja de cálculo, agrupados en categorías. Si aparece un indicador (un signo de más o una flecha) junto a una categoría, al menos existe un objeto de esta categoría. Para abrir una categoría y ver la lista de elementos, pulse en el indicador.

Para ocultar la lista de categorías y mostrar solo los iconos de la parte superior, pulse el icono


Contenidos  . Vuelva a pulsar el icono para mostrar la lista.

Movimiento de celda en celda

En una hoja de cálculo, una celda normalmente tiene un borde negro oscurecido. Este borde negro indica donde está el *foco*. Si se selecciona un grupo de celdas, quedan resaltadas con un color (normalmente gris), donde el foco tiene un borde oscuro.

Usando el ratón

Para mover el foco usando el ratón, simplemente mueva el puntero del ratón a la celda donde debe estar el foco y pulse en ella. Esto cambia el foco a la nueva celda. Este método es el más útil cuando las dos celdas están muy separadas.



Usando las teclas Tab y Enter

- Al pulsar *Enter* o *Mayusculas* + *Enter*, el foco se mueve hacia abajo o hacia arriba, respectivamente.
- Al pulsar *Tab* o *Mayusculas* + *Tab*, el foco se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, respectivamente.

Usar las teclas de flechas

Al pulsar las teclas de las flechas en el teclado, el foco se mueve en la dirección indicada por la flecha.

Usar Inicio, Fin, AvPag y RePag

- La tecla *Inicio* mueve el foco al principio de la fila.
- La tecla *Fin* mueve el foco a la columna más lejana de la derecha que tenga datos.
- La tecla *AvPag* mueve la vista una pantalla hacia abajo, y *RePag* la mueve una pantalla hacia arriba.
- Combinando las teclas *Ctrl* y *Alt* con *Inicio*, *Fin*, *AvPag* y *RePag* y las teclas del cursor, el foco se mueve de distintas maneras.

Movimiento de hoja en hoja

Cada hoja en una hoja de cálculo es independiente de las otras, aunque pueden tener referencias entre sí. Hay tres formas de navegar entre las diferentes hojas de una hoja de cálculo.

Usando el teclado


Pulsando *Control*+*Av Pag*, el foco se mueve una hoja a la derecha, y pulsando *Control*+*Re Pag*, el foco se mueve una hoja a la izquierda.

Usando el ratón

Al pulsar una de las pestañas de hojas que hay en la parte inferior de la hoja de cálculo se selecciona esa hoja.

Si tiene muchas hojas, entonces algunas de las pestañas pueden estar ocultas por la barra de desplazamiento horizontal. En ese caso, los cuatro botones a la izquierda de las pestañas pueden mover las pestañas para que puedan verse.

Tenga en cuenta que las hojas no están numeradas en orden. La numeración de hojas es arbitraria, pero puede dar a una hoja el nombre que desee.



Seleccionar objetos en una hoja de calculo

Seleccionar celdas

Las celdas se pueden seleccionar de muchas maneras y en diferentes cantidades.

Celda individual

Pulse en la celda. Puede verificar la selección observando el cuadro de nombre.

Rango de celdas contiguas

Se puede seleccionar un rango de celdas usando el teclado o el ratón.

Para seleccionar un rango de celdas arrastrando el ratón:

1. Pulse en una celda.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Mueva el ratón alrededor de la pantalla.
4. Una vez que el bloque de celdas deseado este resaltado, suelte el botón del ratón.

Para seleccionar un rango de celdas sin arrastrar el ratón:

1. Pulse en la celda que va a ser la esquina del rango deseado.
2. Mueva el ratón a la celda en la esquina opuesta del rango de celdas.
3. Mantenga pulsada la tecla *Mayúsculas* y pulse.

Para seleccionar un rango de celdas sin usar el ratón:

1. Seleccione la celda que está en una de las esquinas del rango que desea.
2. Mientras mantiene pulsada la tecla *Mayúsculas*, use las teclas de dirección para seleccionar el resto de las celdas del rango.

Rango de celdas no contiguas

1. Seleccione una celda o un rango de celdas siguiendo uno de los métodos anteriores.
2. Mueva el ratón al comienzo del rango o celda siguiente.
3. Mantenga pulsada la tecla *Control* y pulse, o pulse y arrastre el ratón para seleccionar un rango.
4. Repita cuantas veces sea necesario.

Seleccionar columnas y filas

Se pueden seleccionar columnas y filas completas rápidamente en LibreOffice.

Columna y fila individual

Para seleccionar solo una columna, pulse en la letra identificadora de la columna del encabezado.

Para seleccionar solo una fila, pulse en el número identificador de fila.

Múltiples columnas o filas

Para seleccionar múltiples columnas o filas contiguas:


1. Pulse en la primera columna o fila del grupo.
2. Mantenga pulsada la tecla *Mayúsculas*.
3. Pulse en la última columna o fila del grupo.

Para seleccionar múltiples columnas o filas no contiguas:

1. Pulse en la primera fila o columna del grupo.
2. Mantenga pulsada la tecla *Control*.
3. Pulse en todas las columnas o filas necesarias mientras mantiene pulsada la tecla *Control*.

Hoja completa

Para seleccionar la hoja completa, pulse el rectángulo pequeño entre la cabecera de la columna A y la cabecera de la fila 1, ver siguiente figura.



Trabajar con columnas y filas

Insertar columnas y filas

Se pueden insertar columnas y filas individualmente o en grupos.

Columna o fila individual

Se puede agregar una columna o fila usando el menú **Insertar**:

1. Seleccione la columna o fila donde quiere insertar la columna o fila nueva.
2. Luego seleccione **Insertar** → **Columnas** o **Insertar** → **Filas**.

Se puede agregar una columna o fila usando el ratón:

1. Seleccione la columna o fila donde quiera que se inserte la nueva columna o fila.
2. Pulse con el botón derecho en el encabezado.
3. Elija **Insertar Filas** o **Insertar Columnas**.

Columnas o filas múltiples

Se pueden insertar múltiples columnas o filas al mismo tiempo.

1. Seleccione el número requerido de columnas o filas manteniendo pulsado el ratón, y luego arrastrándolo a lo largo de los números identificadores.
2. Repita los pasos para insertar una fila o columna descritos arriba.

Eliminar columnas y filas

Se pueden eliminar columnas y filas una por una o en grupos.

Columna o fila individual

Se puede eliminar una columna o fila utilizando el ratón:

1. Seleccione la columna o fila a eliminar.
2. Pulse con el botón derecho en la cabecera de la fila o columna.
3. Seleccione **Eliminar filas** o **Eliminar columnas** desde el menú desplegable.

Filas o columnas múltiples

Se pueden eliminar múltiples columnas o filas al mismo tiempo en vez de eliminarlas una a una.

1. Resalte el número requerido de filas o columnas a eliminar pulsando en la primera, y luego arrastre el ratón a través de los números identificadores deseados.
2. Repita los pasos para eliminar una fila o columna descritos arriba.

Trabajar con hojas

Como cualquier otro elemento de Calc, las hojas se pueden insertar, eliminar y renombrar.


Insertar hojas nuevas

Existen varias formas de insertar una hoja nueva. El más rápido es hacer clic sobre el botón


Añadir hoja . el cual añade una hoja en ese punto sin abrir el dialogo insertar hoja.

Utilice uno de estos otros métodos para insertar más de una hoja, para renombrar la hoja al mismo tiempo o para insertar la hoja donde quiera en la secuencia. El primer paso para estos métodos es seleccionar la hoja próxima a donde se va a insertar la hoja nueva. A continuación seleccione cualquiera de las siguiente opciones.

- Elija **Insertar** → **Hoja** desde el menú.
- Pulse con el botón derecho del ratón en la pestaña de hoja y seleccione **Insertar Hoja...**
- Pulse en el icono con un signo + al final de la lista de pestanas de hojas (ver siguiente figura).



Cada método abrirá el diálogo Insertar hoja. En este puede elegir si la hoja nueva ira antes o después de la hoja seleccionada, y cuantas hojas desea insertar. Si quiere insertar solo una hoja puede darle el nombre que desee en este dialogo.



Eliminar hojas

Las hojas se pueden eliminar individualmente o en grupos.

Hoja individual

Pulse con el botón derecho en la pestaña de la hoja que desee eliminar y luego seleccione **Eliminar hoja** en el menú desplegable, o seleccione **Editar** → **Hoja** → **Borrar** desde el menú.

Múltiples hojas

Para eliminar múltiples hojas, selecciónelas como se describe en Seleccionar hojas, luego pulse con el botón derecho las pestanas seleccionadas y elija **Eliminar hoja** desde el menú desplegable, o elija **Editar** → **Hoja** → **Borrar** desde la barra de menús.

Renombrar las hojas

El nombre predeterminado para una hoja nueva es *HojaX*, donde X es un número. Aunque esto funciona cuando hay solo unas pocas hojas, puede ser un inconveniente cuando hay muchas.

Para dar a una hoja un nombre más significativo, puede:

- Introducir el nombre en el campo nombre cuando cree la hoja, o
- Pulse con el botón derecho en la pestaña de la hoja y elija **Cambiar nombre a la hoja** desde el menú desplegable. Luego introduzca el nombre nuevo y pulse Aceptar.
- Hacer doble clic en la pestaña de la hoja, aparece el dialogo Cambiar nombre a la hoja.

Introducir datos usando el teclado

En Calc, los datos se introducir normalmente usando el teclado.

Introducir números

Pulse en la celda y escriba el número usando el teclado. Para introducir un número negativo, escriba primero el signo negativo (–) o el numero entre paréntesis, como por ejemplo: **(1234)**.

Por defecto, los números se alinean a la derecha y a los números negativos se les antepone el signo menos.

Introducir texto

Pulse en la celda y escriba el texto. Por defecto, el texto se alinea a la izquierda.

Introducir números como texto


Si un numero se introduce de la forma *01481*, Calc trunca el 0 de la izquierda (hay una excepción que se explica más abajo). Para mantener el cero de la izquierda, como por ejemplo para los códigos de área en números de teléfono, escriba un apostrofe antes del número, como: **'01481**.

Ahora Calc reconoce el dato como texto. Las formulas y funciones trataran la entrada como cualquier otro texto, dando normalmente 0 como resultado de la formula, y las funciones ignoran el valor.

Rellenar una serie

Una forma más compleja de usar la herramienta de relleno es rellenar una serie. Las listas predeterminadas contienen los nombres completos y abreviados para los días de la semana y los meses del año, pero también se pueden crear listas propias.

Para añadir una serie rellena a una hoja de cálculo, seleccione las celdas a rellenar, elija **Editar → Rellenar → Series**. En el dialogo Rellenar series, seleccione **Relleno automático** como el *tipo de serie*, e introduzca como *valor inicial* un elemento para cualquier serie definida. Las celdas seleccionadas se rellenan con los otros elementos de la lista de manera secuencial, repitiendo desde el inicio de la lista cuando se llega al final de la lista.



También puede usar **Editar** → **Rellenar** → **Series** para crear una serie numérica usando un valor inicial y un incremento. Por ejemplo, si introduce como valor inicial 1 y como final 7, con un incremento de 2, se crea la secuencia 1, 3, 5, 7.

En cualquier caso, la herramienta de relleno crea solo una conexión temporal entre las celdas. Una vez que se rellenan, las celdas quedan sin conexión entre sí.

10.- Formato a datos

Se puede dar formato a los datos en Calc de varias formas. Se pueden editar como parte del estilo de la celda, por lo que se aplica de forma automática, o se puede aplicar manualmente a la celda.

Se puede aplicar algún formato manual usando los iconos de la barra de herramientas. Para un mayor control y opciones extra, seleccione las celdas apropiadas, pulse con el botón derecho en ellas, y seleccione **Formatear celdas**. Todas las opciones de formato se describen a continuación.


Dar formato a múltiples líneas de texto

Se pueden introducir varias líneas de texto en una misma celda usando ajuste de línea automático o saltos de línea manuales. Cada método es útil en diferentes situaciones.

Usar ajuste de línea automático

Para establecer el ajuste al final de la celda, pulse con el botón derecho la celda y seleccione

Formatear celdas (o elija **Formato** → **Celdas** desde la barra de menú, o pulse *Control+1*). En la pestaña *Alineación*, debajo de Propiedades, seleccione **Ajustar texto automáticamente**.



Contraer texto para ajustarse a la celda

El tamaño de la letra de los datos puede ajustarse automáticamente para que se adapte al de la celda. Para hacer esto, seleccione la opción **Reducir para ajustar al tamaño de la celda** en el dialogo Formato celdas.

LibreOffice Calc Funciona	LibreOffice Calc Funciona	LibreOffice Calc Funciona

Dar formato a los números


Se pueden aplicar varios formatos numéricos a una celda usando los iconos en la Barra de formato. Seleccione la celda, y pulse el icono adecuado.



Para mayor control o seleccionar otros formatos numéricos, use la pestaña *Números* del dialogo Formato de celdas.

- Aplique a los datos cualquiera de los tipos de datos de la lista Categoría.
- Controle el número de lugares decimales y ceros a la izquierda.
- Introduzca un código de formato personalizado.

Las preferencias de Idioma controlan las preferencias locales para los distintos formatos, como el orden de las fechas y el símbolo monetario.



Dar formato a los caracteres

Para elegir rápidamente el tipo de letra usado en una celda, seleccione la celda, luego pulse la flecha para desplegar la lista Nombre de fuente en la barra de formato y elija una fuente.

Para elegir el tamaño de la letra, despliegue la lista Tamaño de fuente de la barra de herramientas.

Para otros formatos, puede usar los iconos negrita, cursiva o subrayado.

Para elegir el color de la fuente, pulse la flecha del icono Color de fuente para mostrar la paleta de colores. Elija el color que desee.

(Para definir colores personalizados, use **Herramientas** → **Opciones** → **LibreOffice** → **Colores**).

Para especificar el idioma de una celda (útil ya que permite tener varios idiomas y su corrección ortográfica en el mismo documento), use la pestaña *Fuente* en el dialogo Formato de celdas.

Utilice la pestaña *Efectos de fuente* para establecer otras características.



Dar formato a los bordes de celda

Para elegir rápidamente el estilo de línea para los bordes de una celda, pulse la pequeña flecha de los iconos Estilo de línea y Color de línea en la barra de formato. En cada caso se mostrara una paleta de opciones.

Para mayor control, incluyendo el espacio entre los bordes de celda y el texto, use la pestana

Bordes del dialogo Formato de celdas. En él se puede también definir una sombra.

Dar formato al fondo de una celda

Para elegir rápidamente el color de fondo de una celda, pulse el icono Color de fondo en la Barra de formato. Se muestra una paleta de elección de color, similar a la paleta de Color de fuente.


Para definir colores personalizados, use **Herramientas** → **Opciones** → **LibreOffice** → **Colores**.

Puede usar también la pestaña *Fondo* del dialogo Formato de celdas.

Formato automático de celdas y hojas

Puede usar la característica formato automático para aplicar un grupo de formatos de celdas rápidamente a una hoja o un rango seleccionado de celdas.

- 1) Seleccione las celdas a las que desee dar formato, incluyendo las columnas y filas que serán cabeceras.
- 2) Elija **Formato** → **Formateado automático**.



- 3) Para seleccionar que propiedades incluir (formato numérico, fuente, alineación, borde, modelo, ajustar ancho/alto) en un formato automático, pulse **Opciones/Mas**. Active o desactive las opciones requeridas.
- 4) Pulse **Aceptar**.


Si no ve ningún cambio en el color del contenido de la celda, elija **Ver** → **Destacar valores** en la barra de menús.

Ocultar y mostrar datos

Cuando los elementos están ocultos, no se ven ni se imprimen, pero aún se pueden seleccionar para copiar si se seleccionan los elementos a su alrededor. Por ejemplo, si la columna B esta oculta, esta se copia si se seleccionan las columnas A y C. Cuando necesite un elemento oculto de nuevo, puede revertir el proceso, y mostrar el elemento.

Para ocultar o mostrar hojas, filas y columnas, use las opciones del menú Formato o pulse con el botón derecho para abrir el menú contextual. Por ejemplo, para ocultar una fila, primero seleccione la fila, y luego elija **Formato** → **Fila** → **Ocultar** (o pulse el botón derecho y elija **Ocultar**).

Para ocultar o mostrar celdas, elija **Formato** → **Celdas** desde la barra de menús (o pulse con el botón derecho y elija **Formato de celdas**). En el dialogo formato de celdas, vaya a la pestaña protección de celda.



Bibliografía:

Versión adaptada de “LibreOffice – The document foundation”

PRÁCTICAS CON LIBREOFFICE

Writer.

Práctica 1.

Copia el siguiente texto y guárdalo con el nombre “*Turismo en Madrid*”.

LA PUERTA DE ALCALÁ

Construida por Francisco Sabatini en 1769, es uno de los monumentos más carismáticos, significativos y elegantes de Madrid. Esta puerta era la antigua entrada a la ciudad por el Camino de Aragón. Fue encargada por Carlos III, que quiso darle a Madrid una entrada digna y grandiosa, como si de un arco de triunfo se tratara. Consta de cinco arcos y de doce columnas que la hacen parecerse al Capitolio Romano.

Práctica 2.

Grabar Texto como fichero de Word.

Utilizar el texto de la práctica anterior.

LA PUERTA DE ALCALÁ

Construida por Francisco Sabatini en 1769, es uno de los monumentos más carismáticos, significativos y elegantes de Madrid. Esta puerta era la antigua entrada a la ciudad por el Camino de Aragón. Fue encargada por Carlos III, que quiso darle a Madrid una entrada digna y grandiosa, como si de un arco de triunfo se tratara. Consta de cinco arcos y de doce columnas que la hacen parecerse al Capitolio Romano.

Grabar dicho texto como fichero de Word.

Práctica 3.

Copia el siguiente texto haciendo uso de la opción Numeración y Viñetas. Guarda el ejercicio con el nombre “*Guía rápida de Microsoft Word*”.

MANUAL DEL PROESADOR DE TEXTO

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

LECCIÓN 1. OPERACIONES BÁSICAS:

- Entrar en el programa.
- Guardar un documento por primera vez.
- Recuperar un archivo.
- Fuentes, tamaños y colores.

ENTRAR EN EL PROGRAMA:

- 1) Desplegar el menú Inicio.
- 2) Seleccionar el apartado Programas.
- 3) En el segundo menú pinchar sobre la opción correspondiente.

GUARDAR UN DOCUMENTO POR 1ª VEZ:

- ◆ Desplegar el menú Archivo.
- ◆ Elegir la opción Guardar como.
- ◆ Seleccionar la unidad de almacenamiento.
- ◆ Escribir el nombre con el que se vaya a guardar el documento.
- ◆ Pulsar el botón Guardar.

RECUPERAR UN ARCHIVO:

- a) Desplegar el menú Archivo.
- b) Elegir la opción Abrir.
- c) Indicar la unidad en la que está almacenado el documento.
- d) Seleccionar el archivo de la lista.
- e) Pulsar el botón Abrir.

FUENTES, TAMAÑOS Y COLORES:

- Desplegar el menú Formato.
- Seleccionar la opción Fuentes.
- Seleccionar una fuente, un tamaño para el texto y un color.

Práctica 4.

Realiza las siguientes tablas (cada una en un documento nuevo). Guardalas con los nombres “*Tabla 1*”, “*Tabla 2*” y “*Tabla 3*” respectivamente.

TABLA 1

<i>CONSEJERÍA</i>	<i>DIRECCIÓN</i>	<i>TELÉFONO</i>
Consejería de Presidencia	Puerta del Sol, 7	91 580 20 83
Consejería de Hacienda	Alcalá, 1	91 580 35 00
Consejería de Trabajo	Santa Hortensia, 30	91 580 22 00
Consejería de Educación	Alcalá, 30 – 32	91 720 00 00
Consejería de Sanidad	O’ Donell, 50	91 586 70 00
Consejería de las Artes	Plaza de España, 8	91 580 25 05

TABLA 2

CURSOS DE INFORMÁTICA			
Descripción	Duración	Nivel	Fecha de Inicio
Procesador de Texto	35 horas	Iniciación	20/04/02
Internet	21 horas	Medio	19/02/02
Base de Datos	40 horas.	Avanzado	25/04/02
Presentaciones	20 horas.	Iniciación	01/05/02

TABLA 3

CENTRO CULTURAL ACTIVIDADES 2002-2003			
ACTIVIDAD	EDAD	PRECIO MENSUAL	HORARIO
PINTURA	Niños	27,05 €	L-X-V 5-6
	Adultos	39.07 €	M-J 5-6
CERÁMICA	Niños	25,00 €	M-J 6-8
	Adultos	31,00 €	L-X-V 6-7:30

Práctica 5.

Copia el siguiente documento. Guárdalo con el nombre “*Texto con imágenes*”.

INFORMÁTICA

El Plan de Formación Informática 2002 es el resultado del análisis de la información obtenida en la fase de Detección de Necesidades llevada a cabo durante los meses de octubre-noviembre del año pasado. Como sabéis, en esta fase hemos recabado de todas las Consejerías y Organismos de la C.M., las necesidades de formación en materia informática, tanto en lo referido a la naturaleza de las acciones y a la volumetría, como al momento adecuado para su impartición.



La información proveniente de esta fase se ha complementado con las acciones que se derivan de la instalación de nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con la nueva configuración mínima (Puesto Ofimático Básico) prevista para el año 2002, que incluye las herramientas de ofimática utilizadas en la Comunidad de Madrid. En este sentido cabe destacar que, en el presente año, está prevista la instalación de, aproximadamente, 6.500 nuevas .



La dimensión del Plan de Formación Informática de este año representa un importante esfuerzo y nos situamos en niveles de optimización de las posibilidades del Centro de Formación, teniendo previsto que las acciones de este año alcancen a 7.692 alumnos, lo que supone un incremento del 26% respecto a los alumnos reales del año pasado.

Práctica 6.

Copia el siguiente texto y, haciendo uso de las opciones Buscar y Reemplazar consigue su apariencia final. Cambia las palabras subrayadas por un sinónimo y revisa la ortografía del documento. Guárdalo con el nombre “*Correo electrónico*”.

Qué es el correo electrónico

El correo electrónico es una herramienta que permite enviar y recibir mensajes, ficheros, documentos, a través de una red de datos a otra persona de esa red y de una manera rápida y eficaz. El correo electrónico tiene como finalidad dejar mensajes a otras personas, o bien a un grupo de personas. En algunas redes como en Internet, es el medio de comunicación más utilizado. Como principales ventajas podemos citar:

- ⚡ **Rapidez:** El mensaje o fichero que enviemos llegará a su destino en un breve plazo de tiempo, independientemente de la distancia que separe al emisor del mensaje con el receptor.
- ⚡ **Comodidad:** Desde nuestra propia casa, podemos enviar el mensaje a cualquier parte del mundo, sin tener que recurrir a los métodos tradicionales que requieren desplazamientos físicos de la persona emisora de la carta o mensaje.
- ⚡ **Ahorro:** Los costes de transporte de una carta por correo electrónico son irrelevantes en comparación con otros métodos de envío.

A través de la red Internet, descubrirá que enviar un correo electrónico a otras personas es incluso más fácil que con los métodos tradicionales.

Práctica 7.

Imprimir el documento

Imprimir el siguiente documento:

LA PUERTA DE ALCALÁ

Construida por Francisco Sabatini en 1769, es uno de los monumentos más carismáticos, significativos y elegantes de Madrid. Esta puerta era la antigua entrada a la ciudad por el Camino de Aragón. Fue encargada por Carlos III, que quiso darle a Madrid una entrada digna y grandiosa, como si de un arco de triunfo se tratara. Consta de cinco arcos y de doce columnas que la hacen parecerse al Capitolio Romano.

Para imprimir el documento utilizaremos la opción Imprimir en el menú Archivo.

Aparecerá la ventana con las opciones de impresión.

En la ventana de impresión podremos:

- Elegir la impresora que queremos usar, en caso de tener más de una.
- El número de copias que queremos.
- Las páginas que queremos imprimir:

. Todas las páginas.

. Solo algunas páginas.

. Solo el texto seleccionado.

Calc.

Práctica 1.

Crear tabla y modificar.

1. En un nuevo libro, coloca en la columna A y B las cantidades siguientes:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	125	76						
2	457	329						
3	789	545						
4	126	310						
5	896	178						

2. Realiza las siguientes operaciones:

1. En la columna C, suma estas cantidades.
 2. En la columna D réstalas.
 3. En E multiplícalas.
 4. En la columna F divídelas.
3. Coloca bordes para separar las columnas.

¿Cómo se hace?

1. La primera cantidad (125) debe estar en la celda A1. El número 76 debe estar en la celda B1.
2. Coloca el cursor en la celda C1, escribe el signo igual, haz clic sobre la celda donde está el 125, oprime el signo + haz clic sobre la celda donde está el 76, oprime <enter>.
3. Ya tienes el resultado de la primera suma, no necesitas hacer la suma una por una, coloca el cursor en la celda C1, en la esquina inferior derecha coloca el cursor que debe cambiar de forma a una cruz delgada, haz clic y arrastra para copiar la formula a las otras celdas.
4. Procede igual para la resta (-), multiplicación (*) y división (/).
5. Selecciona todas las celdas que contengan cantidades. Selecciona la opción de menú Formato->Celda. Elige la pestaña "Borde" y pulsa sobre la tercera opción predeterminada.
6. Guarda el archivo como Practica01.

¿Cómo queda?

125	76	201	49	9500	1,64
457	329	786	128	150353	1,39
789	545	1334	244	430005	1,45
126	310	436	-184	39060	0,41
896	178	1074	718	159488	5,03

Práctica 2.

Crea una nueva hoja de cálculo.

- En la pestaña “Hoja1”, haz clic con el botón derecho del ratón y elige Renombrar hoja. Escribe “Condicional”. Pulsa la tecla Intro.
- Guarda la hoja con el nombre “ej_condicional”.

Práctica 3.

Aprender a configurar la página

Instrucciones:

1. Crea la siguiente tabla.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
07:20 – 08:40	??	??	??	??	??
08:50 – 10:10	??	??	??	??	??
10:20 – 11:40	??	??	??	??	??
11:50 – 13:10	??	??	??	??	??

2. Cambia la orientación de la página a horizontal.
3. Cambia todos los márgenes a 2.5.
4. Centra la página horizontal y verticalmente.
5. Coloca como encabezado tu nombre a la izquierda.
6. Coloca el número de página en el centro, pero indicando que la numeración empiece en el número 5.

¿Cómo se hace?

1. Para cambiar la orientación de la página: Selecciona la opción de menú Formato->Página y elige la pestaña “Página”. Después pulsa sobre la opción “Horizontal”.
2. En esta misma pestaña puedes cambiar los valores de los márgenes.
3. En la pestaña encabezamientos del menú Formato->Página pulsa el botón editar, y en la sección izquierda escribe tu nombre.
4. En la pestaña Pie de Página del menú Formato->Página pulsa el botón editar, y en la sección central inserta el número de página.


¿Cómo queda?

Pepe Pérez


	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
08:15-09:10					
09:10-10:05					
10:05-11:00					
11:00-11:30					
11:30-12:25					
12:25-13:20					
13:20-14:15					

INTRODUCCION A SIMENDEF


1.- Diferentes bandejas del sistema




 DE DEFENSA 4 millones registros año 50,000 usuarios	
Distribución Interna	
Portafirmas Entrada Salida	
BANDEJA PORTAFIRMAS	
ENTRADA	
SALIDA	Visualizará los documentos remitidos al portafirmas para su posterior firma.



BANDEJA PERSONAL	
RECIBIDOS	Vista en la que el usuario encuentra los documentos que le han sido enviados (distribuidos) a él personalmente, o cuando se envía a una célula y él es el responsable principal (jefe de la misma). Es lo que se denomina "su mesa de trabajo". Estos documentos se encuentran allí para: - Su validación (en los de salida) - Su gestión, distribución, información, etc. (en los de entrada) En ella aparecen los documentos ordenados por fecha de distribución interna y categorizados por el tipo de documento que fue distribuido: entradas y salidas.
ENVIADOS	Muestra los documentos, de entrada o de salida, que el usuario ha enviado a otros usuarios o células. Estos aparecen listados por fechas de envío, categorizados por entradas o salidas y, dentro de estas, por el contenido del campo asunto.
BORRADORES	Muestra los documentos que ha creado el propio usuario y todavía no los ha distribuido o enviado al portafirmas.






BANDEJA CÉLULA

Un usuario del sistema debe estar dado de alta, al menos, en una célula (equivalente a unidad) al frente de la cual hay un jefe (responsable principal) y unos componentes (otros responsables). Se puede pertenecer a más de una.

La célula es, por tanto, el equivalente a una bandeja de recibidos pero para "un equipo de personas".

Los documentos que aparecen en cada una de ellas son los que, en coherencia con la seguridad general esté establecido y que, básicamente, coincide con:



- Aquéllos en los que haya participado.
- Los que hayan sido enviados a la célula, o células de las que el usuario sea uno de los responsables.
- Los que hayan sido enviados a las células con acceso abierto para todos.




BANDERÍA CONSULTAS		
BUSCADOR		
REG. ENTRADA		Muestra los oficios que ya han sido registrados de entrada para su consulta posterior ordenados por fecha de registro. En ella aparecerán los que le han sido distribuidos a sus células de trabajo y a usted.
REG. SALIDA		Muestra los oficios, de su circuito de trabajo o los que le hayan dado visibilidad, que ya han sido registrados de salida ordenados por año, mes y día.
EN TRAMITACIÓN	Consultas Buscador Reg. Entrada Reg. Salida En Tramitación Reg. Histórico	Muestra los borradores y los oficios distribuidos de salida que aún no han sido registrados. Además: - Permite conocer el nombre del destino interno que tiene el documento cuando el estado sea pendiente de validar, en su bandeja de recibidos, así como el nombre del remitente que se lo envió, la fecha de creación, y el asunto. - Si el documento está en estado pendiente de firma, informa del nombre del usuario que lo envió al portafirmas de salida y el cargo de la autoridad. - Si el documento fue firmado y enviado por la autoridad, el estado del mismo será el de pendiente de registro, pasando después al de registrado, y por tanto, a la bandeja de Consultas-> Reg. Salida. Esta bandeja es informativa, de consulta y, normalmente, no permite al usuario modificar el documento.
REGISTRO HISTÓRICO		Los documentos registrados que superan un año (4-6 u 8 meses en algunos ámbitos registrales) pasan, de forma automática, a formar parte de una base de datos de Registro Histórico a la que se podrá acceder desde Consultas-> Reg. Histórico. Todos los históricos se encuentran almacenados en el fondo documental. Cuando un oficio sea catalogado, su ficha de archivo, se almacena definitivamente en estos entornos, desde donde se podrán hacer las búsquedas correspondientes.

2.- Confección de documentos.

- Desde la bandeja Personal>Recibidos.
- Desde la bandeja Personal>Borradores.



- Clasificación documentos.
- Clasificación tipos de uso.



• **S/REF.** Automática si respondemos a otro documento.

• **N/REF.** Por defecto la que hayamos configurado en favoritos, o rellenar.

• **Fecha** automática a la firma.

• **Asunto obligatorio.** Automático si respondemos a otro documento.

Área de trabajo Academia General Básica de... X Nuevo Oficio X

Salir Guardar Distribuir Envío Portafirmas Anexos Previsualizar PDF

< Comentario Envío Interno >

Cuerpo Clasificación Distribución

MINISTERIO DE DEFENSA

OFICIO USO OFICIAL

S/REF
N/REF
FECHA
ASUNTO*
ANEXO
DESTINATARIO*
COPIA

REGISTRO Y ARCHIVO
Automática a la Firma

fichero registro físico escáner

Tabulador=Ctrl+Tab

• Destinatario obligatorio y copia.

Selección de Destinatarios

Destinos Defensa Externos Defensa Administración Pública

Búsqueda Defensa Búsqueda Externos Búsqueda Admón. Pub.

Listas Predefinidas Notificación Interna

Selección: Fav. Internos Favoritos

Eliminar Todos Eliminar Modificar Externo Guardar Destino Externo

Eliminar Favorito Agregar a mis Favoritos

Área de trabajo Academia General Básica de... X Nuevo Oficio X

Salir Guardar Distribuir Envío Portafirmas Anexos Previsualizar PDF

< Comentario Envío Interno >

Cuerpo Clasificación Distribución

MINISTERIO DE DEFENSA

OFICIO USO OFICIAL

S/REF
N/REF
FECHA
ASUNTO*
ANEXO
DESTINATARIO*
COPIA

REGISTRO Y ARCHIVO
Automática a la Firma

fichero registro físico escáner

Tabulador=Ctrl+Tab

• Destinatario obligatorio y copia.

Selección de Destinatarios

Destinos Defensa Externos Defensa Administración Pública

Búsqueda Defensa Búsqueda Externos Búsqueda Admón. Pub.

Listas Predefinidas Notificación Interna

Selección: Fav. Internos Favoritos

Eliminar Todos Eliminar Modificar Externo Guardar Destino Externo

Eliminar Favorito Agregar a mis Favoritos

- Anexos.
 - Fichero (informático).
 - Físico (papel).

OFICIO USO OFICIAL

S/REF 551/SEPER-4 [...]S-17-006317 de 23/02/2017

N/REF REGISTRO Y ARCHIVO

FECHA Automática a la Firma

ASUNTO* Re: RDO. PROPUESTA OFERTA EDUCATIVA EMCE CURSO 2017/2018.

ANEXO fichero registro físico escáner

DESTINATARIO* SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

COPIA 



Por favor, indique los ficheros para anexas.

Fichero 1		Aceptar Cancelar
Fichero 2		
Fichero 3		
Fichero 4		
Fichero 5		
Total de Anexos 0 (máximo 15 anexos) Tamaño Total Anexos 0 BYTES Extensiones Validas Fax doc; xls; txt; ppt; pdf; jpg; gif; bmp; ptx; ocx Solicitar Atributos ☐ Sí ☒ No		

OFICIO **USO OFICIAL**

S/REF 551/SEPER-4 [...]S-17-006317 de 23/02/2017

N/REF REGISTRO Y ARCHIVO

FECHA Automática a la Firma

ASUNTO* Re: RDO. PROPUESTA OFERTA EDUCATIVA EMCE CURSO 2017/2018.

ANEXO **fichero registro físico escáner**

DESTINATARIO* SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA, JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LA REINA Nº 2, JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA PRÍNCIPE 3

COPIA SECRETARIO GENERAL DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA, SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

• ¡OJO!

Anexo Físico

Nombre del Anexo Distinto nombre si también va en fichero Aceptar

Comentario/Soporte Se remite vía SETRE/Papel Cancelar

Destinatarios de los Anexos Físicos

- Todos los Destinatarios-
- Ninguno de los Destinatarios-
- ✓ SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA
- JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LA REINA Nº 2
- JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA PRÍNCIPE 3

Si el anexo físico no se va a enviar a todos los destinatarios, es conveniente indicarlo en el cuerpo del oficio, haciendo constar explícitamente los destinatarios que recibirán dicho anexo físico.

• ¿Quién va a recibir el soporte papel?

Salir Guardar Distribuir Envío Portafirmas Anexos Previsualizar PDF

EXISTEN ANTECEDENTES EN CLASIFICACIÓN

Cuerpo **Clasificación** **Distribución**

MINISTERIO DE DEFENSA

EJÉRCITO DE TIERRA
MADOC
DIEN
DIRACBAS
JEST REG ARCHIVO
Código DIR3: E02819401

OFICIO **USO OFICIAL**

S/REF 551/SEPER-4 [...]S-17-006317 de 23/02/2017

N/REF REGISTRO Y ARCHIVO

FECHA Automática a la Firma

ASUNTO* Re: RDO. PROPUESTA OFERTA EDUCATIVA EMCE CURSO 2017/2018.

2 ANEXOS **fichero registro físico escáner guía firma anexos**

Nombre	Fichero/Soporte Físico	Total 12 KB	Procedencia	Edición
Distinto nombre si también va en fichero	Se remite vía SETRE/Papel	---	SOPORTE FÍSICO	-
Índice	indice.docx	12 KB	LOCAL	-

DESTINATARIO* SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA, JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LA REINA Nº 2, JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA PRÍNCIPE 3

COPIA SECRETARIO GENERAL DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA, SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Destinatarios del Anexo Físico
SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Con esta fecha se remite en soporte físico el Índice de la propuesta educativa EMCE. Asimismo, se adelanta en soporte físico.

DIEN
DIRACBAS
JEST REG ARCHIVO
Código DIR3: E02819401

OFICIO

USO OFICIAL

OFICIO **USO OFICIAL**

S/REF 551/SEPER-4 [...]S-17-006317 de 23/02/2017

N/REF REGISTRO Y ARCHIVO

FECHA Automática a la Firma

ASUNTO* Re: RDO. PROPUESTA OFERTA EDUCATIVA EMCE CURSO 2017/2018.


2 ANEXOS **fichero registro físico escáner guía firma anexos**

Nombre	Fichero/Soporte Físico	Total 12 KB	Procedencia	Edición
Distinto nombre si también va en fichero	Se remite vía SETRE/Papel	---	SOPORTE FÍSICO	-
Índice	indice.docx	12 KB	LOCAL	-

DESTINATARIO*	Subdirector de Enseñanza del Ejército de Tierra, Jefe del Regimiento de Infantería La Reina Nº 2, Jefe del Regimiento de Infantería Príncipe 3
COPIA	Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Subdirector de Enseñanza del Ejército de Tierra
Destinatarios del Anexo Físico	
Subdirector de Enseñanza del Ejército de Tierra	

Con esta fecha se remite en soporte físico el Índice de la propuesta educativa EMCE. Asimismo, se adelanta en soporte físico.

- Pre visualizar (no obligatorio)





The screenshot displays the 'OFICIO - PREVISUALIZACIÓN' document. The header includes the logo of the Ministerio de Defensa and the text 'MINISTERIO DE DEFENSA'. A large blue box with the text 'USO OFICIAL' is prominently displayed. To the right, there is a section for 'EJÉRCITO DE TIERRA' with the following details: MADOC, DIEN, DIRACBAS, JEST REG ARCHIVO, and Código DIR3: E02819401. The main body of the document contains the following information:

S/REF.	551/SEPER-4 [...]S-17-006317 de 23/02/2017
N/REF.	REGISTRO Y ARCHIVO
FECHA	
ASUNTO	Re: RDO. PROPUESTA OFERTA EDUCATIVA EMCE CURSO 2017/2018.

At the bottom of the document, there is a link that says 'Abrir Oficio con Acrobat'.

- ¿Distribuir o envío portafirmas?
 - Las células simples solo podrán distribuir.
 - Las células tipo OAM (Órgano auxiliar del mando) podrán distribuir y enviar al portafirmas.



Distribución Salida

Motivo ☒ Validar ☐ Info

Criterio ☒ Favoritos ☐ Células ☐ Nombre

Seleccione Destino

- Alberto Julian Heras Gonzalez/MDEF
- Angel Navajas Del Campo/MDEF
- Antonio Carrion Martin/Ejercito de Tierra
- Antonio Lebron Segovia/Ejercito de Tierra
- Antonio Vergara Gonzalez/MDEF
- Concepcion Navarro Ruiz/Ejercito de Tierra
- Daniel Esteban Atares/Ejercito de Tierra
- Dionisio Lujan Jimenez/Ejercito de Tierra
- Emiliano Martin Perez/Ejercito de Tierra
- Emilio Jose Gonzalez Vega/Ejercito de Tierra
- Emilio Jose Tortajada Muñoz/Ejercito de Tierra
- Emilio Vicente Alonso/MDEF
- Enrique Medina Moriel/Ejercito de Tierra
- Enrique Pedreño Garcia/MDEF
- ET AGBS JES CAPABET
- ET AGBS JES CURSO CABMAY
- ET AGBS JES GOE
- ET AGBS JES IA
- ET AGBS JES IDIOMAS
- ET AGBS JES REG ARCHIVO
- ET AGBS JES REND EVALUACION

Visible ☐ Sólo al Destino ☐ Sólo Responsables ☒ Toda la Célula **Fecha Tope** 16

Comentario

Aceptar Cancelar

Distribución Salida

Motivo ☒ Validar ☐ Info

Criterio ☐ Favoritos ☒ Células ☐ Nombre

Seleccione Destino

- ET AGBS ACTO JEFE DE SEGURIDAD
- ET AGBS ADMIN LOCAL
- ET AGBS CAPCUARTEL
- ET AGBS COMIL LLEIDA JEFATURA
- ET AGBS COMIL LLEIDA SECRETARIA
- ET AGBS DECRETA
- ET AGBS HABILITACION
- ET AGBS HABILITACION GESTION
- ET AGBS JAS
- ET AGBS JAS ABASTO
- ET AGBS JAS AE
- ET AGBS JAS ALIMENTACCION
- ET AGBS JAS ALOJAMIENTO LOG
- ET AGBS JAS ASAN
- ET AGBS JAS MANTO
- ET AGBS JAS MATERIAL
- ET AGBS JAS S1S2S3S4
- ET AGBS JAS SAI
- ET AGBS JAS SAP
- ET AGBS JAS SEGURIDAD
- ET AGBS JAS TRANSPORTES

Visible ☐ Sólo al Destino ☐ Sólo Responsables ☒ Toda la Célula **Fecha Tope**

Comentario

Distribución Salida

Motivo ☒ Validar ☐ Info

Criterio ☐ Favoritos ☐ Células ☒ Nombre

Seleccione Destino

- ET AGBS JAS VEST ALUMNOS
- ET AGBS JEACTION AGBS
- ET AGBS JEFATURA
- ET AGBS JEFE PLMD
- ET AGBS JES
- ET AGBS JES CAPABET
- ET AGBS JES CURSO CABMAY
- ET AGBS JES GOE
- ET AGBS JES IA
- ET AGBS JES IDIOMAS
- ET AGBS JES REG ARCHIVO

Emilio Jose Gonzalez Vega/Ejercito de Tierra

- Angel Navajas Del Campo/MDEF
- Antonio Carrion Martin/Ejercito de Tierra
- Antonio Lebron Segovia/Ejercito de Tierra
- Antonio Vergara Gonzalez/MDEF
- Concepcion Navarro Ruiz/Ejercito de Tierra
- Dionisio Lujan Jimenez/Ejercito de Tierra
- Emilio Jose Tortajada Muñoz/Ejercito de Tierra
- Francisco Jesus Perez Rodriguez/MDEF
- Ignacio Jesus Pisa Lalaguna/MDEF
- Jordi Costafreda Castella/MDEF

Visible ☐ Sólo al Destino ☒ Sólo Responsables ☐ Toda la Célula **Fecha Tope**

Célula Destino ET AGBS JES

Comentario

Distribución Salida

Motivo ☒ Validar ☐ Info

Criterio ☐ Favoritos ☐ Células ☒ Nombre

Eliminar Favorito Agregar a Favoritos Aceptar Cancelar

Seleccione Destino

ET AGBS JAS VEST ALUMNOS
ET AGBS JEAUTO AGBS
ET AGBS JEFATURA
ET AGBS JEFE PLMD
ET AGBS JES
ET AGBS JES CAPABET
ET AGBS JES CURSO CABMAY
ET AGBS JES GOE
ET AGBS JES IA
ET AGBS JES IDIOMAS
ET AGBS JES REG ARCHIVO

☒ Emilio Jose Gonzalez Vega/Ejercito de Tierra
Angel Navajas Del Campo/MDEF
Antonio Carrion Martin/Ejercito de Tierra
Antonio Lebron Segovia/Ejercito de Tierra
Antonio Vergara Gonzalez/MDEF
Concepcion Navarro Ruiz/Ejercito de Tierra
Dionisio Lujan Jimenez/Ejercito de Tierra
Emilio Jose Tortajada Muñoz/Ejercito de Tierra
Francisco Jesus Perez Rodriguez/MDEF
Ignacio Jesus Pisa Lalaguna/MDEF
Jordi Costafreda Castilla/MDEF

Visible ☐ Sólo al Destino ☒ Sólo Responsables ☐ Toda la Célula **Fecha Tope**

Célula Destino ET AGBS JES

Comentario

16

marzo 2017

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

Re: RDO... - IBM Lotus Notes

Archivo Edición Ver Crear Acciones Texto Herramientas Ayuda

Verdana 10

Área de trabajo

Re: RDO... X Previsualización X

Salir Guardar Distribuir Envío Portafirmas Anexos Previsualizar PDF

EXISTEN ANTECEDENTES EN CLASIFICACIÓN

Cuerpo Clasificación Distribución

Envío a Portafirmas

Seleccione un portafirmas

(Está recomendado haber hecho una previsualización con anterioridad)

Portafirmas de CAP CUARTEL AGBS

Portafirmas de DIRACBAS desde CAPCUARTEL

Portafirmas de DIRACBAS desde JES

Aceptar

Cancelar

Autoridad

DIRECTOR DE LA ACADEMIA BÁSICA DE SUBOFICIALES

Jose Andres Lujan Baselga/Ejercito de Tierra

Célula OAM

ET AGBS JES

Seleccione una categoría en el portafirmas

PASO A FIRMA SUPERIOR

PENDIENTE DE REVISAR

REVISADO Y LISTO FIRMA

RUTINA

URGENTE

Nueva

Añadir

Eliminar

Correo Enlace Autoridad

No

Sí

Idioma

Castellano

Inglés

61

3.- Clasificación de Documentos

Área de trabajo Academia General Básica de ... X

MINISTERIO DE DEFENSA

Jose Carlos Moline Escalona > Academia General Básica de Suboficiales AGBS > SIMENDEF38

4 millones registros año 50,000 usuarios

Gráficos Estadísticos Novedades

Distribución Interna

- Portafirmas
 - Entrada
 - Salida
- Personal
 - Recibidos
 - Enviados
 - Borradores
- Célula
- Consultas
 - Buscador
 - Reg. Entrada
 - Reg. Salida
 - En Tramitación**
 - Reg. Histórico
- Documentación
- Clasificación
- Herramientas
- Papelera

Nuevo Nueva Distribución Anexos Ver Eliminar

Buscar en la vista 10.- En Tramitación

Buscar

F. Gestión	Asunto	Destino Interno	Estado
06/03/2017 18:09:48	PERMISO PERSONAL JEST	Jose Carlos Moline Escalona/Ejercito de Tierra	Pendiente de Firma
06/03/2017 17:36:23	Re: VISITA RESPONSABLE CURSOS DE IDIOMAS	Emilio Jose Gonzalez Vega/Ejercito de Tierra	Pendiente de Validar
06/03/2017 14:19:21	INGRESO POR PRESTACIONES ALM/AGBS	Jose Manuel Maguillo Vargas/Ejercito de Tierra	Pendiente de Validar
06/03/2017 14:19:11	INGRESOS JAEIGE ALM/AGBS.	Jose Manuel Maguillo Vargas/Ejercito de Tierra	Pendiente de Validar
06/03/2017 14:19:00	INGRESO IVA ALOJAMIENTO/CANON ALM/AGBS	Jose Manuel Maguillo Vargas/Ejercito de Tierra	Pendiente de Validar
02/03/2017 10:18:25	Re: INFORMES PROGRAMAS DE DESARROLLO	Emilio Jose Gonzalez Vega/Ejercito de Tierra	Pendiente de Firma
01/03/2017 15:50:03	Re: RDO. PROPUESTA OFERTA EDUCATIVA EMCE CURSO 2017/2018.	Jose Carlos Moline Escalona/Ejercito de Tierra	Borrador
28/02/2017 18:29:33	Re: VISITA RESPONSABLE CURSOS DE IDIOMAS	Emilio Jose Gonzalez Vega/Ejercito de Tierra	Pendiente de Firma
09/02/2017 13:46:37	Re: TGCF-16	Marcos Angulo German/Ejercito de Tierra	Pendiente de Validar

Área de trabajo Academia General Básica de ... X

MINISTERIO DE DEFENSA

Jose Carlos Moline Escalona > Academia General Básica de Suboficiales AGBS > SIMENDEF38

4 millones registros año 50,000 usuarios

Gráficos Estadísticos Novedades

Distribución Interna

- Portafirmas
 - Entrada
 - Salida**
- Personal
 - Recibidos
 - Enviados
 - Borradores
- Célula
- Consultas
 - Buscador
 - Reg. Entrada
 - Reg. Salida
 - En Tramitación
 - Reg. Histórico
- Documentación
- Clasificación
- Herramientas
- Papelera

Firmar Devolver Cambiar Portafirmas Delegación Anexos Comentario Categorizar

Buscar en la vista 041.- Portafirmas de Salida

Buscar

3 Portafirmas de DIRACBAS desde JES

Fecha Carga	Asunto	Destinatario	Comentario	Estado
06/03/2017	PERMISO PERSONAL JEST	DIRECTOR DE LA ACADEMIA BÁSICA DE SUBOFICIALES		Pendiente de Firma
	PASO A FIRMA SUPERIOR			
	PENDIENTE DE REVISAR			

Administradores SIMENI Pulse este enlace

Indexada

Consejos para las búsquedas

	Pendiente de Validar ->	Pendiente de Firma ->		
Borrador ->	Pte. Validar (Devuelto) Pte. Validar (Rechazado)	Editado Firmado Rechazado	Pendiente de Registro->	Registrado

Bandeja	Bandejas	Portafirmas de Salida	Bandeja Consulta-	Consulta->
Borradores	Recibidos (Salidas) Célula (Salidas)		> En Tramitación	Registrado Salida
Borrador	Pendiente de Validar Pte. Validar (Devuelto) Pte. Validar (Rechazado) Portafirmas: Pendiente de Firma Pendiente de Registro Registrado	Pendiente de Firma Firmado Editado	Borrador Pendiente de Validar Pendiente de Firma Pendiente de Registro	Registrado

4.- Anexo físico

Área de trabajo Academia General Básica de ... X

Jose Carlos Moline Escalona > Academia General Básica de Suboficiales AGBS > SIMENDEF38

SIMENDEF
4 millones registros año
50.000 usuarios

Gráficos Estadísticos Novedades

Distribución Interna

- Portafirmas
 - Entrada
 - Salida
- Personal
 - Recibidos
 - Enviados
 - Borradores
- Célula
 - JEST REG ARCHIVO
 - JES REND EVALUACION
 - IFS

Nuevo Responder Remitir Distribuir Devolver Envío Portafirmas Anexos Ver

Buscar en la vista C-ET AGBS JES

Buscar

	Hora	Asunto	Actuación
22	06/03/2017		
20		Entradas	
2		Salidas	
	18:09:46	PERMISO PERSONAL JEST	PortaFirmas: Pendiente de Firma

Área de trabajo Academia General Básica de ... X PERMISO ... X

Jose Carlos Moline Escalona > Academia General Básica de Suboficiales AGBS > SIMENDEF38

SIMENDEF
4 millones registros año
50.000 usuarios

Gráficos Estadísticos Novedades

Distribución Interna

- Portafirmas
 - Entrada
 - Salida
- Personal
 - Recibidos
 - Enviados
 - Borradores
- Célula
 - JEST REG ARCHIVO
 - JES REND EVALUACION
 - JES
 - CAPCUARTEL
- Consultas
 - Buscador
 - Reg. Entrada
 - Reg. Salida
 - En Tramitación

Nuevo Responder Remitir Distribuir Devolver Envío Portafirmas Anexos Ver Comentario Eliminar Clasificación

Buscar en la vista C-ET AGBS JES

Buscar

	Hora	Asunto	Actuación	Comentario	Distribución
1	07/03/2017				
22	06/03/2017				
20		Entradas			
2		Salidas			
	18:09:46	PERMISO PERSONAL JEST	Registrado		
	17:36:22	Re: VISITA RESPONSABLE CURSOS DE IDIOMAS	Pendiente de Validar (Devuelto)	Devolución: por cambio de texto, no es necesario nuevo mensaje	
2	03/03/2017				
13	02/03/2017				

Área de trabajo Academia General Básica de ... X PERMISO ... X

Salir Clasificar Anexos Respuestas Responder Herramientas

Confirmar Envío

Prioridad

Cuerpo Clasificación Distribución

Hay al menos una firma que requiere validación. Por favor, rellene el siguiente formulario.

Panel de firma Resaltar campos existentes

REllenar y firmar Comentario

 MINISTERIO DE DEFENSA

USO OFICIAL

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI:
TENIENTE CORONEL JEFE PLMD AGBS
Emilio Jose Tortajada Muñoz
FECHA DE LA FIRMA: 07/03/2017

OFICIO

S/REF.

N/REF. REGISTRO Y ARCHIVO

EJÉRCITO DE TIERRA
MADOC

DIEN
DIRACBAS
JEST REG ARCHIVO
Código DIR3: E02819401

AGBS

SALIDA

FECHA DE REGISTRO (CET): 07/03/2017 08:12:28

D-ET-AF-55104707-S-17-000581

Selección de Fecha

Por favor, seleccione la fecha envío:

07/03/2017

16

Requiere Recibo Entrega:

☒ No
 ☐ Sí

Aceptar

Cancelar

Área de trabajo

Academia General Básica de ... X

PERMISO... X

MINISTERIO DE DEFENSA

SIMENDEF

4 millones registros año

50.000 usuarios

Gráficos Estadísticos

Noticias

Jose Carlos Moline Escalona > Academia General Básica de Suboficiales AGBS > SIMENDEF38

Ayud

Distribución Interna

Portafirmas

Entrada

Salida

Personal

Recibidos

Enviados

Borradores

Célula

JEST REG ARCHIVO

JEST REND EVALUACION

JES

CAPCUARTEL

Consultas

Nuevo

Responder

Remitir

Distribuir

Devolver

Envío Portafirmas

Anexos

Ver

Comentario

Eliminar

Clasificación

Buscar en la vista C-ET AGBS JES

Buscar

Buscar

	Hora	Asunto ^	Actuación	Comentario	Di
1	07/03/2017				
22	06/03/2017				
20		Entradas			
2		Salidas			
	18:09:45	PERMISO PERSONAL JEST	Registrado		
	17:26:22	Re: VISITA RESPONSABLE CURSOS DE IDIOMAS	Pendiente de Validar (Devuelto)	Devolución: por cambio de texto, no es necesario	

Área de trabajo

Academia General Básica de ... X

MINISTERIO DE DEFENSA

SIMENDEF

4 millones registros año

50.000 usuarios

Gráficos Estadísticos

Noticias

Jose Carlos Moline Escalona > Academia General Básica de Suboficiales AGBS > SIMENDEF38

Distribución Interna

Portafirmas

Entrada

Salida

Personal

Recibidos

Enviados

Borradores

Célula

JEST REG ARCHIVO

JEST REND EVALUACION

JES

CAPCUARTEL

Nuevo

Responder

Remitir

Distribuir

Devolver

Envío Portafirmas

Anexos

Ver

Comentario

Eliminar

Clasificación

Buscar en la vista C-ET AGBS JES

Buscar

Buscar

	Hora	Asunto ^	Actuación	Comentario	Di
1	07/03/2017				
22	06/03/2017				
20		Entradas			
2		Salidas			
	18:09:45	PERMISO PERSONAL JEST	Registrado		

64

IMPORTANTE

- Los borradores creados y no distribuidos o enviados al portafirmas **no pueden ser visibles** por ningún otro usuario.
- Si creamos un borrador el día 01ABR y se firma el 05ABR, la firma será automática pero el documento se queda en el 01ABR.
- Al contrario que en MESINCET, es posible el decreto a una célula que esté por debajo de otra.