

Lijst van rest endpoints voor de backend

Rol	Endpoint	Waarvoor nodig
customer	/api/auth/signup	eerste aanmelding
customer of ander opgenomen in data.sql	/api/auth/signin	login
iedereen zonder authenticatie	/api/test/all	testdoel
ingelogde users	/api/test/user	testdoel
ingelogde admins	/api/test/admin	testdoel
ingelogde customers	/api/test/customer	testdoel
ingelogde operators	/api/test/operator	testdoel
ingelogde tailors	/api/test/tailor	testdoel
ingelogde customers	/api/customer/id/{id}	Om een klant te zien. Nodig: een geldige id van een klant
ingelogde customers	/api/customer/lastname/{lastname}	Om een klant te zien. Nodig: een geldige achternaam van een klant
ingelogde customers	/api/customer/register	Om extra informatie van de klant op te slaan.

ingelogde customers	/api/customer/upload/customerid/{id}	Om een bestand op te slaan. Deze wordt gekoppeld aan een klant.
ingelogde customers	/api/customer/download/customerid/{id}	Om een bestand op te halen van een klant. Nodig een geldige id van een klant.
ingelogde operators	/api/customer/address/customer_lastname/{lastname}	Om een adres op te halen van een klant. Nodig: een achternaam van diezelfde klant.
ingelogde operators	/api/operator/customer/list	Om een lijst van alle klanten op te halen.
ingelogde operators	/api/operator/customer/lastname/{lastname}	Om een specifieke klant op te halen. Nodig: een geldige achternaam van diezelfde klant.
ingelogde operators	/api/operator/customer/id/{id}	Om een specifieke klant op te halen. Nodig: een geldige id van diezelfde klant.
ingelogde operators	/api/customer/order/list	Om een lijst met alle orders op te halen.
ingelogde operators	/api/customer/product/list	Om een lijst met alle producten op te halen. Zowel de artikelen (1) als de vermaak orders (2) worden getoond.
ingelogde operators	/api/customer/addressbystreetandhouseumber/list	Om een adres van een klant op te halen. Nodig: straatnaam en huisnummer van diezelfde klant.
ingelogde operators	/api/order/list	Om een lijst met orders op te halen.

ingelogde tailors	/api/product/list	Om een lijst met producten op te halen. Zowel de artikelen (1) als de vermaak orders (2) worden getoond.
----------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------