

Guia rapida: Codex + Overleaf + Git

Pasos minimos para instalar la skill en Codex, conectar Overleaf por Git y recompilar los cambios.

Repositorio del curso: [overleaf-codex-kit en GitHub](https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit)

1. Descargar el kit

Hay dos carpetas distintas:

- Carpeta del kit: `overleaf-codex-kit`. Se usa solo para instalar la skill y ejecutar los scripts.
- Carpeta del paper: la ruta de `TargetDir`, por ejemplo `$HOME\mi-paper`. Codex debe apuntar a esta carpeta.

Opcion A, desde GitHub:

1. Abrir [overleaf-codex-kit en GitHub](https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit).
2. Click en Code.
3. Click en Download ZIP.
4. Descomprimir el ZIP dentro de la carpeta del curso/proyecto.
5. Abrir una terminal dentro de `overleaf-codex-kit`.

Opcion B, con Git:

```
git clone https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit.git
cd overleaf-codex-kit
```



2. Instalar la skill en Codex

Windows PowerShell:

```
.\install.ps1
```



macOS/Linux:

```
bash ./install.sh
```



Despues de instalar, abrir un nuevo hilo de Codex o reiniciar Codex si la skill no aparece.

3. Preparar Overleaf

En Overleaf:

1. Abrir el proyecto del paper.
2. Ir a Menu o Integrations.
3. Activar o abrir Git Integration. Para generar o revisar el token de Git, abrir [Overleaf Account Settings](#).
4. Copiar el Git URL del proyecto.
5. Ir a Account Settings si todavia no se abrio desde el enlace anterior.
6. Generar un Git authentication token.

Importante: no pegar el token en el chat de Codex. El token se escribe solo en el prompt local de Git o del instalador.

4. Clonar y conectar el paper

Windows PowerShell:



```
.\setup-overleaf-project.ps1 -GitUrl "URL_GIT_DE_OVERLEAF" -TargetDir "$HOME\mi-paper"
```

Ejemplo Windows:



```
.\setup-overleaf-project.ps1 -GitUrl "https://www.overleaf.com/project/PROJECT_ID" -TargetDir "$HOME\mi-paper"
```

macOS/Linux:



```
bash ./setup-overleaf-project.sh "URL_GIT_DE_OVERLEAF" "$HOME/mi-paper"
```

No escribir los signos < >; reemplazar URL_GIT_DE_OVERLEAF por el link copiado desde Overleaf. La carpeta indicada en TargetDir sera la carpeta del paper. Abrir Codex apuntando a esa carpeta para editar y subir cambios a Overleaf. No abrir overleaf-codex-kit para editar el paper; esa carpeta solo instala la skill.

En Windows, \$HOME\Documents normalmente funciona aunque el Explorador muestre la carpeta como Documentos. Tambien se puede cambiar por otra ruta real, por ejemplo "\$HOME\Desktop\mi-paper" o "\$HOME\mi-paper".

Si Git pide credenciales:

- Username: git
- Password: el token de Overleaf

5. Usar Codex sobre el paper

Crear o abrir Codex apuntando a la carpeta clonada del paper, por ejemplo \$HOME\mi-paper o la ruta indicada en TargetDir.

Prompt recomendado:



```
Usa $overleaf-paper-sync para revisar la introduccion y subir los cambios a Overleaf.
```

Otro ejemplo:



```
Usa $overleaf-paper-sync. Corrige la seccion de metodologia, conserva las citas existentes y haz push para que pueda recompilar en Overleaf.
```

6. Ver los cambios en Overleaf

Cuando Codex termine:

1. Abrir el proyecto en Overleaf.
2. Pulsar Recompile.
3. Revisar el PDF generado por Overleaf.

Problemas frecuentes

- git no se reconoce: instalar Git y volver a abrir la terminal.
- La skill no aparece: reiniciar Codex o abrir un nuevo hilo.
- Git pide usuario: escribir git.
- Git pide password: usar el token de Overleaf.
- Overleaf no muestra cambios: confirmar que Codex hizo push y luego pulsar Recompile.
- Hay conflicto de Git: pedir a Codex que use \$overleaf-paper-sync para resolver el conflicto antes de hacer push.