

Guia rapida

Codex + Overleaf + Git

Instala una skill en Codex para editar papers de Overleaf desde un repositorio Git local y subir los cambios para recompilar en Overleaf.

Repositorio del curso:
<https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit>

Codex instalado	Para usar la skill sobre el paper.
Git instalado	Para clonar y sincronizar con Overleaf.
Git Integration en Overleaf	Disponible en planes/instituciones que tengan esa funcion.
Token Git de Overleaf	Se usa como password local de Git; no se pega en Codex.

Flujo completo

1. Descargar kit	2. Instalar skill	3. Conectar Overleaf	4. Abrir Codex en el paper	5. Recompila
------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	--------------

1. Descargar el kit

- Abrir <https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit>.
- Click en **Code** y luego **Download ZIP**; descomprimir la carpeta.
- Alternativa con Git:

```
git clone https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit.git
cd overleaf-codex-kit
```

2. Instalar la skill en Codex

Ejecutar desde la carpeta **overleaf-codex-kit**:

Windows PowerShell

```
.\install.ps1
```

macOS/Linux

```
bash ./install.sh
```

Despues de instalar, abrir un nuevo hilo de Codex o reiniciar Codex si la skill no aparece.

3. Preparar Overleaf

- Abrir el proyecto del paper en Overleaf.
- Ir a **Menu o Integrations** y abrir **Git Integration**.
- Copiar el Git URL del proyecto.
- En **Account Settings**, generar un **Git authentication token**.
- No pegar el token en el chat de Codex; escribirlo solo en el prompt local de Git o del instalador.

4. Clonar y conectar el paper

Windows PowerShell

```
.\setup-overleaf-project.ps1 -GitUrl "https://git@git.overleaf.com/PROJECT_ID" -TargetDir "$HOME\Documents\mi-paper"
```

macOS/Linux

```
bash ./setup-overleaf-project.sh "https://git@git.overleaf.com/PROJECT_ID" "$HOME/Documents/mi-paper"
```

Si Git pide credenciales:

- Username: **git**
- Password: el token de Overleaf

5. Usar Codex sobre el paper

- Abrir Codex en la carpeta clonada del paper, por ejemplo **Documents/mi-paper**.
- Pedir a Codex que use la skill **\$overleaf-paper-sync**.

```
Usa $overleaf-paper-sync para revisar la introduccion y subir los cambios a Overleaf.
```

```
Usa $overleaf-paper-sync. Corrige la seccion de metodologia, conserva las citas existentes y haz push p
```

6. Ver los cambios en Overleaf

- Cuando Codex termine, abrir el proyecto en Overleaf.
- Pulsar **Recompile**.
- Revisar el PDF generado por Overleaf.

Problemas frecuentes

- **git no se reconoce:** instalar Git y volver a abrir la terminal.
- **La skill no aparece:** reiniciar Codex o abrir un nuevo hilo.
- **Git pide usuario:** escribir **git**.
- **Git pide password:** usar el token de Overleaf.
- **Overleaf no muestra cambios:** confirmar que Codex hizo push y luego pulsar **Recompile**.
- **Hay conflicto de Git:** pedir a Codex que use **\$overleaf-paper-sync** para resolverlo antes de hacer push.

Regla de oro: pull, editar, validar, commit, push, **Recompile**. Evitar ramas, tags, Git LFS y submodulos dentro del proyecto de Overleaf.