

# Guia rapida: Codex + Overleaf + Git

Pasos minimos para instalar la skill en Codex, conectar Overleaf por Git y recompilar los cambios.

Repositorio del curso: <https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit>

Objetivo: instalar una skill en Codex para que Codex edite un paper clonado desde Overleaf por Git, haga commit/push, y luego el usuario vea los cambios en Overleaf al pulsar Recompile.

## 1. Descargar el kit

Opcion A, desde GitHub:

1. Abrir <https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit>.
2. Click en Code.
3. Click en Download ZIP.
4. Descomprimir el ZIP.
5. Abrir una terminal dentro de la carpeta overleaf-codex-kit.

Opcion B, con Git:

| Comando                                                                                        |  copiar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>git clone https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit.git cd overleaf-codex-kit</pre> |                                                                                            |

## 2. Instalar la skill en Codex

Windows PowerShell:

| Comando                  |  copiar |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>.\install.ps1</pre> |                                                                                              |

macOS/Linux:

| Comando                      |  copiar |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>bash ./install.sh</pre> |                                                                                              |

Despues de instalar, abrir un nuevo hilo de Codex o reiniciar Codex si la skill no aparece.

## 3. Preparar Overleaf

En Overleaf:

1. Abrir el proyecto del paper.
2. Ir a Menu o Integrations.

3. Activar o abrir Git Integration. Para generar o revisar el token de Git, usar:  
<https://www.overleaf.com/user/settings>.
4. Copiar el Git URL del proyecto.
5. Ir a Account Settings si todavia no se abrio desde el enlace anterior.
6. Generar un Git authentication token.

Importante: no pegar el token en el chat de Codex. El token se escribe solo en el prompt local de Git o del instalador.

## 4. Clonar y conectar el paper

Windows PowerShell:

| Comando                                                                                                                              |  copiar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>.\setup-overleaf-project.ps1 ` -GitUrl "https://git@git.overleaf.com/PROJECT_ID" ` -TargetDir "\$HOME\Documents\mi-paper"</pre> |                                                                                            |

macOS/Linux:

| Comando                                                                                                               |  copiar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>bash ./setup-overleaf-project.sh ` "https://git@git.overleaf.com/PROJECT_ID" ` "\$HOME/Documents/mi-paper"</pre> |                                                                                            |

Si Git pide credenciales:

- Username: git
- Password: el token de Overleaf

## 5. Usar Codex sobre el paper

Abrir Codex en la carpeta clonada del paper, por ejemplo Documents/mi-paper.

Prompt recomendado:

| Comando                                                                                       |  copiar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Usa \$overleaf-paper-sync para revisar la introduccion y subir los cambios a Overleaf.</p> |                                                                                              |

Otro ejemplo:

| Comando                                                                                                                                              |  copiar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Usa \$overleaf-paper-sync. Corrige la seccion de metodologia, conserva las citas existentes y haz push para que pueda recompilar en Overleaf.</p> |                                                                                              |

## 6. Ver los cambios en Overleaf

Cuando Codex termine:

1. Abrir el proyecto en Overleaf.
2. Pulsar Recompila.
3. Revisar el PDF generado por Overleaf.

## Problemas frecuentes

- `git` no se reconoce: instalar Git y volver a abrir la terminal.
- La skill no aparece: reiniciar Codex o abrir un nuevo hilo.
- Git pide usuario: escribir `git`.
- Git pide password: usar el token de Overleaf.
- Overleaf no muestra cambios: confirmar que Codex hizo push y luego pulsar Recompila.
- Hay conflicto de Git: pedir a Codex que use `$overleaf -paper -sync` para resolver el conflicto antes de hacer push.

## Regla de oro para clase

Usar un flujo simple: pull, editar, validar, commit, push, Recompila. Evitar ramas, tags, Git LFS y submodulos dentro del proyecto de Overleaf.