

Guia rapida: Codex + Overleaf + Git

Pasos minimos para instalar la skill en Codex, conectar Overleaf por Git y recompilar los cambios.

Repositorio del curso: [overleaf-codex-kit en GitHub](https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit)

1. Instalar la skill en Codex

Pega este prompt en Codex. Codex crea la carpeta, clona el repo y deja la skill disponible en cualquier proyecto:



Instala globalmente la skill de Codex desde <https://github.com/jdVegaS24/overleaf-codex-kit> usando el instalador oficial de skills, para que quede disponible en cualquier proyecto.

Codex copiará la skill a tu instalación local y quedará disponible en cualquier proyecto.

Después de instalar, abre un nuevo hilo de Codex o reinicia Codex si la skill no aparece.

2. Preparar Overleaf

En Overleaf:

1. Abrir el proyecto del paper.
2. Ir a Menu o Integrations.
3. Activar o abrir Git Integration. Para generar o revisar el token de Git, abre [Overleaf Account Settings](#).
4. Copiar el Git URL del proyecto.
5. Ir a Account Settings si todavía no se abrió desde el enlace anterior.
6. Generar un Git authentication token.

Importante: no pegar el token en el chat de Codex. El token se escribe solo en el prompt local de Git o del instalador.

3. Clonar y conectar el paper

La carpeta indicada en TargetDir será la carpeta del paper. Crear o abrir Codex apuntando a esa carpeta para editar y subir cambios a Overleaf. No abrir overleaf-codex-kit para editar el paper; esa carpeta solo instala la skill.

En Windows, \$HOME\Documents normalmente funciona aunque el Explorador muestre la carpeta como Documentos. También se puede cambiar por otra ruta real, por ejemplo "\$HOME\Desktop\mi-paper" o "\$HOME\mi-paper".

4. Usar Codex sobre el paper

Crear o abrir Codex apuntando a la carpeta clonada del paper, por ejemplo \$HOME\mi-paper o la ruta indicada en TargetDir.

Prompt recomendado:



Usa \$overleaf-paper-sync para revisar la introducción y subir los cambios a Overleaf.

Otro ejemplo:



Usa \$overleaf-paper-sync. Corrige la sección de metodología, conserva las citas existentes y haz push para que pueda recompilar en Overleaf.

5. Ver los cambios en Overleaf

Cuando Codex termine:

1. Abrir el proyecto en Overleaf.
2. Pulsar Recompilar.

3. Revisar el PDF generado por Overleaf.

Problemas frecuentes

- git no se reconoce: instalar Git y volver a abrir la terminal.
- La skill no aparece: reiniciar Codex o abrir un nuevo hilo.
- Git pide usuario: escribir git.
- Git pide password: usar el token de Overleaf.
- Overleaf no muestra cambios: confirmar que Codex hizo push y luego pulsar Recompila.
- Hay conflicto de Git: pedir a Codex que use `$overleaf -paper -sync` para resolver el conflicto antes de hacer push.