## Modelo Relacional Aerolínea normalizado.

## **TRADUCCION**

Entidad:										
ROLES { <u>id_rol,</u> rol}										
Pk: id rol										
Entidad:										
PERSONA {id_persona, primer_nombre, primer_apellido, fecha_nacimiento, edad, salario, tipo_viajero, millas, esCliente, esEmpleado, id_rol}										
Pk: id_persona										
Atributos multivariados: de persona										
TELEFONO {id_persona, número}										
Pk: id_persona, numero										
Fk: id_persona										
CORREO {id_persona, email}										
Pk: id_persona, email										
Fk: id_persona										
Sub entidades: de persona										
TRANSPORTE {id_persona, rango}										
Pk: id_persona										
Fk: id_persona										
VENTA {id_persona, área}										
Pk: id_persona										
Fk: id_persona										
CHECK-IN {id_persona, modulo}										
Pk: id_persona										
Fk: id_persona										

Entidad:
VEHICULO {id_vehiculo, capacidad_pasajeros}
Pk: id_vehiculo
Sub entidades: de vehículo
BUS { <u>id_vehiculo</u> , ruta}
Pk: id_vehiculo
Fk: id_vehiculo
AVION {id_vehiculo, modelo, capacidad_equipaje}
Pk: id_vehiculo
Fk: id_vehiculo
Relación: entre persona y vehiculo
MANEJAR {id_persona, id_vehiculo, fecha_conduccion, hora_inicio, hora_fin}
Pk: id_persona, id_vehiculo, fecha_conduccion
Fk: id_vehiculo
Fk: id_persona
Entidad débil: de persona
TIQUETE { <u>id_persona, id_tiquete</u> , numero_asiento, letra_asiento, fecha_salida, fecha_llegada}
Pk: id_persona, id_tiquete
Fk: id_persona
Entidad débil: de EQUIPAJE
EQUIPAJE { <u>id equipaje, id_tiquete</u> , peso}
Pk: id equipaje
Fk: id_tiquete
Entidad:

VUELO	{ <u>id_</u>	vuelo,	_lugar_	_despegue,	lugar	_aterrizaje,	hora_	_salida,	hora_	_llegada,	tiempo_	_vuelo
tarifa}												

Pk: id\_vuelo

.....

Relación: TIQUETE- VUELO -AVION

PERTENECER {<u>id\_tiquete, id\_vuelo, id\_</u>vehiculo}