


Acueducto

Cálculo Consumo del 18 sep al 18 oct (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		consumo
290	288	=	2 m³
Valores Facturados	m³ x Costo (\$)		Valor (\$)
Consumo nov-24	2 4.561,75		\$ 9.123,50
Cargo fijo nov-24			9.252,53

Total Acueducto \$18.376,03

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Observación 23-instalación vacía.

Producto: 131147885
 Categoría: Residencial
 Medidorwatertech_sirius_202
 1027082-7
 Plan: Residencial

Componentes del costo
 Cmapac - Cost ,00
 Cmpac Unitari ,00
 Cmpac Total ,00
 Cmt Unitario 26,78
 Cmt Total 53,56


Alcantarillado

Cálculo Consumo del 19 sep al 18 oct (30 días)

			consumo
			2 m³
Valores Facturados	m³ x Costo (\$)		Valor (\$)
Consumo nov-24	2 3.618,08		\$ 7.236,16
Cargo fijo nov-24			5.321,40

Total Alcantarillado \$12.557,56

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131148013
 Categoría: Residencial
 Plan: Residencial

Componentes del costo
 Cmt Unitario 16,38
 Cmt Total 32,76


Energía

Cálculo Consumo del 18 sep al 18 oct (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
13.973	13.960	X 1	= 13kWh
Valores Facturados	kWh x Costo (\$)		Valor (\$)
Energía nov-24	13 842,28		\$10.949,64

Total Energía \$ 10.949,64

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122855836
 Categoría: Residencial
 Medidore6_dss8888_150917-3
 Plan: Normal residencial

Componentes del costo
 Generación 320,52
 Transmisión 48,55
 Distribución 282,06
 Comercializac 115,86
 Pérdidas 64,28
 Restricciones 11,01
 N. tensión: 220 voltios


Gas

Cálculo Consumo del 18 sep al 18 oct (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
2.216	2.216	x 0,845	= 0m³
Valores Facturados	m³ x Costo (\$)		Valor (\$)
Cargo fijo nov-24			4.051,54

Total Gas \$ 4.051,54

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122967842
 Categoría: Residencial
 Medidorshinhan_g1.6_1472110
 24580-9
 Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
 Componentes Variables: (\$/m3)
 Compra 999,90
 Distribución 680,07
 Transporte 7 528,16
 Confiabilidad ,00
 Comercializac ,00

Componentes Fijas (\$/factura)
 Transporte Gn 159,34
 Compresión 8 32,38
 Comercializac 4.051,54

Otras Entidades

Aseo Sabaneta Aseo Sabaneta S.a E.s.p. Nit: 8110137550 Tel:6044795806 Email: bsabaneta@interaseo.com.co Dir: calle 64 c sur n 44 a 11 Web: www.aseosabaneta.com **Producto:** 122924862

Usuario: Nubia Eliana Garcia Monsalve - Residencial - Estrato 4 - Cl 71 Sur Cr 35 -340 (interior 18 - Sabaneta - Antioquia **Frecuencias:** Semanal
 No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual Período de consumo:** Septiembre 2024 **Aforo: Pago periodo anterior:** \$ 34.304,61

Valores facturados	Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	Residuos del periodo (ton)	Cantidad de residuos (ton)
Cargo Fijo \$ 23.508,17	Ago-24 \$ 34.105,13	No Aprov - Ordinarios 0,0292	0 No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable \$ 1.286,75	Jul-24 \$ 34.111,55	Barrido y limpieza 0,003	Sep-24 0 0,00292
Cargo Variable \$ 9.310,22	Jun-24 \$ 34.033,05	Limpieza urbana 0	Ago-24 0 0,00292
Total Aseo \$ 34.105,14	Mar-24 \$ 33.754,28	Rechazados 0	Jul-24 0 0,00292

Alumbrado Público Sabaneta Municipio De Sabaneta Nit: 8909803316 Tel: 604 2880098 Email: aten.ciudadano@sabaneta.gov.co Dir: cr 45 n° 71 sur -24 Web: www.sabaneta.gov.co **Producto:** 122985872

Valores Facturados Alumbrado Público \$ 29.180,00 **Usuario:** Nubia Eliana Garcia Monsalve - Residencial - Estrato 4 - Cl 71 Sur Cr 35 -340 (interior 18 - Sabaneta - Antioquia - Acuerdo N° 4 De Nov 4/2014 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** \$ 29.350,04

Ten en cuenta



Cuidate de un accidente eléctrico

No te amiesgues haciendo tu mismo las reparaciones, déjalo a un profesional.

Estamos ahí, llevando a tu hogar o empresa energía segura

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identifiqué una desviación significativa en el consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decidido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.



Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura.

Estar en línea
 con EPM



es hacer tus trámites desde casa o a través de Ema, nuestra asistente virtual.

Interactúa con Ema en:

• Nuestra página web www.epm.com.co

• La nueva línea de WhatsApp **302 3000 115**



Portal Web y APP

Olvidate de las filas y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

