

44.CrearUsuario.CrearSelectores

Execution Environment

Host name	BILIKI - DESKTOP-HH1RJM2
OS	Windows 10 64bit
Katalon version	7.9.1.208
Browser	Edge Chromium 18

Summary

ID	Test Suites/44.CrearUsuario.CrearSelectores		
Description	Proceso mostrando el resultado con Si y No		
Total	2		
Passed	2	Failed	0
Error	0	Incomplete	0
Start	2021-05-28 11:31:46	End	2021-05-28 11:37:21
Elapsed	5m - 35,240s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/44.CrearUsuario.CrearSelectores No		PASSED
2	Test Cases/44.CrearUsuario.CrearSelectores Si		PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

Information

ID	Test Cases/44.CrearUsuario.CrearSelectores No		
Description			
Tag			
Start	2021-05-28 11:31:56	End	2021-05-28 11:34:49
Elapsed	2m - 52,500s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully	33,019s	PASSED
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion")) Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	1,160s	PASSED
3	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on	0,959s	PASSED
5	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,012s	PASSED
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on	0,946s	PASSED
7	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
8	Cambiar pestaña Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Usuarios' is clicked on	1,141s	PASSED
9	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
10	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on	1,128s	PASSED
11	mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered	1,843s	PASSED
12	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on	1,062s	PASSED
13	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on	0,949s	PASSED
14	CrearUsuario.CrearSelectores Text 'CrearUsuario.CrearSelectores' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,627s	PASSED
15	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,896s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
16	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,008s	PASSED
17	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	1,236s	PASSED
18	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,021s	PASSED
19	si o no Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Valor' is clicked on	0,991s	PASSED
20	sendKeys(findTestObject(null), "No") Keys 'No' sent to object: 'tempBody'	0,921s	PASSED
21	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,002s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	1,043s	PASSED
23	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,002s	PASSED
24	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio")) Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,986s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
25	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
26	para crear usuario Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,702s	PASSED
27	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
28	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Seguridad")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Seguridad' is clicked on	1,284s	PASSED
29	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,013s	PASSED
30	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/img_Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/img_Usuarios' is clicked on	1,017s	PASSED
31	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
32	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios' is clicked on	1,574s	PASSED
33	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
34	datos usuario a crear Text 'juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Usuario'	5,689s	PASSED
35	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar"), "Juan") Text 'Juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar'	1,640s	PASSED
36	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo"), "juan@gmail.com") Text 'juan@gmail.com' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo'	1,602s	PASSED
37	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular"), "3197654321") Text '3197654321' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular'	1,420s	PASSED
38	Seleccionar Oficina ciel All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,351s	PASSED
39	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
40	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos'	1,396s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
41	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,031s	PASSED
42	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades'	1,232s	PASSED
43	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
44	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas'	1,963s	PASSED
45	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
46	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,375s	PASSED
47	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
48	Escoger Oficina Bogota y luego Ciel Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota' is checked	0,728s	PASSED


44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
49	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
50	filtrar Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas' is clicked on	0,617s	PASSED
51	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
52	check(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel"), STOP_ON_FAILURE) Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel' is checked	5,159s	PASSED
53	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,002s	PASSED
54	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo"), STOP_ON_FAILURE) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo' is clicked on	1,043s	PASSED
55	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
56	back() Navigate back successfully	1,433s	PASSED
57	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales' is clicked on	1,394s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
58	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
59	Seleccionar Oficina Bogota Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/1Oficinas/chk_Seleccionar' is checked	1,217s	PASSED
60	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
61	Buscar usuario creado Text 'juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/input__TextoABuscar'	1,345s	PASSED
62	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar' is clicked on	0,696s	PASSED
63	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
64	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar' is clicked on	0,743s	PASSED
65	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores No

#	Description	Elapsed	Status
66	takeFullPageScreenshot() Taking screenshot successfully 	3,809s	PASSED

67	Cambiar el nombre de la imagen de acuerdo al caso Delayed 3 second(s)	3,012s	PASSED
----	--	--------	--------

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

Information

ID	Test Cases/44.CrearUsuario.CrearSelectores Si		
Description			
Tag			
Start	2021-05-28 11:34:49	End	2021-05-28 11:37:21
Elapsed	2m - 31,807s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully	24,847s	PASSED
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion")) Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	7,854s	PASSED
3	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on	0,730s	PASSED
5	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on	0,640s	PASSED
7	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,012s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
8	Cambiar pestaña Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Usuarios' is clicked on	1,250s	PASSED
9	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
10	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on	0,825s	PASSED
11	mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered	1,095s	PASSED
12	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on	1,016s	PASSED
13	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on	0,806s	PASSED
14	CrearUsuario.CrearSelectores Text 'CrearUsuario.CrearSelectores' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,499s	PASSED
15	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,792s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
16	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,009s	PASSED
17	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	0,955s	PASSED
18	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,012s	PASSED
19	si o no Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Vvalor' is clicked on	0,721s	PASSED
20	sendKeys(findTestObject(null), "Si") Keys 'Si' sent to object: 'tempBody'	0,710s	PASSED
21	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,001s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	1,341s	PASSED
23	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
24	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio")) Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,695s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
25	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
26	para crear usuario Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,684s	PASSED
27	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,117s	PASSED
28	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Seguridad")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Seguridad' is clicked on	0,634s	PASSED
29	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
30	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/img_Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/img_Usuarios' is clicked on	0,797s	PASSED
31	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
32	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios' is clicked on	0,637s	PASSED
33	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
34	datos usuario a crear Text 'juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Usuario'	1,347s	PASSED
35	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar"), "Juan2") Text 'Juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar'	1,517s	PASSED
36	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo"), "juan2@gmail.com") Text 'juan2@gmail.com' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo'	1,336s	PASSED
37	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular"), "3192222222") Text '3192222222' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular'	1,564s	PASSED
38	Seleccionar Oficina ciel All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,521s	PASSED
39	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,008s	PASSED
40	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos'	1,323s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
41	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
42	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades'	1,200s	PASSED
43	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,001s	PASSED
44	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas'	1,092s	PASSED
45	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
46	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia"), 1) All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,128s	PASSED
47	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,002s	PASSED
48	Escoger Oficina Bogota y luego Ciel Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota' is checked	0,609s	PASSED


44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
49	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,008s	PASSED
50	filtrar Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas' is clicked on	0,752s	PASSED
51	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
52	check(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel"), STOP_ON_FAILURE) Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel' is checked	0,599s	PASSED
53	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,003s	PASSED
54	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo"), STOP_ON_FAILURE) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo' is clicked on	0,612s	PASSED
55	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
56	back() Navigate back successfully	1,243s	PASSED
57	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales' is clicked on	1,169s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
58	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,013s	PASSED
59	Seleccionar Oficina Bogota Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/1Oficinas/chk_Seleccionar' is checked	0,695s	PASSED
60	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
61	Buscar usuario creado Text 'juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/input__TextoABuscar'	1,393s	PASSED
62	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar' is clicked on	0,627s	PASSED
63	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,024s	PASSED
64	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar' is clicked on	0,650s	PASSED
65	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED

44.CrearUsuario.CrearSelectores Si

#	Description	Elapsed	Status
66	takeFullPageScreenshot() <div><div>Taking screenshot successfully</div><div></div></div>	2,952s	PASSED
67	Cambiar el nombre de la imagen de acuerdo al caso <div><div>Delayed 3 second(s)</div></div>	3,007s	PASSED