

46.CrearUsuario.CrearTerminales

Execution Environment

Host name	jdavila - PCPruebas101.ciel.cielingenieria.com
Local OS	Windows 10 64bit
Katalon version	8.6.0.208
Browser	Chrome 115.0.0.0

Summary

ID	Test Suites/46.CrearUsuario.CrearTerminales		
Description	Proceso con las opciones de Si y No		
Total	2		
Passed	0	Failed	2
Error	0	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	2023-08-18 07:59:11	End	2023-08-18 08:02:52
Elapsed	3m - 40,793s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales No		FAILED
2	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales Si		FAILED

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

Information

ID	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales No		
Description			
Tag			
Start	2023-08-18 07:59:12	End	2023-08-18 08:01:02
Elapsed	1m - 50,709s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully	10,536s	PASSED
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion")) Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,663s	PASSED
3	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,015s	PASSED
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on	0,652s	PASSED
5	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on	1,251s	PASSED
7	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,017s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
8	CrearUsuario.CrearTerminales Text 'CrearUsuario.CrearTerminales' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,037s	PASSED
9	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,508s	PASSED
10	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,013s	PASSED
11	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	0,531s	PASSED
12	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,020s	PASSED
13	si o no Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Valor' is clicked on	0,519s	PASSED
14	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro SI NO/li_No"), STOP_ON_FAILURE) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro SI NO/li_No' is clicked on	0,567s	PASSED
15	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,005s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
16	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	0,563s	PASSED
17	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,003s	PASSED
18	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio")) Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,629s	PASSED
19	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
20	para crear usuario Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,598s	PASSED
21	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,003s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/img_Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/img_Usuarios' is clicked on	0,669s	PASSED
23	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
24	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios' is clicked on	0,668s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
25	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
26	datos usuario a crear Text 'juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Usuario'	1,017s	PASSED
27	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar"), "Juan") Text 'Juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar'	0,908s	PASSED
28	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo"), "juan@gmail.com") Text 'juan@gmail.com' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo'	0,974s	PASSED
29	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular"), "3197654321") Text '3197654321' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular'	1,015s	PASSED
30	Seleccionar Oficina ciel All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,306s	PASSED
31	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,014s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
32	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos'	1,274s	PASSED
33	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,013s	PASSED
34	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades'	1,283s	PASSED
35	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,016s	PASSED
36	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas'	1,236s	PASSED
37	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
38	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,229s	PASSED
39	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,001s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
40	Escoger Oficina Bogota y luego Ciel Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota' is clicked on	0,467s	PASSED
41	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
42	filtrar	32,129s	FAILED
	<p>Unable to click on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to click on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas'</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click (ClickKeyword.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40)</p> <p>at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform (KeywordExecutor.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:608)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$3.call (Unknown Source)</p> <p>at 46.CrearUsuario.CrearTerminales No.run(46.CrearUsuario.CrearTerminales No:117)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run (ScriptEngine.java:194)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText (ScriptEngine.java:119)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript (TestCaseExecutor.java:448)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute (TestCaseExecutor.java:439)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute (TestCaseExecutor.java:285)</p> <p>at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute (TestSuiteExecutor.java:106)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite (TestCaseMain.java:187)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call (Unknown Source)</p> <p>at TempTestSuite1692361969210.run (TempTestSuite1692361969210.groovy:36)</p> <p>Caused by: org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <input type="submit" name="ctl00\$cPHPri\$btnFiltrarOficinas" value="Filtrar oficinas" id="cPHPri_btnFiltrarOficinas" class="boton"> is not clickable at point (635, 584). Other element would receive the click: <div class="piePaginaCopyRight">...</div> (Session info: chrome=115.0.5790.173)</p> <p>Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53'</p> <p>System info: host: 'PCPRUEBAS101', ip: '192.168.0.33', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282'</p> <p>Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver</p> <p>Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 115.0.5790.173, chrome: {chromedriverVersion: 114.0.5735.90 (386bc09e8f4f...,</p>		

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>userDataDir: C:\Users\JDavila\AppData\Lo...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:55443}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension: credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: da97a31ce429ac7bdcfeb034b0a74075 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver.execute(CCChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute (RemoteWebElement.java:285) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement. java:84) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.lambda\$new\$0(EventFiringWebDriver.java: 404) at com.sun.proxy.\$Proxy12.click(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.click(EventFiringWebDriver.java:417) at org.openqa.selenium.WebElement\$click.call(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword. clickUntilSuccessWithTimeout(ClickKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword. clickUntilSuccessWithTimeout(ClickKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1. doCall(ClickKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.call (ClickKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword. groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:608) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$3.call (Unknown Source) at Script1622062683559.run(Script1622062683559.groovy:117) ... 13 more)</pre>		

46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
43	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,000s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

Information

ID	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales Si		
Description			
Tag			
Start	2023-08-18 08:01:02	End	2023-08-18 08:02:52
Elapsed	1m - 49,831s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully	9,816s	PASSED
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion")) Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,621s	PASSED
3	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,018s	PASSED
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on	0,657s	PASSED
5	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on	1,086s	PASSED
7	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
8	CrearUsuario.CrearTerminales Text 'CrearUsuario.CrearTerminales' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,071s	PASSED
9	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,500s	PASSED
10	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,013s	PASSED
11	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	0,522s	PASSED
12	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,010s	PASSED
13	si o no Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Valor' is clicked on	0,535s	PASSED
14	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro SI NO/li_Si"), STOP_ON_FAILURE) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro SI NO/li_Si' is clicked on	0,606s	PASSED
15	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,000s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
16	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	0,698s	PASSED
17	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,017s	PASSED
18	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio")) Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,636s	PASSED
19	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,016s	PASSED
20	para crear usuario Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,603s	PASSED
21	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,002s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/img_Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/img_Usuarios' is clicked on	0,619s	PASSED
23	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,014s	PASSED
24	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios' is clicked on	0,669s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
25	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,016s	PASSED
26	datos usuario a crear Text 'juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Usuario'	0,982s	PASSED
27	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar"), "Juan2") Text 'Juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar'	0,969s	PASSED
28	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo"), "juan2@gmail.com") Text 'juan2@gmail.com' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo'	1,062s	PASSED
29	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular"), "319222222") Text '319222222' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular'	0,983s	PASSED
30	Seleccionar Oficina ciel All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,274s	PASSED
31	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,026s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
32	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos'	1,189s	PASSED
33	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
34	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades'	1,235s	PASSED
35	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,015s	PASSED
36	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas'	1,246s	PASSED
37	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
38	<code>selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia"), 1)</code> All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,198s	PASSED
39	<code>delay(3)</code> Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
40	Escoger Oficina Bogota y luego Ciel Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota' is clicked on	0,515s	PASSED
41	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
42	filtrar	31,979s	FAILED
	<p>Unable to click on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to click on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas'</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click (ClickKeyword.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40)</p> <p>at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform (KeywordExecutor.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:608)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$3.call (Unknown Source)</p> <p>at 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si.run(46.CrearUsuario.CrearTerminales Si: 117)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run (ScriptEngine.java:194)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText (ScriptEngine.java:119)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript (TestCaseExecutor.java:448)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute (TestCaseExecutor.java:439)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute (TestCaseExecutor.java:285)</p> <p>at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute (TestSuiteExecutor.java:106)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite (TestCaseMain.java:187)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call (Unknown Source)</p> <p>at TempTestSuite1692361969210.run (TempTestSuite1692361969210.groovy:36)</p> <p>Caused by: org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <input type="submit" name="ctl00\$cPHPri\$btnFiltrarOficinas" value="Filtrar oficinas" id="cPHPri_btnFiltrarOficinas" class="boton"> is not clickable at point (635, 584). Other element would receive the click: <div class="piePaginaCopyRight">...</div> (Session info: chrome=115.0.5790.173)</p> <p>Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53'</p> <p>System info: host: 'PCPRUEBAS101', ip: '192.168.0.33', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282'</p> <p>Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver</p> <p>Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 115.0.5790.173, chrome: {chromedriverVersion: 114.0.5735.90 (386bc09e8f4f...,</p>		

46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>userDataDir: C:\Users\JDavila\AppData\Lo...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:55543}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension: credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 4a0c2482b1e220bf0d5d3f11c93dedf2 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver.execute(CCChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute (RemoteWebElement.java:285) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement. java:84) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.lambda\$new\$0(EventFiringWebDriver.java: 404) at com.sun.proxy.\$Proxy12.click(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.click(EventFiringWebDriver.java:417) at org.openqa.selenium.WebElement\$click.call(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword. clickUntilSuccessWithTimeout(ClickKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword. clickUntilSuccessWithTimeout(ClickKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1. doCall(ClickKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.call (ClickKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword. groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:608) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$3.call (Unknown Source) at Script1621367002874.run(Script1621367002874.groovy:117) ... 13 more)</pre>		

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

43	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,000s	PASSED
----	---	--------	--------