

# 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

## Execution Environment

Host name	BILIKI - DESKTOP-HH1RJM2
OS	Windows 10 64bit
Katalon version	7.9.1.208
Browser	Edge Chromium 18

## Summary

ID	Test Suites/17.Terminal.Abrir Terminal PopUp		
Description	Proceso con el cual se cambia la forma de abrir la terminal 0=PopUp y 1=Emergente		
Total	1		
Passed	0	Failed	1
Error	0	Incomplete	0
Start	2021-05-28 13:14:43	End	2021-05-28 13:16:28
Elapsed	1m - 45,349s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/17.Terminal.Abrir Terminal PopUp	0= popup 1=emergente	FAILED

## 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

### Information

ID	Test Cases/17.Terminal.Abrir Terminal PopUp		
Description	0= popup 1=emergente		
Tag			
Start	2021-05-28 13:14:52	End	2021-05-28 13:16:28
Elapsed	1m - 36,352s		
Status	FAILED		

### Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE)  Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully	24,358s	PASSED
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion"))  Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	2,942s	PASSED
3	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,025s	PASSED
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on	0,782s	PASSED
5	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on	1,073s	PASSED
7	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,023s	PASSED

## 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

#	Description	Elapsed	Status
8	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Elementos de sistema"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Elementos de sistema' is clicked on	1,289s	PASSED
9	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,013s	PASSED
10	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on	0,926s	PASSED
11	mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered	1,409s	PASSED
12	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on	1,141s	PASSED
13	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on	0,755s	PASSED
14	Buscar la terminal Popup  Text 'Terminal.AbrirTerminalPopUp' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,519s	PASSED

## 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

#	Description	Elapsed	Status
15	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,834s	PASSED
16	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,005s	PASSED
17	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	0,981s	PASSED
18	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,018s	PASSED
19	Cambiamos a 1= ventana emergente; 0=PopUp  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Valor' is clicked on	0,811s	PASSED
20	sendKeys(findTestObject(null), "1")  Keys '1' sent to object: 'tempBody'	0,701s	PASSED
21	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,005s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	0,796s	PASSED
23	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED

# 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

#	Description	Elapsed	Status
24	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio"))  Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,841s	PASSED
25	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED


## 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

#	Description	Elapsed	Status
26	<p>callTestCase(findTestCase("0 Llamar Turno"), [], STOP_ON_FAILURE)</p> <p>Unable to call Test Case 'Test Cases/0 Llamar Turno' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/0 Llamar Turno' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp.run(17.Terminal.Abrir Terminal PopUp:72) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:398) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:389) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:368) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:360) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:255) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:203) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:152) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 95) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1622225666358.run(TempTestSuite1622225666358.groovy:39) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to click on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Ocupado' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword. groovy:75) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:42) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:619)</p>	28,056s	FAILED

## 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$2.call (Unknown Source) at 0 Llamar Turno.run(0 Llamar Turno:46) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:398) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:389) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:368) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:360) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:255) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: The command failed because the specified element is obscured. Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-HH1RJM2', ip: '169.254.12.236', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CEdgeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 44.18362.449.0, javascriptEnabled: true, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}} Session ID: 09F55BAF-DBAC-4098-919F-2874E95E0717 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CEdgeDriver.execute(CEdgeDriver.java:20) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute (RemoteWebElement.java:285) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement. java:84) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.lambda\$new\$0(EventFiringWebDriver.java: 404) at com.sun.proxy.\$Proxy11.click(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.click(EventFiringWebDriver.java:417) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1. doCall(ClickKeyword.groovy:68) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.call</pre>		

# 17.Terminal.Abrir Terminal PopUp

#	Description	Elapsed	Status
	<div>(ClickKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) ... 35 more )</div>		
	<div></div>		