Execution Environment

Host name BILIKI - DESKTOP-HH1RJM2

OS Windows 10 64bit

Katalon version 8.0.1.208

Browser Edge Chromiume 18

Summary

ID Test Suites/86.UsuarioCliente.CrearOActualizarAutomaticamente

Description El proceso por Si, realiza los cambios que se hagan en los datos del usuario sin que tengamos que dar

click en el botón actualizar.

Total 1

Passed 1 Failed 0
Error 0 Incomplete 0

Start 2021-06-03 11:07:58 End 2021-06-03 11:10:40

Elapsed 2m - 42,227s

#	ID	Description	Status
1	Test		PASSED

Information

ID Test Cases/86.UsuarioCliente.CrearOActualizarAutomaticamente

Description

Tag

Start 2021-06-03 11:08:03 End 2021-06-03 11:10:40

Elapsed 2m - 36,958s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE)	22,431s	PASSED
	Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully		
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion"))	1,189s	PASSED
	Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on		
3	delay(3)	3,005s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema"))	0,648s	PASSED
	Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on		
5	delay(3)	3,009s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales"))	0,571s	PASSED
	Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on		
7	delay(3)	3,025s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		


#	Description	Elapsed	Status
8	Cambiar pestaña Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Elementos de sistema' is clicked on	0,885s	PASSED
9	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,019s	PASSED
10	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on	0,852s	PASSED
11	mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered	1,282s	PASSED
12	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on	1,000s	PASSED
13	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on	0,782s	PASSED
14	UsuarioCliente.CrearOActualizarAutomaticamente Text 'UsuarioCliente.CrearOActualizarAutomaticamente' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,352s	PASSED
15	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,691s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
16	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,009s	PASSED
17	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	0,884s	PASSED
18	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,019s	PASSED
19	Si o No Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Valor' is clicked on	0,597s	PASSED
20	sendKeys(findTestObject(null), "Si") Keys 'Si' sent to object: 'tempBody'	0,765s	PASSED
21	delay(2) Delayed 2 second(s)	2,001s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	0,580s	PASSED
23	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,016s	PASSED
24	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio")) Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,533s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
25	Llamar turno	3,013s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
26	click(findTestObject("1Inicio/img_Operacion"))	0,620s	PASSED
	Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Operacion' is clicked on		
27	delay(3)	3,029s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
28	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos Del Sistema"))	1,008s	PASSED
	Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos Del Sistema' is clicked on		
29	delay(3)	3,012s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
30	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/img_Terminales"))	0,704s	PASSED
	Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/img_Terminales' is clicked on		
31	delay(3)	3,012s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
32	Escogemos oficina	0,701s	PASSED
	Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Selectores/00Oficinas/a_Bogota - CIEL' is clicked on		
33	delay(3)	3,006s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		

#	Description	Elapsed	Status
34	Abrimos Terminal Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/1Terminales menos WorkFlow/a_Terminal PQRS A02' is clicked on	0,905s	PASSED
35	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
36	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Llamar")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Llamar' is clicked on	2,080s	PASSED
37	delay(7) Delayed 7 second(s)	7,007s	PASSED
38	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Ocupado")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Ocupado' is clicked on	0,620s	PASSED
39	delay(5) Delayed 5 second(s)	5,009s	PASSED
40	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos' is clicked on	0,517s	PASSED
41	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
42	selectOptionByIndex(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/select_TipoIdentificacion"), 2) All options with index in [2] are selected on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/select_TipoIdentificacion'	1,049s	PASSED
43	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,003s	PASSED
44	setText(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion"), "636711") Text '636711' is set on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion'	1,164s	PASSED
45	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
46	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar"), STOP_ON_FAILURE) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar' is clicked on	0,526s	PASSED
47	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED



#	Description	Elapsed	Status
54	delay(5) Delayed 5 second(s)	5,011s	PASSED
55	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos' is clicked on	0,562s	PASSED
56	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
57	selectOptionByIndex(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/select_Tipoldentificacion"), 2) All options with index in [2] are selected on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/select_Tipoldentificacion'	1,104s	PASSED
58	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,014s	PASSED
59	setText(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion"), "636711") Text '636711' is set on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion'	1,099s	PASSED
60	delay(3) Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
61	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar"), STOP_ON_FAILURE) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del	0,926s	PASSED

Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar' is clicked on

#	Description	Elapsed	Status
62	delay(3)	3,013s	PASSED
02		0,0100	17.0025
	Delayed 3 second(s)		
63	takeFullPageScreenshot()	0,947s	PASSED
	Taking screenshot successfully		
	© Digiturno de San		
	Funciones básicas Funciones adicionales Cancelación Lumar Occasión Districe Suppender Cerrar Reclasticar N. Transc. Transferir Buscar Desile tumo Transcoción		
	Cliente Buscar Información del turno Información de la transacción		
	WIZO25 En atención klé: 1280 Secuencia: 1 Noevo Actualizar C adicionales Buscar Limpiar Itopa Identificación Cedula Extranjeria V Hora de solicitud: Aver 441:12 PM Internación Internaci		
	Dentificación Control Dentificación Control Dentificación Dentifi		
	Primer mombre Jaine Ist transferrior Segundo nombre Errique Video Atención Origen: © CIEL - Sala General Primer apellido Davila Repeticiones: 1		
	Segundo apellido Zuazo Observaciones:		
	, ·		
	Estado Terminal terminal 6 Otros Ocupado Ocupa		
	Información Dejitumo S es las producto de Ciel Ingenieria		
64	delay(3)	3,017s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
65	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones	0,726s	PASSED
	Basicas/img_Cerrar"))	·	
	Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del		
	Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Cerrar' is clicked on		
66	delay(3)	3,003s	PASSED
	Delayed 3 second(s)		
07	alial/findTastObiast/IIO Operacion/Floropates del Cietara / Tarreira las / Tarreira las //	0.544-	DACOED
67	click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgCerrar/btn_FindeJornada"))	0,541s	PASSED
	Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del		
	Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgCerrar/btn_FindeJornada' is clicked on		
68	delay(3)	3,024s	PASSED
00		0,0270	. AOOLD
	Delayed 3 second(s)		