64. Usuario Cliente. Destino

Execution Environment

Host name BILIKI - DESKTOP-HH1RJM2

OS Windows 10 64bit

Katalon version 8.0.1.208

Browser Edge Chromiume 18

Summary

ID Test Suites/64.UsuarioCliente.Destino

Description INdica el destino del usuario cliente. 0=turno, 1=servicio. Con 0 al colocar datos del usuario éstos se

conservarán al realizar una nueva transacción.

Total 2

Passed 0 Failed 2 Error 0 Incomplete 0

Start 2021-05-31 11:06:13 End 2021-05-31 11:09:56

Elapsed 3m - 42,412s

| # | ID | Description | Status |
|---|--|-------------|--------|
| 1 | Test Cases/64.UsuarioCliente.Destino 0Turno | | FAILED |
| 2 | Test Cases/64.UsuarioCliente.Destino 1Servicio | | FAILED |

Information

ID Test Cases/64.UsuarioCliente.Destino 0Turno

Description

Tag

Start 2021-05-31 11:06:17 End 2021-05-31 11:08:10

Elapsed 1m - 52,498s

Status FAILED

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully | 17,369s | PASSED |
| 2 | click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion")) Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on | 0,633s | PASSED |
| 3 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,007s | PASSED |
| 4 | click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on | 0,465s | PASSED |
| 5 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,002s | PASSED |
| 6 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on | 0,424s | PASSED |
| 7 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,007s | PASSED |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 8 | Cambiar pestaña Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Elementos de sistema' is clicked on | 0,588s | PASSED |
| 9 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,005s | PASSED |
| 10 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on | 0,622s | PASSED |
| 11 | mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered | 1,019s | PASSED |
| 12 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on | 0,720s | PASSED |
| 13 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on | 0,743s | PASSED |
| 14 | UsuarioCliente.Destino Text 'UsuarioCliente.Destino' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1' | 1,149s | PASSED |
| 15 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on | 0,590s | PASSED |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|----------|
| 16 | delay(2) | 2,011s | PASSED |
| | Delayed 2 second(s) | | |
| | | | |
| 17 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro | 0,649s | PASSED |
| | Valor/a_Editar")) | | |
| | Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar | | |
| | Parametro Valor/a_Editar' is clicked on | | |
| | | | |
| 18 | delay(2) | 2,015s | PASSED |
| | Delayed 2 second(s) | | |
| | | | |
| 40 | 0 - al turno de gaignado al mismo eliente gungua de hago una puede trancación | 0.5600 | PASSED |
| 19 | 0 =el turno es asignado al mismo cliente aunque se haga una nueva transacción | 0,569s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Valor' is clicked on | | |
| | | | |
| | | | |
| 20 | sendKeys(findTestObject(null), "0") | 0,614s | PASSED |
| | Keys '0' sent to object: 'tempBody' | | |
| | | | |
| 21 | delay(2) | 2,002s | PASSED |
| | Delayed 2 second(s) | | |
| | 2013,00 2 0000114(0) | | |
| | | | |
| 22 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar")) | 0,697s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar | | |
| | Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on | | |
| | | | |
| 23 | delay(3) | 3,008s | PASSED |
| _• | | -, | <u>-</u> |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| | | | |
| 24 | click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio")) | 0,520s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on | | |
| | | | |
| | | | |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 25 | delay(3) | 3,012s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 26 | click(findTestObject("1Inicio/img_Operacion")) | 0,444s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Operacion' is clicked on | | |
| 27 | delay(3) | 3,005s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 28 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos Del Sistema")) | 0,848s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos Del Sistema' is clicked on | | |
| 29 | delay(3) | 3,012s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 30 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/img_Terminales")) | 0,842s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/img_Terminales' is clicked on | | |
| 31 | delay(3) | 3,005s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 32 | Escogemos oficina | 0,539s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Selectores/00Oficinas/a_Bogota - CIEL' is clicked on | | |
| 33 | delay(3) | 3,005s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 34 | Abrimos Terminal Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/1Terminales menos WorkFlow/a_Terminal PQRS A02' is clicked on | 0,450s | PASSED |
| 35 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,006s | PASSED |
| 36 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Llamar")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Llamar' is clicked on | 0,521s | PASSED |
| 37 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,008s | PASSED |
| 38 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Ocupado")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Ocupado' is clicked on | 0,492s | PASSED |
| 39 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,005s | PASSED |
| 40 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos' is clicked on | 0,727s | PASSED |
| 41 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,006s | PASSED |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 42 | Agregamos información del cliente All options with index in [2] are selected on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/select_Tipoldentificacion' | 0,992s | PASSED |
| 43 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,001s | PASSED |
| 44 | setText(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion"), "636711") Text '636711' is set on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion' | 1,098s | PASSED |
| 45 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,002s | PASSED |
| 46 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar' is clicked on | 0,486s | PASSED |
| 47 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,007s | PASSED |
| 48 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/img_Nueva Transaccion")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/img_Nueva Transaccion' is clicked on | 0,675s | PASSED |
| 49 | Nueva Transacción Delayed 3 second(s) | 3,004s | PASSED |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 50 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/a_Radicaciones")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/a_Radicaciones' is clicked on | 0,701s | PASSED |
| 51 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,005s | PASSED |
| 52 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/subservicios/a_Certificado rad")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/subservicios/a_Certificado rad' is clicked on | 0,435s | PASSED |
| 53 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,004s | PASSED |
| 54 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Cerrar")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Cerrar' is clicked on | 0,473s | PASSED |
| 55 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,007s | PASSED |
| 56 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgCerrar/btn_FindeJornada")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgCerrar/btn_FindeJornada' is clicked on | 0,783s | PASSED |
| 57 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,011s | PASSED |

Description Elapsed Status

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 58 | takeFullPageScreenshot("") | 0,677s | FAILED |
| | | | |
| | Cannot take screenshot (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: | | |
| | Cannot take screenshot | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed | | |
| | (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword | | |
| | (WebUlKeywordMain.groovy:26) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword. | | |
| | takeScreenshot(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:125) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword. | | |
| | execute(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:82) | | |
| | at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. | | |
| | executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. | | |
| | takeFullPageScreenshot(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3166) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword. | | |
| | WebUiBuiltInKeywords\$takeFullPageScreenshot\$7.call(Unknown Source) at 64.UsuarioCliente.Destino 0Turno.run(64.UsuarioCliente.Destino 0Turno:142) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. | | |
| | java:119) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. | | |
| | java:398) | | |
| | $at\ com. kms. katalon. core. main. Test Case Executor. do Execute (Test Case Executor.)$ | | |
| | java:389) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase | | |
| | (TestCaseExecutor.java:368) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase | | |
| | (TestCaseExecutor.java:360) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. | | |
| | java:255) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase | | |
| | (TestSuiteExecutor.java:203) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase | | |
| | (TestSuiteExecutor.java:152) | | |
| | $at\ com. kms. katalon. core. main. Test Suite Executor. execute (Test Suite Executor. java: the suite of th$ | | |
| | 95) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: | | |
| | 157) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown | | |
| | Source) at TempTestSuite1622477158357.run(TempTestSuite1622477158357.groovy:39) | | |
| | Caused by: java.lang.NullPointerException | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.util.FileUtil.saveImage(FileUtil.java:329) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.util.FileUtil.takeFullPageScreenshot(FileUtil.java: | | |
| | 97) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. | | |
| | TakeFullPageScreenshotKeyword\$_takeScreenshot_closure1.doCall | | |
| | (TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:126) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. | | |
| | TakeFullPageScreenshotKeyword\$_takeScreenshot_closure1.call | | |
| | (TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword. | | |
| | takeScreenshot(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:125) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword. | | |
| | | | |

```
# Description

execute(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:82)
    at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.
    executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73)
        at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.
    takeFullPageScreenshot(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3166)
        at com.kms.katalon.core.webui.keyword.

WebUiBuiltInKeywords$takeFullPageScreenshot$7.call(Unknown Source)
        at Script1622476222915.run(Script1622476222915.groovy:142)
        ... 13 more

)
```

Information

ID Test Cases/64.UsuarioCliente.Destino 1Servicio

Description

Tag

Start 2021-05-31 11:08:10 End 2021-05-31 11:09:56

Elapsed 1m - 45,952s

Status FAILED

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully | 13,790s | PASSED |
| 2 | click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion")) Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on | 0,759s | PASSED |
| 3 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,010s | PASSED |
| 4 | click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema")) Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on | 0,410s | PASSED |
| 5 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,001s | PASSED |
| 6 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on | 0,417s | PASSED |
| 7 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,007s | PASSED |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 8 | Cambiar pestaña Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Elementos de sistema' is clicked on | 0,483s | PASSED |
| 9 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,008s | PASSED |
| 10 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on | 0,754s | PASSED |
| 11 | mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered | 0,862s | PASSED |
| 12 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on | 0,790s | PASSED |
| 13 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on | 0,685s | PASSED |
| 14 | UsuarioCliente.Destino Text 'UsuarioCliente.Destino' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1' | 1,249s | PASSED |
| 15 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar")) Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on | 0,515s | PASSED |

| ., | Description | Flores ! | 01-1 |
|----|--|----------|--------|
| # | Description | Elapsed | Status |
| 16 | delay(2) | 2,007s | PASSED |
| | Delayed 2 second(s) | | |
| | | | |
| 17 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro | 0,677s | PASSED |
| | Valor/a_Editar")) | 3,522 | |
| | Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar | | |
| | Parametro Valor/a_Editar' is clicked on | | |
| | | | |
| 18 | delay(2) | 2,004s | PASSED |
| | | , | |
| | Delayed 2 second(s) | | |
| | | | |
| 19 | 0 =el turno es asignado al mismo cliente aunque se haga una nueva transacción | 0,518s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar | | |
| | Parametro Valor/input_Valor' is clicked on | | |
| | | | |
| 20 | sendKeys(findTestObject(null), "1") | 0,627s | PASSED |
| | Keys '1' sent to object: 'tempBody' | | |
| | Toyo T don't to object. tempbedy | | |
| | | | |
| 21 | delay(2) | 2,002s | PASSED |
| | Delayed 2 second(s) | | |
| | | | |
| 22 | click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro | 0,641s | PASSED |
| | Valor/a_Guardar")) | -,- | |
| | Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar | | |
| | Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on | | |
| | | | |
| 23 | delay(3) | 3,004s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| | , | | |
| | | | |
| 24 | click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio")) | 0,629s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on | | |
| | | | |
| | | | |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 25 | delay(3) | 3,006s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 26 | click(findTestObject("1Inicio/img_Operacion")) | 0,427s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Operacion' is clicked on | | |
| 27 | delay(3) | 3,010s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 28 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos Del Sistema")) | 0,432s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos Del Sistema' is clicked on | | |
| 29 | delay(3) | 3,003s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 30 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/img_Terminales")) | 0,410s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/img_Terminales' is clicked on | | |
| 31 | delay(3) | 3,004s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |
| 32 | Escogemos oficina | 0,402s | PASSED |
| | Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Selectores/00Oficinas/a_Bogota - CIEL' is clicked on | | |
| 33 | delay(3) | 3,003s | PASSED |
| | Delayed 3 second(s) | | |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 34 | Abrimos Terminal Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/1Terminales menos WorkFlow/a_Terminal PQRS A02' is clicked on | 0,521s | PASSED |
| 35 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,007s | PASSED |
| 36 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Llamar")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Llamar' is clicked on | 0,514s | PASSED |
| 37 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,008s | PASSED |
| 38 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Ocupado")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Ocupado' is clicked on | 0,454s | PASSED |
| 39 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,042s | PASSED |
| 40 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgOcupado/a_Actualizacion de Datos' is clicked on | 0,453s | PASSED |
| 41 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,010s | PASSED |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 42 | Agregamos información del cliente All options with index in [2] are selected on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/select_Tipoldentificacion' | 1,224s | PASSED |
| 43 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,003s | PASSED |
| 44 | setText(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion"), "636711") Text '636711' is set on object 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/input_Identificacion' | 1,123s | PASSED |
| 45 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,004s | PASSED |
| 46 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Cliente/botones/img_Buscar' is clicked on | 0,419s | PASSED |
| 47 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,005s | PASSED |
| 48 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/img_Nueva Transaccion")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/img_Nueva Transaccion' is clicked on | 0,450s | PASSED |
| 49 | Nueva Transacción Delayed 3 second(s) | 3,005s | PASSED |

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 50 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/a_Radicaciones")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/a_Radicaciones' is clicked on | 0,419s | PASSED |
| 51 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,006s | PASSED |
| 52 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/subservicios/a_Certificado rad")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Adicionales/imgNuevaTransaccion/subservicios/a_Certificado rad' is clicked on | 0,419s | PASSED |
| 53 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,003s | PASSED |
| 54 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Cerrar")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/img_Cerrar' is clicked on | 0,415s | PASSED |
| 55 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,004s | PASSED |
| 56 | click(findTestObject("2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgCerrar/btn_FindeJornada")) Object: 'Object Repository/2 Operacion/Elementos del Sistema/Terminales/Terminal/Funciones Basicas/imgCerrar/btn_FindeJornada' is clicked on | 0,452s | PASSED |
| 57 | delay(3) Delayed 3 second(s) | 3,005s | PASSED |

Description Elapsed Status

| ., | | | 01. |
|----|--|---------|--------|
| # | Description | Elapsed | Status |
| 58 | takeFullPageScreenshot("") | 0,425s | FAILED |
| | Cannot take screenshot (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: | | |
| | Cannot take screenshot | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed | | |
| | (WebUIKeywordMain.groovy:64) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword | | |
| | (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword. | | |
| | takeScreenshot(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:125) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword. | | |
| | execute(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:82) | | |
| | at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. | | |
| | executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. takeFullPageScreenshot(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3166) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword. | | |
| | WebUiBuiltInKeywords\$takeFullPageScreenshot\$7.call(Unknown Source) | | |
| | at 64.UsuarioCliente.Destino 1Servicio.run(64.UsuarioCliente.Destino 1Servicio: | | |
| | 142) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. | | |
| | java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. | | |
| | java:398) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. | | |
| | java:389) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase | | |
| | (TestCaseExecutor.java:368) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:360) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. | | |
| | java:255) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase | | |
| | (TestSuiteExecutor.java:203) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase | | |
| | (TestSuiteExecutor.java:152) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: | | |
| | 95) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: | | |
| | 157) | | |
| | at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown | | |
| | Source) | | |
| | at TempTestSuite1622477158357.run(TempTestSuite1622477158357.groovy:39) Caused by: java.lang.NullPointerException | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.util.FileUtil.saveImage(FileUtil.java:329) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.util.FileUtil.takeFullPageScreenshot(FileUtil.java: | | |
| | 97) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. | | |
| | TakeFullPageScreenshotKeyword\$_takeScreenshot_closure1.doCall | | |
| | (TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:126) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. | | |
| | TakeFullPageScreenshotKeyword\$_takeScreenshot_closure1.call | | |
| | (TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword | | |
| | (WebUIKeywordMain.groovy:20) | | |
| | at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword. | | |
| | takeScreenshot(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:125) | | |

```
# Description

at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.TakeFullPageScreenshotKeyword.
execute(TakeFullPageScreenshotKeyword.groovy:82)
    at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.
executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73)
    at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.
takeFullPageScreenshot(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3166)
    at com.kms.katalon.core.webui.keyword.
WebUiBuiltInKeywords$takeFullPageScreenshot$7.call(Unknown Source)
    at Script1622476281759.run(Script1622476281759.groovy:142)
    ... 13 more
)
```