

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales

### Execution Environment

Host name	BILIKI - DESKTOP-HH1RJM2
OS	Windows 10 64bit
Katalon version	7.9.1.208
Browser	Edge Chromium 18

### Summary

ID	Test Suites/46.CrearUsuario.CrearTerminales		
Description	Proceso con las opciones de Si y No		
Total	2		
Passed	2	Failed	0
Error	0	Incomplete	0
Start	2021-05-28 11:42:38	End	2021-05-28 11:47:55
Elapsed	5m - 17,238s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales No		PASSED
2	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales Si		PASSED

# 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

## Information

ID	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales No		
Description			
Tag			
Start	2021-05-28 11:42:49	End	2021-05-28 11:45:30
Elapsed	2m - 40,800s		
Status	PASSED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE)  Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully	34,055s	PASSED
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion"))  Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	1,719s	PASSED
3	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,008s	PASSED
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on	0,716s	PASSED
5	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on	0,682s	PASSED
7	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,017s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
8	Cambiar pestaña  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Usuarios' is clicked on	1,021s	PASSED
9	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,012s	PASSED
10	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on	1,152s	PASSED
11	mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered	1,447s	PASSED
12	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on	1,114s	PASSED
13	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on	0,919s	PASSED
14	CrearUsuario.CrearTerminales  Text 'CrearUsuario.CrearTerminales' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,685s	PASSED
15	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,910s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
16	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,005s	PASSED
17	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	1,109s	PASSED
18	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,017s	PASSED
19	si o no  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Valor' is clicked on	0,822s	PASSED
20	sendKeys(findTestObject(null), "No")  Keys 'No' sent to object: 'tempBody'	0,714s	PASSED
21	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,011s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	0,698s	PASSED
23	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,026s	PASSED
24	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio"))  Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,850s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
25	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
26	para crear usuario  Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,826s	PASSED
27	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
28	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Seguridad"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Seguridad' is clicked on	1,283s	PASSED
29	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
30	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/img_Usuarios"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/img_Usuarios' is clicked on	0,696s	PASSED
31	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
32	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios' is clicked on	0,764s	PASSED
33	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
34	datos usuario a crear  Text 'juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Usuario'	1,591s	PASSED
35	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar"), "Juan")  Text 'Juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar'	2,032s	PASSED
36	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo"), "juan@gmail.com")  Text 'juan@gmail.com' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo'	1,454s	PASSED
37	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular"), "3197654321")  Text '3197654321' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular'	1,356s	PASSED
38	Seleccionar Oficina ciel  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,328s	PASSED
39	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
40	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos'	1,472s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
41	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,003s	PASSED
42	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades'	1,295s	PASSED
43	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
44	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas'	1,569s	PASSED
45	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
46	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,232s	PASSED
47	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
48	Escoger Oficina Bogota y luego Ciel  Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota' is checked	0,653s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
49	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,012s	PASSED
50	filtrar  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas' is clicked on	0,694s	PASSED
51	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
52	check(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel"), STOP_ON_FAILURE)  Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel' is checked	0,740s	PASSED
53	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
54	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo"), STOP_ON_FAILURE)  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo' is clicked on	0,648s	PASSED
55	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
56	back()  Navigate back successfully	1,060s	PASSED
57	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales' is clicked on	1,360s	PASSED



## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
58	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
59	Seleccionar Oficina Bogota  Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/1Oficinas/chk_Seleccionar' is checked	1,460s	PASSED
60	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
61	Buscar usuario creado  Text 'juan' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/input__TextoABuscar'	1,826s	PASSED
62	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar' is clicked on	0,847s	PASSED
63	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
64	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar' is clicked on	0,691s	PASSED
65	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,002s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales No

#	Description	Elapsed	Status
66	takeFullPageScreenshot()  Taking screenshot successfully	2,981s	PASSED

67	Cambiar el nombre de la imagen de acuerdo al caso  Delayed 3 second(s)	3,023s	PASSED
----	--	--------	--------

# 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

## Information

ID	Test Cases/46.CrearUsuario.CrearTerminales Si		
Description			
Tag			
Start	2021-05-28 11:45:30	End	2021-05-28 11:47:55
Elapsed	2m - 24,863s		
Status	PASSED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Inicio Sesion sin variables"), [:], STOP_ON_FAILURE)  Call Test Case 'Test Cases/Inicio Sesion sin variables' successfully	23,646s	PASSED
2	click(findTestObject("1Inicio/img_Configuracion"))  Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	1,339s	PASSED
3	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,001s	PASSED
4	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Sistema"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Sistema' is clicked on	0,727s	PASSED
5	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,003s	PASSED
6	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/1Principal/img_Parametros Generales' is clicked on	0,768s	PASSED
7	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
8	Cambiar pestaña  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Pestanas/a_Usuarios' is clicked on	0,938s	PASSED
9	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,010s	PASSED
10	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_0filtro llave' is clicked on	0,826s	PASSED
11	mouseOver(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtros LLave/span_1Filtro' is hovered	1,106s	PASSED
12	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/span_select' is clicked on	0,948s	PASSED
13	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/li_Contiene' is clicked on	0,886s	PASSED
14	CrearUsuario.CrearTerminales  Text 'CrearUsuario.CrearTerminales' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Filtro 1er valor/input_Texto a buscar1'	1,509s	PASSED
15	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/botones filtro/btn_Filtrar' is clicked on	0,895s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
16	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,004s	PASSED
17	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Editar' is clicked on	1,147s	PASSED
18	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,004s	PASSED
19	si o no  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/input_Vvalor' is clicked on	0,751s	PASSED
20	sendKeys(findTestObject(null), "Si")  Keys 'Si' sent to object: 'tempBody'	0,769s	PASSED
21	delay(2)  Delayed 2 second(s)	2,004s	PASSED
22	click(findTestObject("Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Sistema/Parametros Generales/Cambiar Parametro Valor/a_Guardar' is clicked on	1,588s	PASSED
23	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
24	click(findTestObject("1Inicio/a_Inicio"))  Object: 'Object Repository/1Inicio/a_Inicio' is clicked on	0,734s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
25	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,002s	PASSED
26	para crear usuario  Object: 'Object Repository/1Inicio/img_Configuracion' is clicked on	0,755s	PASSED
27	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
28	click(findTestObject("Configuracion/1Principal/img_Seguridad"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/1Principal/img_Seguridad' is clicked on	0,611s	PASSED
29	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,008s	PASSED
30	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/img_Usuarios"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/img_Usuarios' is clicked on	0,618s	PASSED
31	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
32	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Agregar Usuarios' is clicked on	0,679s	PASSED
33	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,016s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
34	datos usuario a crear  Text 'juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Usuario'	1,389s	PASSED
35	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar"), "Juan2")  Text 'Juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Nombre a mostrar'	1,526s	PASSED
36	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo"), "juan2@gmail.com")  Text 'juan2@gmail.com' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Correo'	1,350s	PASSED
37	setText(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular"), "3192222222")  Text '3192222222' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/1Informacion Principal/input_Celular'	1,500s	PASSED
38	Seleccionar Oficina ciel  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,565s	PASSED
39	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,001s	PASSED
40	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Departamentos'	1,132s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
41	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,001s	PASSED
42	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Ciudades'	1,243s	PASSED
43	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
44	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Oficinas'	1,477s	PASSED
45	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
46	selectOptionByIndex(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia"), 1)  All options with index in [1] are selected on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/select_Colombia'	1,634s	PASSED
47	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED
48	Escoger Oficina Bogota y luego Ciel  Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota' is checked	0,801s	PASSED



## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
49	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,002s	PASSED
50	filtrar  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/btn_FiltrarOficinas' is clicked on	0,693s	PASSED
51	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
52	check(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel"), STOP_ON_FAILURE)  Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/chk_Bogota-Ciel' is checked	0,916s	PASSED
53	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,006s	PASSED
54	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo"), STOP_ON_FAILURE)  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Agregar Usuarios/Agregar Usuario1/img_Nuevo' is clicked on	0,712s	PASSED
55	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,005s	PASSED
56	back()  Navigate back successfully	1,126s	PASSED
57	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/1Principal/img_Usuarios por Terminales' is clicked on	1,018s	PASSED


## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
58	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,011s	PASSED
59	Seleccionar Oficina Bogota  Object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/1Oficinas/chk_Seleccionar' is checked	0,698s	PASSED
60	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,007s	PASSED
61	Buscar usuario creado  Text 'juan2' is set on object 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/input__TextoABuscar'	1,339s	PASSED
62	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/img_Filtrar' is clicked on	0,636s	PASSED
63	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,009s	PASSED
64	click(findTestObject("Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar"))  Object: 'Object Repository/Configuracion/Seguridad/Usuarios/Usuarios por Terminales/2Usuarios/a_Seleccionar' is clicked on	0,624s	PASSED
65	delay(3)  Delayed 3 second(s)	3,004s	PASSED

## 46.CrearUsuario.CrearTerminales Si

#	Description	Elapsed	Status
66	takeFullPageScreenshot()	2,352s	PASSED

Taking screenshot successfully



67	Cambiar el nombre de la imagen de acuerdo al caso	3,013s	PASSED
----	---	--------	--------

Delayed 3 second(s)