

Equilibrio entre diferentes bandos.

○ ——— ○ ——— ○
Día fuera de eje Día 106

Mutanza en Venezuela

○ ——— ○ ——— ○
Revisión rápida de Día 107
Libro

Mecánica General - I. Rubio

- Desarrollo completo de la mecánica clásica.
- Estudia energía, cantidad de movimiento y leyes fundamentales.
- Sirve como base para la ecuación de Schrödinger.
- Útil como base conceptual para el proyecto.

Día 108

Día fuera de eje

Mejanza de casa de mis
abuelos a nuevo hogar.

Día 109

Reconexión con eje

Nos quedamos revisando los
postulados.

Shankar menciona que tanto la
mecánica clásica y cuántica
caen naturalmente en dos partes:

- Los primeros tres representan
el sistema en un tiempo dado
- El cuarto como cambia con el
tiempo.

De forma sencilla, para los
postulados cuánticos:

- Postulado 1: Es un vector en el espacio de Hilbert que contiene toda la información posible.
- Postulado 2: El estado evoluciona en el tiempo a partir de operadores unitarios.
- Postulado 3: En la medición, el estado colapsa a uno de los eigenvectores del observable, así, obteniéndose el eigenvalor asociado.
- Postulado 4: El estado evoluciona en el tiempo según la ecuación de Schrödinger.

Shankar presenta 4 postulados, aunque se pueden encontrar autores que presentan 5.



Día 110

Creación de código en
Qiskit

La idea fue mostrar de forma

práctica como se ven los postulados sobre un qubit.

El experimento es ver que un estado no solo depende de sus probabilidades, sino también de su fase y la base donde se mide afecta al resultado.

Existe una relación con cada uno de los postulados

I

- La creación del QuantumCircuit.
- El uso del statevector.

II

- El uso de compuertas como H y X .

III

- La instrucción measure

IV

Aunque no se representa

explicitamente la ecuación
Schrödinger, las Compuertas
son soluciones discretas de
este postulado.