


$$\sum_x |x\rangle |f(x)\rangle$$

Si medimos colapsas a un valor específico de la función $f(x)$.



Postulado 2 *otra vez* - QFT

Literalmente QFT es cambio de base, y con ello se revela la periodicidad.

Postulado 4 - Probabilidades (*Born*)

Después de aplicar la QFT aparecen picos en:

$$\frac{m}{Q} \approx \frac{K}{r}$$

Y al medir obtenemos la información de m .

$$\text{Probabilidad} = |\text{Amplitud}|^2$$

En Resumen

1. Postulado 1: Crear superposición.
2. Postulado 2: Aplicar función periódica.
3. Postulado 3: Colapsar parcialmente.
4. Postulado 2: Aplicar QFT.
5. Postulado 4: Medir probabilidades.

○ ————— ○ ————— ○
Día fuera de Lje Día 132

○ ————— ○ ————— ○
Día 133
Revisión de Postulados
con Shor

Hice un repaso de todo lo que he revisado, saqué algunas cosas que me costo entender.

Shor genera picos de amplitud, sin estos no sería posible observar los resultados, en cambio, con ellos se pueden obtener con alta probabilidad y encontrar el periodo.

Además, el cambio de base que genera pasa de fase a diferencias de amplitud.

Al final de todo se factoriza N de la función $f(x) = a^x \text{ Mod } N$.

○ ————— ○ ————— ○
Día fuera de eje Día 134

○ ————— ○ ————— ○
Repaso de cartas en Día 135
Anki

Volví a repasar algunas cartas para mantener el eje.

Entre lo más relevante en lo que falle fue:

- Un operador define una base de medición dentro del espacio de Hilbert.
- La QFT genera picos de amplitud
- La QFT cambia de fase a diferencias de amplitud.