
GeneradorReporte
+ generarReporteAeronave(aeronave: Aeronave): void
+ generarReporteOrden(orden: OrdenMantenimiento): void
Main
+ main(args: String[]): void {static}
SistemaMantenimiento
- nombreEmpresa: String
- aeronaves: ArrayList<Aeronave>
- tecnicos: ArrayList<Tecnico>
- ordenes: ArrayList<OrdenMantenimiento>
- inspecciones: ArrayList<Inspeccion>
- hangares: ArrayList<Hangar>
+ SistemaMantenimiento(nombreEmpresa: String)
+ registrarAeronave(aeronave: Aeronave): void
+ registrarTecnico(tecnico: Tecnico): void
+ registrarOrden(orden: OrdenMantenimiento): void
+ registrarInspeccion(inspeccion: Inspeccion): void
+ registrarHangar(hangar: Hangar): void
+ buscarAeronave(matricula: String): Aeronave
+ buscarTecnico(idTecnico: int): Tecnico
+ buscarOrden(idOrden: int): OrdenMantenimiento
+ buscarHangar(idHangar: int): Hangar
+ mostrarAeronaves(): void
+ mostrarTecnicos(): void
+ mostrarOrdenes(): void
+ mostrarInspecciones(): void
+ mostrarHangares(): void
+ generarReporteAeronave(matricula: String, generador: GeneradorReporte): void
Hangar
- idHangar: int
- nombre: String
- ubicacion: String
- capacidad: int
- aeronaves: ArrayList<Aeronave>
+ Hangar(idHangar: int, nombre: String, ubicacion: String, capacidad: int)
+ getIdHangar(): int
+ getNombre(): String
+ getUbicacion(): String
+ getCapacidad(): int
+ getAeronaves(): ArrayList<Aeronave>
+ agregarAeronave(aeronave: Aeronave): void
+ mostrarAeronaves(): void
+ toString(): String
Aeronave
- matricula: String
- fabricante: String
- modelo: String
- anioFabricacion: int
- estado: String
- motor1: Motor
- motor2: Motor
+ Aeronave(...)
+ getMatricula(): String
+ getFabricante(): String
+ getModelo(): String
+ getAnioFabricacion(): int
+ getEstado(): String
+ setEstado(estado: String): void
+ mostrarMotores(): void
+ toString(): String
Motor
- numeroSerie: String
- fabricante: String
- modelo: String
- horasVuelo: double
- estado: String
+ Motor(numeroSerie: String, fabricante: String, modelo: String, horasVuelo: double)
+ getNumeroSerie(): String
+ getFabricante(): String
+ getModelo(): String
+ getHorasVuelo(): double
+ getEstado(): String
+ setHorasVuelo(horasVuelo: double): void
+ setEstado(estado: String): void
+ toString(): String
Tecnico
- idTecnico: int
- nombre: String
- especialidad: String
- numeroLicencia: String
- activo: boolean
+ Tecnico(idTecnico: int, nombre: String, especialidad: String, numeroLicencia: String)
+ getIdTecnico(): int
+ getNombre(): String
+ getEspecialidad(): String
+ getNumeroLicencia(): String
+ isActivo(): boolean
+ setActivo(activo: boolean): void
+ toString(): String
OrdenMantenimiento
- idOrden: int
- descripcion: String
- fechaCreacion: LocalDate
- estado: String
- aeronave: Aeronave
- tecnico: Tecnico
+ OrdenMantenimiento(idOrden: int, descripcion: String, aeronave: Aeronave, tecnico: Tecnico)
+ getIdOrden(): int
+ getDescripcion(): String
+ getFechaCreacion(): LocalDate
+ getEstado(): String
+ getAeronave(): Aeronave
+ getTecnico(): Tecnico
+ setDescripcion(descripcion: String): void
+ setEstado(estado: String): void
+ setTecnico(tecnico: Tecnico): void
+ toString(): String
Inspeccion
- idInspeccion: int
- descripcion: String
- fecha: LocalDate
- resultado: String
- ordenMantenimiento: OrdenMantenimiento
+ Inspeccion(idInspeccion: int, descripcion: String, ordenMantenimiento: OrdenMantenimiento)
+ getIdInspeccion(): int
+ getDescripcion(): String
+ getFecha(): LocalDate
+ getResultado(): String
+ getOrdenMantenimiento(): OrdenMantenimiento
+ setDescripcion(descripcion: String): void
+ setResultado(resultado: String): void
+ toString(): String
1
1
1
1
1
0..*
0..*
0..1
0..*
1
2
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
0..*
0..*