
Usuario
- nombreCompleto: String
- cedula: String
- correoElectronico: String
- contrasenia: String
+ Usuario(nombreCompleto: String, cedula: String, correoElectronico: String, contrasenia: String)
+ getNombreCompleto(): String
+ getCedula(): String
+ getCorreoElectronico(): String
+ getContrasenia(): String
+ setNombreCompleto(nombreCompleto: String): void
+ setCedula(cedula: String): void
+ setCorreoElectronico(correoElectronico: String): void
+ setContrasenia(contrasenia: String): void
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String
Administrador
- clientes: ArrayList<Cliente>
+ Administrador(nombreCompleto: String, cedula: String, correoElectronico: String, contrasenia: String)
+ agregarCliente(cliente: Cliente): void
+ getClientes(): ArrayList<Cliente>
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String
1
0..*
Cliente
- sexo: String
- profesion: String
- direccion: String
- cuentasAhorro: ArrayList<CuentaAhorro>
- cuentasDebito: ArrayList<CuentaDebito>
- cuentasCredito: ArrayList<CuentaCredito>
+ Cliente(nombreCompleto: String, cedula: String, correoElectronico: String, contrasenia: String, sexo: String, profesion: String, direccion: String)
+ getSexo(): String
+ setSexo(sexo: String): void
+ getProfesion(): String
+ setProfesion(profesion: String): void
+ getDireccion(): String
+ setDireccion(direccion: String): void
+ getCuentasAhorro(): ArrayList<CuentaAhorro>
+ getCuentasDebito(): ArrayList<CuentaDebito>
+ getCuentasCredito(): ArrayList<CuentaCredito>
+ agregarCuentaAhorro(cuenta: CuentaAhorro): void
+ agregarCuentaDebito(cuenta: CuentaDebito): void
+ agregarCuentaCredito(cuenta: CuentaCredito): void
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String
1
1
1
1
Cuenta
- saldo: double
- fechaEmision: LocalDate
- fechaVencimiento: LocalDate
- porcentajeInteres: double
+ Cuenta(saldo: double, fechaEmision: LocalDate, fechaVencimiento: LocalDate, porcentajeInteres: double)
+ getSaldo(): double
+ getFechaEmision(): LocalDate
+ getFechaVencimiento(): LocalDate
+ getPorcentajeInteres(): double
+ setSaldo(saldo: double): void
+ setFechaEmision(fechaEmision: LocalDate): void
+ setFechaVencimiento(fechaVencimiento: LocalDate): void
+ setPorcentajeInteres(porcentajeInteres: double): void
+ pagar(monto: double): void
+ generarIntereses(): void
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String
0..*
0..*
0..*
CuentaAhorro
+ CuentaAhorro(saldo: double, fechaEmision: LocalDate, fechaVencimiento: LocalDate, porcentajeInteres: double)
+ setSaldo(saldo: double): void
+ pagar(monto: double): void
+ depositar(monto: double): void
+ generarIntereses(): void
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String
CuentaDebito
+ CuentaDebito(saldo: double, fechaEmision: LocalDate, fechaVencimiento: LocalDate, porcentajeInteres: double)
+ setSaldo(saldo: double): void
+ pagar(monto: double): void
+ depositar(monto: double): void
+ generarIntereses(): void
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String
CuentaCredito
- limiteCredito: double
- tipo: String
+ CuentaCredito(fechaEmision: LocalDate, fechaVencimiento: LocalDate, porcentajeInteres: double, limiteCredito: double, tipo: String)
+ getLimiteCredito(): double
+ setLimiteCredito(limiteCredito: double): void
+ getTipo(): String
+ setTipo(tipo: String): void
+ setSaldo(saldo: double): void
+ pagar(monto: double): void
+ abonar(monto: double): void
+ generarIntereses(): void
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String