Tu presentación con una skill de GitHub

Guía paso a paso del Ejercicio 2, por tu cuenta, con capturas y los errores de cada paso

Taller IA generativa en la educación universitaria · Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, UAT

Para quién: quien ya hizo el Ejercicio 1 (`03_Ejercicio_Ensayo_Skill_Guia.pdf`). Si no lo hiciste, lee sus pasos 3 y 4: ahí se explica cómo preparar Claude y subir una skill.
Tiempo: 60 minutos, por tu cuenta. El instructor resuelve dudas, pero no proyecta los pasos.
Qué necesitas: tu cuenta de Claude del Ejercicio 1, dos o tres lecturas tuyas en PDF y la carpeta `ejercicio-ensayo` del taller (trae `skills/slidesage.zip` y `escudo-uat.png`).
Qué entregas: la presentación en PDF y el ticket de salida.

Todo lo que dice esta guía se probó el 9 de noviembre de 2026 en Chrome con Claude (Sonnet 5.5). Las capturas son de esa prueba, hecha con la lectura del Ejercicio 1. La cuenta de prueba era de pago. SlideSage no se probó en ChatGPT.

Cómo está pensado el ejercicio

Por qué otra skill. En el Ejercicio 1 usaste una skill de puras instrucciones. SlideSage es más grande: además de instrucciones trae plantillas, siete estilos visuales y un programa (en JavaScript) que dibuja el PowerPoint. Claude lo ejecuta en su propia computadora en la nube; tú no instalas nada. Es la misma skill que se usa en un agente de terminal, sin cambiarle una línea.

Por qué tus lecturas. Ya sabes subir una skill y verificar citas. Ahora lo haces con un tema que te sirva: una clase que vas a dar, una exposición, un tema de tu tesis.

Qué esperar. Unos 3 minutos de trabajo de la IA y 10 diapositivas: portada, objetivos de aprendizaje, secciones con sus transiciones, una pausa con preguntas de repaso, síntesis y referencias. En PowerPoint y en PDF.


Cada paso termina con una sección "Si algo falla".

Qué es SlideSage

Dónde está. https://github.com/vedraut/slidesage, de Ved Raut, licencia MIT. Lee su `README.md` y su `SKILL.md`: están en inglés y explican el proceso.

Cómo trabaja. Cuatro etapas, en este orden:

1. Entiende el contenido y la audiencia.
2. Escribe un *storyboard* (guion de diapositivas) en un archivo JSON.
3. Lo valida con sus propios scripts: que los títulos digan algo, que en modo educativo ningún concepto aparezca antes de lo que necesita.
4. Lo dibuja en `.pptx` con el estilo elegido y pasa una lista de control.



Dos modos. *business* (por defecto): primero la recomendación. *education*: primero los objetivos, con verbos de la taxonomía de Bloom, pausas de repaso y síntesis.

Siete estilos. `corporate-bright`, `futuristic-tech`, `minimalist-luxury`, `modern-illustration`, `hand-drawn-editorial`, `japanese-editorial` y `soft-clay-3d`.


Paso 1. Reunir tus lecturas y el escudo

1. **Dos o tres lecturas** de un mismo tema, en PDF con texto seleccionable. Mismas reglas que en el Ejercicio 1, paso 1: nada escaneado, nada con datos personales.
2. **El escudo:** `escudo-uat.png`, en la carpeta del taller. Si tu presentación es para otra institución, usa su logo en PNG con fondo blanco o transparente.
3. **Piensa en la audiencia:** ¿para qué grupo es? ¿Primer semestre, posgrado, docentes? Lo vas a escribir en la petición y cambia mucho el resultado.
4. **Piensa en el tema** en una línea: "las fortalezas y pendientes de...", "qué dice la investigación sobre...", "cómo aplicar... en secundaria".

Si no trajiste lecturas, usa la del Ejercicio 1 con otro enfoque, por ejemplo una clase para primer semestre.

Paso 2. Subir SlideSage a Claude

1. *Personalización → Skills → + Añadir → Subir Skill*, igual que en el Ejercicio 1.
2. Elige `skills/slidesage.zip` de la carpeta del taller. Pesa 70 kB y trae 47 archivos.
3. La vista previa muestra `slidesage` y su descripción en inglés. **Subir.**
4. Al abrirla en *Tus Skills* verás todas sus carpetas: `assets`, `references`, `schemas`, `scripts`, `templates`. Abre `SKILL.md` y `references/instructional-design.md`: así se ve una skill grande por dentro.



¿Y si la bajo de GitHub? El ZIP de GitHub se llama `slidesage-main.zip` y su carpeta `slidesage-main`. Hay que descomprimir, renombrar la carpeta a `slidesage` y volver a comprimir. El de la carpeta del taller ya viene así, y sin la carpeta `.github`, que no hace falta.

Paso 2. Si algo falla

Lo que ves	Qué pasa	Qué hacer
Aviso de que el `.zip` debe incluir un `SKILL.md`	Subiste el ZIP de GitHub tal cual, con la carpeta `slidesage-main`.	Usa `skills/slidesage.zip` de la carpeta del taller, o renombra la carpeta a `slidesage` y vuelve a comprimir.
El ZIP es demasiado grande	Comprimiste también `node_modules` (si lo instalaste antes en tu computadora).	Comprime sin `node_modules`: Claude instala lo que falta por su cuenta.
Ya existe una skill `slidesage`	La subiste antes.	Úsala; no hace falta subirla otra vez.
No aparece *Skills*	La ejecución de código está apagada.	Ejercicio 1, paso 3: *Ajustes* → *Capacidades* → *Ejecutar código en la nube*. SlideSage la necesita más que ninguna: corre un programa.

Paso 3. Pedir la presentación

Nuevo chat. Adjunta tus lecturas **y** el escudo con el **+**. Copia esta petición y cambia lo que está entre corchetes:

```
Usa la skill slidesage (no Slides). Con las lecturas adjuntas, haz una presentación
de 8 a 10 diapositivas para [tu grupo o materia] sobre [tu tema]. Modo educativo,
estilo corporate-bright, con el escudo adjunto como logo. Cada idea con su cita y
página de la lectura. Entrega el .pptx y también un PDF.
```

Por qué cada parte.

- *"Usa la skill slidesage (no Slides)"*: Claude tiene un modo de presentaciones propio llamado *Slides*. Sin esta frase puede elegir ese y no la skill de GitHub.
- *"Modo educativo"*: activa objetivos de aprendizaje, pausa de repaso y síntesis.
- *"Cada idea con su cita y página"*: SlideSage no lo pide por sí sola; esa regla la pones tú.
- *"También un PDF"*: SlideSage solo hace `.pptx`; Claude lo convierte a PDF con otro programa.


Tarda **unos 3 minutos**. Mientras trabaja verás "Ejecutando un comando": está corriendo los scripts de la skill.

Paso 3. Si algo falla

Lo que ves	Qué pasa	Qué hacer
Al escribir `/slides` y dar Enter se activa un ícono de presentación debajo de la caja y el texto cambia a "¿De qué debería tratar esta presentación?"	Enter eligió *Slides*, el modo propio de Claude, que aparece en el menú junto a `slidesage`.	Da clic en el ícono para apagarlo (*Quitar presentación*). Elige `slidesage` con el ratón en el menú de `/`, o escribe la petición tal cual, que nombra la skill.
El resultado aparece como artefacto *Slides* y no como archivos `.pptx`	Se usó el modo propio, no la skill.	Repite la petición. En el panel derecho debe decir *Skills: slidesage*.
Un error al instalar dependencias o de `npm` (no ocurrió en la prueba)	Probablemente la ejecución de código no tiene acceso a gestores de paquetes.	*Ajustes → Capacidades*: activa *Permitir acceso de red saliente* con *Solo gestores de paquetes*. SlideSage necesita bajar `pptxgenjs`.
Entrega el `.pptx` pero no el PDF	La conversión falló o se te olvidó pedirlo.	Pide: "convierte deck.pptx a PDF". O ábrelo en PowerPoint y *Guardar como → PDF*.
Límite de mensajes del plan gratuito	SlideSage gasta más que un ensayo: lee varios archivos de la skill.	Espera a que se renueve. Pide menos diapositivas (6 a 8) o una sola lectura.

Paso 4. Qué produjo SlideSage en la prueba





Con la reseña del Ejercicio 1: **10 diapositivas** en unos 3 minutos. Portada, objetivos (explicar, distinguir, valorar), transición, fortalezas, transición, pendientes en el aula, pendientes de equidad e investigación, pausa con 4 preguntas, síntesis y referencias. El escudo arriba a la derecha en cada una. Cada viñeta lleva `(Garcés Prettel, 2025, p. 00)`, y las notas del orador repiten las páginas de apoyo.

Paso 4. Revisar la presentación

> **Citas y fuentes:** cada idea lleva su cita en APA 7 con página, por ejemplo (Garcés Prettel, 2025, p. 242). Las ideas son paráfrasis, sin citas textuales. La lectura adjunta es una reseña de 4 páginas (pp. 241-244), no la guía completa, así que todo se apoya en lo que Garcés Prettel dice de ella. La portada lo aclara y las referencias incluyen también a Miao y Holmes (2024).
>
> **Slides:** usé slidesage como pediste, así que no hay artefacto de Slides. Cada diapositiva trae notas del orador con las páginas de apoyo.

1. **Descarga los dos archivos** con *Descargar todo*. Abre el PDF.
2. **Las citas son paráfrasis con página**, sin comillas. Para verificar no basta Ctrl+F: abre la lectura en esa página y lee si dice eso. Hazlo con al menos **tres viñetas**.
3. **Revisa la autoría.** En la prueba, Claude puso como autor del archivo el nombre que tenía en la memoria de la cuenta. En PowerPoint: *Archivo → Información → Propiedades*. Que diga tu nombre, o nada.
4. **Revisa que no sobre nada.** Una diapositiva con una idea que no reconoces de tus lecturas se borra o se pide de nuevo.
5. **Lee las notas del orador** en el `.pptx`: si vas a presentarla, ahí está el guion.

Paso 4. Si algo falla

Lo que ves	Qué pasa	Qué hacer
La página citada no dice eso	Paráfrasis forzada o página equivocada.	Corrige en el `.pptx` o pide: "revisa la diapositiva 6 contra la página 242".
Cita una obra que no subiste (por ejemplo, el libro que comenta tu lectura)	Tomó la referencia de dentro de tu lectura.	Aceptable solo si dice "citado en". Si no, pide que la quite o que la atribuya a tu lectura.
El escudo sale pixelado o con fondo gris	El PNG era pequeño o con fondo de color.	Usa el `escudo-uat.png` del taller, o un PNG de al menos 400 px con fondo blanco.
Las letras se ven distintas en tu computadora	El `.pptx` usa fuentes que no tienes.	El PDF se ve igual en todas partes: es el que entregas.
Algo en inglés (objetivos, títulos de sección)	La skill está en inglés y a veces se le pega.	Pide: "todo el texto de las diapositivas en español de México".

Paso 5. Hazla tuya (si te sobra tiempo)

- **Otro estilo.** Repite la misma petición cambiando `corporate-bright` por `minimalist-luxury`, `futuristic-tech` o `soft-clay-3d`. Compara: el contenido es el mismo; el diseño no.
- **Otra audiencia.** Cambia "para licenciatura en Educación" por "para padres de familia" o "para docentes de secundaria". Observa qué cambia en los objetivos.
- **Una actividad.** Pide: "agrega después de la pausa una actividad de 10 minutos en equipos, con instrucciones en la diapositiva".
- **Tu propia skill.** La carpeta trae `skills/plantilla/SKILL.md` y un ejemplo terminado, `skills/ficha-de-lectura/`. Copia la plantilla, llénala para una tarea tuya (una rúbrica, una secuencia didáctica, una ficha), comprímela y súbela. En Claude también puedes usar *Añadir → Crear con Claude*: Claude te entrevista y escribe el `SKILL.md` contigo.

Paso 6. Entregable y ticket de salida

1. **La presentación en PDF** que generaste con SlideSage y tus lecturas. Sin editar, o con una nota de qué corregiste a mano.
2. **El ticket de salida** (media cuartilla):
    - Una cita que verificaste, del ensayo o de la presentación, con su página y lo que encontraste.
    - Una regla que agregarías a una skill para una tarea de tu asignatura.
    - Declaración de uso de IA: herramienta, fecha y para qué la usaste.

En el cierre (de 2:15 a 2:30), dos o tres participantes proyectan su presentación en 2 minutos cada uno: el tema, una diapositiva que les gustó y una cita que verificaron.

Anexo. Para el instructor

Qué se probó (9 de noviembre de 2026). `slidesage.zip` (47 archivos, sin `node_modules` ni `.github`) subido a Claude Max. Petición del paso 3 con la reseña de Garcés Prettel y el escudo. Resultado en unos 3 minutos: `deck.pptx` y `deck.pdf`, 10 diapositivas, validación de la skill aprobada. Claude resolvió solo lo que el programa necesita (en la cuenta de prueba, la red estaba limitada a *Solo gestores de paquetes*).

Hallazgos.

- El menú de `/` muestra `slidesage` y *Slides* juntos. Enter con `/slides` escrito eligió *Slides*. Por eso la petición nombra la skill.
- Claude puso en las propiedades del archivo el nombre del dueño de la cuenta, tomado de su memoria. En las cuentas de los alumnos pondrá el suyo, o ninguno.
- Las citas salieron como paráfrasis con página, no textuales. Las páginas coincidieron con la reseña.

Pendiente de probar: cuenta gratuita de Claude (la skill corre código y lee varios archivos: puede gastar el límite más rápido), y SlideSage en ChatGPT modo *Work*.

Para el tiempo. Si a media hora alguien no ha subido la skill, que use la lectura del Ejercicio 1: lo importante es llegar a la verificación.