

#사주홈런

매일 새로운 경기..
오늘은 이길 수 있을까?

3팀 지윤아, 정대균, 김도형

Planning

Planning: 운세

점신 vs 포스텔러 주요 성과 비교

항목	점신	포스텔러
 사용자 규모	누적 다운로드 1,700만 건	누적 가입자 900만 명
 월간 활성 이용자 (MAU)	약 97만 명 (전년 대비 16% 이상 증가)	142만 명 (2025년 1월 기준, 전년 대비 35% 증가)
 주요 이용자층	20~30대 여성 57.5%	20~30대 이용자 85%
 콘텐츠 이용 규모	-	• 무료 운세 풀이 5억 건 • 유료 운세 풀이 1,200만 건
 유료 콘텐츠 소비	-	월 20만 건
 유료 콘텐츠 가격	-	건당 3,000원 ~ 20,000원

운세 서비스의 꾸준한 관심

- 점신
 - 점신의 주 이용층은 이용자의 **57.5%**가 20, 30대 여성
- 포스텔러
 - **20, 30대 이용자 비율이 85%**

Planning: 운세

MZ에서 취향 소비로 자리 잡은 운세

- 신한카드의 2024년 1~9월 오프라인 철학과 운세 관련 가맹점의 이용 변화
 - 전년동기 대비 이용자수는 5.4%, 이용건수는 4.9%, 이용금액은 13% 증가
 - **20대의 이용건수 증감률은 6.1%, 30대는 9.9%로 전체 증감율 4.9%를 상회**
 - **20, 30대가 큰 비중을 차지**
 - ‘2025년 소비 트렌드 키워드 ‘R.E.V.I.V.E’ 제시’, 2025.01.16, 신한카드
- 소셜 빅데이터 플랫폼 씬트렌드
 - **'운세'의 지난 26년 4월 29일부터 5월 29일까지 긍정 언급량은 71%**
 - SNS 내 운세 관련 언급량도 전년 동기 대비 **43.07% 증가**
 - 관악산 오픈런' 2030, 이번엔..."이 팔찌 차면 운 트인대요“, 26.05.30 박수빈 기자
- 만 19~39세 남녀 5000명을 대상으로 설문 조사한 결과, **응답자의 약 74%가 운세·사주풀이를 즐긴다고 응답**
 - ‘밤 12시 되면 트래픽 폭주...'운세'에 폭 빠진 MZ들, 왜;, 25.04.20, 김세린 기자

Planning: 야구



야구로 이어진 MZ의 관심사


- KBO 리그, 2024년 한국 프로스포츠 역사상 최초 1000만 관중 돌파 후 2025년에 1200만 관중 기록
- 여성 관람객의 비율이 56.7%로 남성보다 높음
 - 연령대는 20대 이하 > 40대 > 30대 > 50대
 - 평균 연령은 33.6세
 - 프로스포츠 관람객 성향조사 프로야구 2025
- MZ의 또 다른 유행, ‘야푸’ 피크닉과 여행
 - 야구+푸드의 합성어로 야구 직관에 그치지 않고, 다른 경험도 추구하고자 하는 경향 파악
 - ‘경기 중심’에서 ‘경험 중심’으로 확장 중인 국내 야구 문화
 - ‘요즘 20대, 뭐하고 놀까?’, 25.03.05 한국광고주협회 콘텐츠기획팀 이준형

Planning: 운세 X 야구

2. 현재진행형	3. 종료
2.1. 삼성 올드 유니폼의 저주	3.1. 완전히 깨진 저주
2.2. 류중일의 저주	3.1.1. 염소의 저주 (1908/1945~2016)
2.2.1. 관련 문서	3.1.2. 밤비노의 저주 (1918~2004)
2.3. 노히트 노런의 저주	3.1.3. 검은 양말의 저주 (1917/1919~2005)
2.4. JTBC의 저주	3.1.4. 월리엄 켄의 저주 (1987~2008)
2.5. 홈런존 저주	3.1.5. 노무라 카츠야의 저주 (1978~1999)
2.6. LG 상대로 PS 승리 시 준우승의 저주	3.1.6. 달구벌의 저주 (1984~2002)
2.7. 롯데 자이언츠 엠블럼 징크스	3.1.7. 두산 베어스 10번의 저주 (1994~2007/2017)
2.8. 키움 히어로즈 관련 저주	3.1.8. 붉은 유니폼의 저주 (2015~2022)
2.8.1. 한국시리즈 유격수의 저주	3.1.9. 커널 샌더스의 저주 (1985~2023)
2.8.2. 준우승 외국인 타자의 저주	3.1.10. 얼룩한 중반 무관 징크스 (1999~2023)
2.9. 국가대표팀의 실패 이후 2년 뒤 성공	3.1.11. KBO 구원왕 징크스 (2013~2024)
2.10. 김태형 2년 주기 저주	3.1.12. 열경엽의 가을 야구 저주 (2013~2020)
2.11. SK - SSG전 개막전의 저주	3.1.13. 삼성전 개막전의 축복 (2015~2024)
2.12. KBO 시범경기 1위의 저주	3.2. 깨졌으나 예매한 경우
2.13. 김경문의 한국시리즈 저주	3.2.1. 이영만 타격상의 저주
	3.2.2. KBO 리그 3위의 저주 (2016~2019)
	3.2.2.1. 파생: 홈수책 3위의 저주/백수책 3위의 축복 (2019~)
	3.2.3. 전기 타격이 활약 팀의 저주 (1982~1999/2001~2021)
	3.2.4. 문학 개막전의 저주
	3.2.5. 라박 개막전의 축복
	3.2.6. 박용택의 저주
	3.3. 미해결
	3.3.1. 와후 주장의 저주 (1948~2021/진행 중)
	3.3.2. 김성근의 저주 (1989~2017)
	3.3.3. 데이비스의 저주 (2025)
	3.3.4. 4인의 저주

운세와 야구의 유기적 관계

- 국내 야구는 정말 많은 징크스와 저주같은 미신이 존재
 - 야구에서 운세는 가볍게 여겨지지 않음을 알 수 있음
 - 실제로 야구와 관련된 행운 굿즈들도 상당수 존재
- MZ 세대의 71.2%가 응원 문화를 즐기기 위해 경기장을 찾는다고 응답
 - 대학내일20대연구소
- 응원팀의 운세를 확인하는 수요가 존재함을 유사 서비스에서 확인
- 여성 이용자 주류 야구 커뮤니티 ‘동사로마닷컴’의 게시글 366건에서 야구의 운세를 점치는 수요가 존재함을 확인
 - 366건은 집계 게시물 중 4.3%
 - 2024.01.01 - 2026.05.24, 동사로마닷컴 기간 내 게시글 전수 조사




Planning: 결론

운세와 야구를 합치자

- 운세
 - 미래 불안을 해소하고자 하는 수요를 만족시키는 **플레이어가 시장에 존재**
 - **MZ, 특히 20, 30대 여성의 운세 소비** 경향과 인기를 체감
- 야구
 - 야구는 미신, 징크스, 운세에 의존하는 경향이 있음
 - MZ 중 **20, 30대 여성**에서 야구의 인기를 확인함
 - **또한, MZ 야구 관람객은 다양한 경험 소비에 열려있음**
- 문제 정의 (가설 수립)
 - 야구와 운세는 본질적으로 불확실한 결과에 대한 기대와 불안이라는 **동일한 심리 구조를 공유**
 - 응원팀의 운세를 알고자하는 수요가 분명히 존재하지만, **유사 서비스에서 이를 주 기능으로 제공하지 않음**
- 초기 시장 진입 전략 (GTM, Go-To-Market)
 - 야구에 관심이 많은 20대 여성을 타겟으로 ‘동사로마닷컴’ 커뮤니티를 초기 채널 삼아 진입
 - SOM(거점시장), 동사로마닷컴 커뮤니티 이용자 수의 4.3% (야구와 운세의 교집합 이용자)

Service Architecture

인프라 아키텍처



- 사용자의 요청 → alb
- alb에서 허용된 포트인지 확인 후 ec2 서버로 요청을 넘겨줌
- 매일 정해진 시간에 이벤트브릿지가 람다(크롤러)를 실행시킴
- 각 크롤러는 nat 인스턴스를 통해 외부 인터넷에 접근 후 rds에 데이터 저장 또는 큐를 실행시킴
- 큐에 저장된걸 람다에서 소비하여 llm 호출 후 rds에 데이터 저장

*ecr: 서버 이미지 저장소

**s3: tfstate 저장소

Service architecture

아키텍처 point

- private subnet에서 외부 인터넷 접속을 하게 해주는 nat를 인스턴스로 직접 구축
 - 내 ip가 목적이 아니어도 트래픽 허용
 - 출발지 IP를 내 퍼블릭 IP로 교체해서 내보내고, 응답이 오면 원래 사설 IP로 돌려보냄
- 하루에 한번만 도는 워커에 람다를 사용해 서버리스로 비용 절감
- 테라폼으로 인프라 관리 → 유지보수에 용이. tfstate를 s3에 올려놓음으로써 바뀐 부분만 확인하고 apply 할 수 있게 해줌.
DynamoDB를 연동해 상태 잠금(State Locking)을 구현함으로써 협업 시 발생할 수 있는 충돌을 방지

데이터 수집 아키텍처 (경기, 사주)




경기 정보, 구단 순위 정보 수집

1. 월요일 제외 6시에 트리거
2. kbo 사이트에서 경기 일정 크롤링
3. 홈 원정 구단명 기준으로 db에서 선수 조회
4. DB의 Game 테이블에 경기 정보 삽입

1. 다음 스포츠에서 KBO 순위 크롤링
2. 구단 순위 파싱
3. Teams테이블의 순위 갱신

1. 서비스 기준 일자 갱신

데이터 수집 아키텍처 (경기, 사주)



선수, 경기일 사주 계산, 메시지 발행

1. 크롤링한 경기일 기준 사주 계산
2. 경기에 참여하는 선수 조회
3. 선수와 경기일 간 십성/오행 관계 계산
4. 메시지 발행


데이터 수집 아키텍처 (경기, 사주)



사주 문장 생성

1. SQS 메시지 수신 (batch로 받아서 비동기 처리)
2. Upstage API 활용하여 사주 풀이 문장 생성
 - a. 금지어, 패턴, 형식 불량 발견 시 재시도
 - b. 최대 3회 재시도 후 실패 처리
 - c. 배치에서 실패한 메시지 partial batch response 응답
3. 생성 성공 시 DB에 업데이트
4. 생성 실패 시 3회 까지 재시도 후 DLQ 이동

데이터 수집 아키텍처 (별자리)




별자리 운세 수집

1. 평일 12시에 트리거
2. 오하아사 공식 사이트 크롤링
3. 오늘 일자 데이터인지 확인
4. 별자리 운세 DB에 업데이트

데이터 수집 아키텍처

아키텍처 point

- 람다 런타임의 제한된 시간, 재시도, 부분 실패 처리 → SQS
- 람다 런타임은 15분 제한 → 한 람다에서 llm 처리는 무리
- 별도의 재시도 로직 없이 인프라 레벨에서 재시도 설정 가능
- Lambda partial batch response로 배치 부분실패 쉽게 처리 가능



테스트 결과

부하 테스트 - load test

1. 메인 화면 - 오늘 경기 조회: 사용자가 접속해서 오늘 있는 경기 목록을 보는 상황
 2. 경기 상세 - 사주 운세 조회: 특정 경기를 클릭해 해당 경기의 사주/운세 정보를 보는 상황 (가상 사용자마다 서로 다른 경기 ID를 조회하도록 설계)
 3. 팀 랭킹 조회: 현재 팀들의 순위 표를 확인하는 상황
- 스텝 1 (Warm-up): 30초 동안 가상 사용자(VU)를 0명에서 50명까지 천천히 올립니다.
 - 스텝 2 (메인 테스트): 50명의 가상 사용자가 5분 동안 끊임없이 위 3가지 기능을 번갈아 가며 요청을 보냅니다. (중간에 1~3초씩 쉬는 시간인 'Think time'을 두어 실제 사람처럼 행동하게 만듭니다.)
 - 스텝 3 (Cool-down): 테스트가 끝나면 30초 동안 사용자를 다시 0명으로 줄이며 마무리합니다.

TOTAL RESULTS

```
checks_total.....: 13160 36.025691/s
checks_succeeded...: 99.89% 13146 out of 13160
checks_failed.....: 0.10% 14 out of 13160
```

```
✓ status 200
x 200ms 미만
↳ 99% - ✓ 3276 / x 14
```

CUSTOM

```
api_errors.....: 14 0.038325/s
game_detail_duration_ms.....: avg=20.84ms min=15ms med=19ms max=484ms p(90)=22ms p(95)=24ms
```

HTTP

```
http_req_duration.....: avg=25.86ms min=8.99ms med=19.31ms max=505.78ms p(90)=42.94ms p(95)=44.98ms
{ expected_response:true }...: avg=25.86ms min=8.99ms med=19.31ms max=505.78ms p(90)=42.94ms p(95)=44.98ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 9870
http_reqs.....: 9870 27.019268/s
```

EXECUTION

```
iteration_duration.....: avg=5.06s min=3.09s med=5.06s max=7.07s p(90)=6.12s p(95)=6.4s
iterations.....: 3290 9.006423/s
vus.....: 1 min=1 max=50
vus_max.....: 50 min=50 max=50
```

NETWORK

```
data_received.....: 34 MB 94 kB/s
data_sent.....: 1.5 MB 4.1 kB/s
```

부하 테스트 - spike test

- 1.Phase 1 : 1분 동안 사용자 10명으로 평화롭게 시작합니다.
- 2.Phase 2~3 : 단 30초 만에 사용자가 200명(20배)으로 급증하고, 이 상태를 1분간 유지합니다. (가장 위험한 구간)
- 3.Phase 4~5 : 다시 사용자를 10명으로 줄인 뒤, 서버가 충격에서 벗어나 정상 속도로 돌아오는지 2분간 관찰합니다.

```
■ TOTAL RESULTS

checks_total.....: 56138    186.820809/s
checks_succeeded...: 100.00% 56138 out of 56138
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 56138

✓ status 200
✓ 응답 5초 미만

CUSTOM
error_rate.....: 0.00% 0 out of 28069
response_after_spike_ms.....: avg=103.94ms min=37.14ms med=45.04ms max=827.51ms p(90)=288.36ms p(95)=306.14ms

HTTP
http_req_duration.....: avg=206.94ms min=36.72ms med=264.41ms max=1.03s p(90)=317.38ms p(95)=363.59ms
{ expected_response:true }...: avg=206.94ms min=36.72ms med=264.41ms max=1.03s p(90)=317.38ms p(95)=363.59ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 28069
http_reqs.....: 28069 93.410404/s


EXECUTION
iteration_duration.....: avg=707.47ms min=537.68ms med=764.81ms max=1.53s p(90)=817.75ms p(95)=864ms
iterations.....: 28069 93.410404/s
vus.....: 10 min=1 max=200
vus_max.....: 200 min=200 max=200

NETWORK
data_received.....: 42 MB 139 kB/s
data_sent.....: 3.6 MB 12 kB/s
```

에러율 : 0.00 %
request avg : 206.94ms
request max: 1.03s
스파이크 이후 평균 속도: 103.94ms
스파이크 이후 95%의 속도: 306.14ms

부하 테스트

cloudwatch를 사용해 에러 감지
테스트를 위해 cpu 이용률 30% 이상일때 cloudwatch가 이를 감지해 email 전송하도록 설정



ALARM: "Sajuhomerun Back Error" in Asia Pacific (Seoul) 받은편지함 x

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>

나에게 ▾

 이 메일은 영어로 작성된 것 같습니다 ×
[한국어로 번역](#)

You are receiving this email because your Amazon CloudWatch Alarm "Sajuhomerun Back Error" in the Asia Pacific (Seoul) region has transitioned to the ALARM state. The reason for the state change is: Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [36.72390164625319 (05/06/26 05:45:00)] was greater than the threshold (15.0) (minimum 1 datapoint for OK state transition).

View this alarm in the AWS Management Console:

<https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/cloudwatch/deeplink.js?region=ap-northeast-2#alarmsV2:alarm/Sajuhomerun%20Back%20Error>

Alarm Details:

- Name: Sajuhomerun Back Error
- Description:
- State Change: OK -> ALARM
- Reason for State Change: Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [36.72390164625319 (05/06/26 05:45:00)] was greater than the threshold (15.0) (minimum 1 datapoint for OK state transition).
- Timestamp: Friday 05 June, 2026 05:47:30 UTC
- AWS Account: 396288591471
- Alarm Arn: arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-2:396288591471:alarm:Sajuhomerun Back Error

운영 계획

운영 계획

마당 | 잡담

ㅇㅇㄱ 아니 근데 이제 주말인데 저기 아파트 주민들 어찌냐

06-05 17:38

두산 | 잡담

따돈 올스타 얼마나 가고 싶은거야 ʘ=㉹㉹=ʘ^

06-05 17:37

마당 | 잡담

오늘 창원 전복국수 매진이라 (㉹㉹㉹)(☆㉹㉹)

06-05 17:35


사용자 모집 전략

- 1.동사로마닷컴 커뮤니티 중심 초기 홍보
- 2.인스타그램·X에 "오늘의 구단 운세 랭킹" 콘텐츠 게시
- 3.경기 결과와 함께 운세 적중 사례 공유
- 4.공유 기능을 활용한 바이럴 유도

운영 계획

장애 대응

1. CloudWatch 기반 서버 모니터링
2. 에러 발생 시 이메일 알림
3. SQS 재시도 및 DLQ 운영
4. 장애 발생 시 로그 분석 및 롤백 수행



비용

선결제 비용

0.00 USD

월별 비용

45.12 USD

총 12 months 비용

541.44 USD

선결제 비용 포함

무료로 시작하기

영업 팀 문의

My Estimate

복제

삭제

다음으로 이동

그룹 생성

지원 추가

서비스 추가

리소스 찾기

<

1

>

⚙

☐	서비스 이름	▼	상태	▼	선결제 비용	▼	월별 비용	▼	설명	▼	리전	▼	구성 요약	▼
☐	Amazon EC2		-		0.00 USD		7.59 USD		-		아시아 태평양(서울)		테넌시 (공유 인스턴스), ...	
☐	Amazon RDS for Post...		-		0.00 USD		20.87 USD		-		아시아 태평양(서울)		스토리지 크기 (20 GB), ...	
☐	Elastic Load Balancing		-		0.00 USD		16.66 USD		-		아시아 태평양(서울)		Application Load Bal...	

감사합니다