PCB−66 (CP1001)













PCB−66 (CP1001) − continued

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F4_S1_CP1001



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F4_S2_CP1001



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F5_S1_CP1001



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F5_S2_CP1001



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F6_S1_CP1001



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F6_S2_CP1001



PCB−146 (CP1002)













PCB−146 (CP1002) − continued













PCB−172 (CP1005)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1005



PCB−172 (CP1005) − continued

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F4_S1_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F4_S2_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F5_S1_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F5_S2_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F6_S1_CP1005



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F6_S2_CP1005



Pentachlorophenol (CP1016)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1016



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1016



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1016



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1016



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1016



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1016



Pentachlorophenol (CP1016) – continued













PCB−18 (CP1018)













PCB−18 (CP1018) − continued













PCB−70 (CP1025)













PCB−70 (CP1025) − continued













PCB−105 (CP1032)













PCB−105 (CP1032) − continued













PCB−118 (CP1034)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1034



PCB−118 (CP1034) − continued

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F4_S1_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F4_S2_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F5_S1_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F5_S2_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F6_S1_CP1034



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F6_S2_CP1034



PCB−132 (CP1036)













PCB−132 (CP1036) − continued













PCB−138 (CP1037)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1037



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1037



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1037



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1037



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1037



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1037



PCB−138 (CP1037) − continued













PCB−153 (CP1040)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1040



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1040



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1040



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1040



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1040



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1040



PCB−153 (CP1040) − continued













PCB−180 (CP1047)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1047



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1047



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1047



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1047



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1047



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1047



PCB−180 (CP1047) − continued













PCB−187 (CP1049)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1049



PCB−187 (CP1049) − continued

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F4_S1_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F4_S2_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F5_S1_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F5_S2_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F6_S1_CP1049



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F6_S2_CP1049



PCB−191 (CP1050)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1050



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1050



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1050



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1050



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1050



Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1050



PCB−191 (CP1050) − continued













.−BHC (CP1074)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F1_S1_CP1074
mz0: 182.9338
mz1: 180.9370
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<– Standard | Tumor –>
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F1_S2_CP1074
mz0: 182.9338
mz1: 180.9370
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<– Standard | Tumor –>
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F2_S1_CP1074
mz0: 182.9338
mz1: 180.9370
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<– Standard | Tumor –>
60000
40000
20000
0
20000
40000
60000
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F2_S2_CP1074
mz0: 182.9338
mz1: 180.9370
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<– Standard | Tumor –>
60000
40000
20000
0
20000
40000
60000
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_1 | F3_S1_CP1074
mz0: 182.9338
mz1: 180.9370
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<– Standard | Tumor –>
60000
40000
20000
0
20000
40000
60000
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP1_2 | F3_S2_CP1074
mz0: 182.9338
mz1: 180.9370
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<– Standard | Tumor –>
60000
40000
20000
0
20000
40000
60000
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
Retention Time (minutes)

.−BHC (CP1074) − continued













.−BHC (CP2021)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F1_S1_CP2021
mz0: 180.9370
mz1: 182.9338
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<− Standard | Tumor −>
4e+05
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F1_S2_CP2021
mz0: 180.9370
mz1: 182.9338
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<− Standard | Tumor −>
4e+05
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F2_S1_CP2021
mz0: 180.9370
mz1: 182.9338
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<− Standard | Tumor −>
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F2_S2_CP2021
mz0: 180.9370
mz1: 182.9338
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<− Standard | Tumor −>
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F3_S1_CP2021
mz0: 180.9370
mz1: 182.9338
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<− Standard | Tumor −>
1e+05
50000
0
50000
1e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F3_S2_CP2021
mz0: 180.9370
mz1: 182.9338
mz2: 218.9108
mz3: 184.9311
<− Standard | Tumor −>
1e+05
50000
0
50000
1e+05
6.3
6.4
6.5
Retention Time (minutes)

.−BHC (CP2021) − continued













Benzidine (CP2215)













Benzidine (CP2215) – continued











Benzo[a]pyrene (CP2221)













Benzo[a]pyrene (CP2221) − continued













Pentachlorophenol (CP2242)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F1_S1_CP2242



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F1_S2_CP2242



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F2_S1_CP2242



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F2_S2_CP2242



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F3_S1_CP2242



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F3_S2_CP2242



Pentachlorophenol (CP2242) – continued













4−ABP (CP2518)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F1_S1_CP2518
mz0: 169.0884
mz1: 168.0808
mz2: 154.0653
mz3: 141.0699
<– Standard | Tumor –>
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
6.5
6.6
6.7
6.8
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F1_S2_CP2518
mz0: 169.0884
mz1: 168.0808
mz2: 154.0653
mz3: 141.0699
<– Standard | Tumor –>
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
6.5
6.6
6.7
6.8
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F2_S1_CP2518
mz0: 169.0884
mz1: 168.0808
mz2: 154.0653
mz3: 141.0699
<– Standard | Tumor –>
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
6.5
6.6
6.7
6.8
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F2_S2_CP2518
mz0: 169.0884
mz1: 168.0808
mz2: 154.0653
mz3: 141.0699
<– Standard | Tumor –>
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
6.5
6.6
6.7
6.8
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F3_S1_CP2518
mz0: 169.0884
mz1: 168.0808
mz2: 154.0653
mz3: 141.0699
<– Standard | Tumor –>
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
6.5
6.6
6.7
6.8
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F3_S2_CP2518
mz0: 169.0884
mz1: 168.0808
mz2: 154.0653
mz3: 141.0699
<– Standard | Tumor –>
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
6.5
6.6
6.7
6.8
Retention Time (minutes)

4−ABP (CP2518) − continued













2−Naphthylamine (CP2535)













2−Naphthylamine (CP2535) − continued













Phenacetin (CP2545)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F1_S1_CP2545



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F1_S2_CP2545



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F2_S1_CP2545



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F2_S2_CP2545



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_1 | F3_S1_CP2545



Sample: BL_12082022 | Standard: BP2−1_2 | F3_S2_CP2545



Phenacetin (CP2545) – continued













o−Toluidine (CP2551)













o−Toluidine (CP2551) − continued













4−ABP (CP3002)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F1_S1_CP3002
mz0: 169.0888
mz1: 168.0810
mz2: 167.0731
mz3: 170.0924
<− Standard | Tumor −>
2e+07
1.5e+07
1e+07
5e+06
0
5e+06
1e+07
1.5e+07
2e+07
5.1
5.2
5.3
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F1_S2_CP3002
mz0: 169.0888
mz1: 168.0810
mz2: 167.0731
mz3: 170.0924
<− Standard | Tumor −>
2e+07
1.5e+07
1e+07
5e+06
0
5e+06
1e+07
1.5e+07
2e+07
5.1
5.2
5.3
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F2_S1_CP3002
mz0: 169.0888
mz1: 168.0810
mz2: 167.0731
mz3: 170.0924
<− Standard | Tumor −>
8e+06
4e+06
0
4e+06
8e+06
5.1
5.2
5.3
5.4
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F2_S2_CP3002
mz0: 169.0888
mz1: 168.0810
mz2: 167.0731
mz3: 170.0924
<− Standard | Tumor −>
8e+06
4e+06
0
4e+06
8e+06
5.1
5.2
5.3
5.4
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F3_S1_CP3002
mz0: 169.0888
mz1: 168.0810
mz2: 167.0731
mz3: 170.0924
<− Standard | Tumor −>
1e+07
7500000
5e+06
2500000
0
2500000
5e+06
7500000
1e+07
5.1
5.2
5.3
5.4
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F3_S2_CP3002
mz0: 169.0888
mz1: 168.0810
mz2: 167.0731
mz3: 170.0924
<− Standard | Tumor −>
1e+07
7500000
5e+06
2500000
0
2500000
5e+06
7500000
1e+07
5.1
5.2
5.3
5.4
Retention Time (minutes)

4−ABP (CP3002) − continued













MOCA (CP3013)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F1_S1_CP3013
mz0: 232.0284
mz1: 233.0367
mz2: 231.0207
mz3: 140.0022
<– Standard | Tumor –>
4e+05
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
12.7
12.8
12.9
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F1_S2_CP3013
mz0: 232.0284
mz1: 233.0367
mz2: 231.0207
mz3: 140.0022
<– Standard | Tumor –>
4e+05
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
12.7
12.8
12.9
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F2_S1_CP3013
mz0: 232.0284
mz1: 233.0367
mz2: 231.0207
mz3: 140.0022
<– Standard | Tumor –>
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
12.7
12.8
12.9
13.0
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F2_S2_CP3013
mz0: 232.0284
mz1: 233.0367
mz2: 231.0207
mz3: 140.0022
<– Standard | Tumor –>
3e+05
2e+05
1e+05
0
1e+05
2e+05
3e+05
12.7
12.8
12.9
13.0
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F3_S1_CP3013
mz0: 232.0284
mz1: 233.0367
mz2: 231.0207
mz3: 140.0022
<– Standard | Tumor –>
80000
40000
0
40000
80000
13.0
13.1
13.2
13.3
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F3_S2_CP3013
mz0: 232.0284
mz1: 233.0367
mz2: 231.0207
mz3: 140.0022
<– Standard | Tumor –>
80000
40000
0
40000
80000
13.0
13.1
13.2
13.3
Retention Time (minutes)

MOCA (CP3013) – continued













2−Naphthylamine (CP3014)













2−Naphthylamine (CP3014) − continued













o−Toluidine (CP3017)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F1_S1_CP3017



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F1_S2_CP3017



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F2_S1_CP3017



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F2_S2_CP3017



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F3_S1_CP3017



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F3_S2_CP3017



o−Toluidine (CP3017) − continued













2−ABP (CP3020)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F1_S1_CP3020
mz0: 169.0882
mz1: 168.0808
mz2: 170.0964
mz3: 154.0652
<– Standard | Tumor –>
750000
5e+05
250000
0
250000
5e+05
750000
6.9
7.0
7.1
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F1_S2_CP3020
mz0: 169.0882
mz1: 168.0808
mz2: 170.0964
mz3: 154.0652
<– Standard | Tumor –>
750000
5e+05
250000
0
250000
5e+05
750000
6.9
7.0
7.1
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F2_S1_CP3020
mz0: 169.0882
mz1: 168.0808
mz2: 170.0964
mz3: 154.0652
<– Standard | Tumor –>
3e+06
2e+06
1e+06
0
1e+06
2e+06
3e+06
7.1
7.2
7.3
7.4
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F2_S2_CP3020
mz0: 169.0882
mz1: 168.0808
mz2: 170.0964
mz3: 154.0652
<– Standard | Tumor –>
3e+06
2e+06
1e+06
0
1e+06
2e+06
3e+06
7.1
7.2
7.3
7.4
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F3_S1_CP3020
mz0: 169.0882
mz1: 168.0808
mz2: 170.0964
mz3: 154.0652
<– Standard | Tumor –>
2e+06
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
2e+06
7.2
7.3
7.4
Retention Time (minutes)


Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F3_S2_CP3020
mz0: 169.0882
mz1: 168.0808
mz2: 170.0964
mz3: 154.0652
<– Standard | Tumor –>
2e+06
1500000
1e+06
5e+05
0
5e+05
1e+06
1500000
2e+06
7.2
7.3
7.4
Retention Time (minutes)

2−ABP (CP3020) − continued













Benzo[a]pyrene (CP3028)













Benzo[a]pyrene (CP3028) − continued













Benzidine (CP3094)













Benzidine (CP3094) – continued













Pentachlorophenol (CP3095)

Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F1_S1_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F1_S2_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F2_S1_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F2_S2_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F3_S1_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F3_S2_CP3095



Pentachlorophenol (CP3095) – continued

Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F4_S1_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F4_S2_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F5_S1_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F5_S2_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_1 | F6_S1_CP3095



Sample: BL_12082022 | Standard: BP3−1_2 | F6_S2_CP3095