
2 Engenharia de requisitos

Semana 2 · Folha de referência



Configure uma vez

`git config --global user.name "Your Name"`	Nome guardado em cada commit
`git config --global user.email "you@example.com"`	E-mail guardado em cada commit
`git init -b main`	Criar um repositório com main como branch

Ciclo diário

`git status`	O que mudou e o que está preparado
`git diff`	Mudanças não preparadas
`git add <file>`	Preparar um arquivo
`git diff --staged`	O que o próximo commit vai conter
`git commit -m "add sum"`	Registrar o que foi preparado (mensagem imperativa)
`git restore --staged <file>`	Tirar da preparação sem perder edições

Ler o histórico

`git log --oneline`	Um commit por linha
`git log --oneline --graph --all`	Estrutura de todas as branches
`git show <hash>`	Mensagem e diff de um commit

Branches e merges

`git branch`	Listar branches (* = atual)
`git switch -c feature-x`	Criar uma branch e mudar para ela
`git switch main`	Mudar para uma branch existente
`git merge feature-x`	Fazer merge de feature-x na branch atual

Remotos

`git remote add origin <url>`	Nomear um remoto "origin"
`git push -u origin main`	Enviar main e definir o upstream
`git fetch origin`	Baixar commits; seus arquivos não mudam
`git pull origin main`	Baixar e integrar

Quando algo dá errado

Sintoma	Causa provável	Solução
Author identity unknown	Nome ou e-mail não configurado	git config --global user.name / user.email
Marcadores de conflito em um arquivo	Um merge parou	Editar, remover marcadores, git add, git commit
Push rejeitado (non-fast-forward)	O remoto tem commits que você não tem	git fetch, integre e envie de novo. Nunca --force em branches compartilhadas.