

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

## Licenciatura em Engenharia Informática Licenciatura em Segurança Informática em Redes de Computadores

# Estruturas de Dados (ED)

Docentes: RJS, BMO, OAO

Ficha Prática 4

**NOTA**: Esta ficha está dividida em duas partes (Parte I e Parte II), pretende-se que a primeira parte seja seguida com os slides da aula teórico-prática. Na segunda parte pretende-se que o aluno consiga realizar os exercícios pondo em prática a matéria abordada nos slides e praticada na Parte I. Devem ser consultados os slides: **2022.ED.Aula05.pdf** para a realização desta ficha prática.

## Parte I

### Exercício 1

Implementar a **LinkedQueue** como sugerido nos slides da aula teórica (*slide* 17). Demonstre a utilização da **LinkedQueue** para um cenário à sua escolha.

#### Exercício 2

Implementar a **CircularArrayQueue** como é sugerido no *slide* **29**. Demonstre a sua utilização no mesmo cenário usado no exercício anterior.

#### Exercício 3

O que foi necessário fazer para adaptar o cenário do exercício 1 para o cenário do exercício 2? Enumere todas as alterações.

## Exercício 4

Implementar o programa para a codificação de mensagens com recurso a uma **CircularArrayQueue** como é sugerido no *slide* **13**.

### Exercício 5

Implementar o mesmo programa para a codificação de mensagens (do exercício anterior) com recurso a uma **LinkedQueue**.

# Parte II

# Exercício 1

Porquê que usamos uma implementação em *array* circular? Porque não um *array* normal como numa *stack*?

### Exercício 2

Qual o *Big O* para a operação **dequeue** nas diferentes implementações de uma *Queue*: *array*, *array* circular e lista ligada?

# Exercício 3

Implementar um programa que dadas duas *Queues* ordenadas as junte numa também ordenada.

#### Exercício 4

Implementar uma nova *Queue* que obedeça à interface **QueueADT** através de duas *Stacks*.

## Exercício 5

Dadas **N** *strings*, criar **N** *Queues* cada uma contendo uma das *strings*. De seguida criar uma *Queue* das N *Queues*. Repetidamente aplicar uma operação de junção ordenada às primeiras duas *Queues* e reinserir a nova *Queue* no

Estruturas de Dados Página: 1/2



Estruturas de Dados Página: 2/2