


DataOps para el Chief Data/Analytics/ Information Officer



Grupos de trabajo y aislamiento




Generación de silos por:

- Diferencia de herramientas, plataformas, ciclos de tiempo y responsabilidades.
- Diferentes formas de abordar los problemas que son dependientes de las herramientas usadas.
- Uso de multiples nubes / centros de datos.
- Multiples equipos en diferentes ubicaciones geográficas.
- Cada grupo se concentra en la complejidad de su propio workflow
- Retos de coordinación de multiples equipos.
- Retos de comunicación entre equipos


Beneficios de **DataOps**:

- Robustez: por el uso de tests.
- Transparencia: Alertas automáticas, dashboards.
- Eficiencia: orquestación automática, balance entre centralización y descentralización.
- Repetitividad.
- Separación y reuso.

Coordinación Relacional (CR)



Dimensiones de la CR	Baja CR	Alta CR
Relaciones	Objetivos funcionales individuales Conocimiento exclusivo Falta de respeto	Objetivos compartidos Conocimiento compartido Respeto mutuo
Comunicación	Infrecuente Retrasada Imprecisa Señalamientos	Frecuente Oportuna Precisa Solución de problemas



Mejoramiento del trabajo en equipo con DataOps

Factores críticos:

- Objetivos explícitos y consecuentes del grupo de trabajo
- Tareas y procesos diseñados optimamente y normar que promueven dinámicas positivas.
- Sistemas de información que entregan los datos requeridos para el trabajo y los recursos requeridos para las tareas
- Identidad colectiva y realidad compartida


Diagnósticos erróneos:

- Falla del director
- Problemas de trabajo en grupo.
- Problemas de trabajo individual (rapidez y falta de atención).

- Corrección de errores en las fuentes de datos
- Preparación de datasets
- Corrección de errores en la cadena de producción

- Hay un nuevo requerimiento que debe ser aprobado.
- Solicitud de acceso a datos.
- Cambios en la especificación funcional.
- Implementación del requerimiento, que puede ser similar a otro presentado por otro equipo.
- Testing de la implementación en un ambiente que no es igual al ambiente de producción.
- La ejecución en el ambiente de producción generan fallos severos.
- Pruebas en el ambiente de producción revelan fallos en la analítica.
- El grupo de desarrollo difícilmente puede reproducir los fallos en el ambiente de desarrollo.
- La nueva analítica está lista y se hace el despliegue en producción.
- El solicitante del requerimiento pregunta por qué se demoró tanto.

Producción




Data Center/IT

Data Engineering

Data Science

Data Visualization

Data Governance




Clientes


Desarrollo de nuevas analíticas



Proceso



Eliminación de cuellos de botella



Detección de un cuello de botella

- Trabajo en progreso: El trabajo se acumula antes de una restricción.
- Aceleración: En que áreas se deben redireccionar recursos para satisfacer usuarios.
- Tiempo del ciclo: Analizar los procesos para el proceso con el ciclo más largo.
- Demanda: procesos que no están a la


Ejemplos:

- Dependencia de TI.
- Comités.
- Aprovisionamiento de sistemas de desarrollo y ambientes.
- Ciclos de prueba largos.
- Errores en datos
- Orquestación manual.
- Falta de trabajo en equipo.




Process On-Going Improvement

- Identifique la restricción
- Haga mejoras en el rendimiento de la restricción con los recursos existentes
- Revise todas las actividades y verifique un impacto positivo en la restricción.
- Si la restricción permanece en el mismo sitio, defina que recursos adicionales pueden aliviar la restricción
- Vuelva al primer paso.


Priorización de objetivos basados en los objetivos deseados



El Dashboard de DataOps




	Source 1	Source 2	Source 3	Source 4	Source 5
3/13/16					
3/12/16					
3/11/16					
3/10/16					
3/9/16					
3/8/16					
3/7/16					
3/6/16					
3/5/16					
3/4/16					
3/3/16					
Key: missing late on time					




Trampas para el Chief Data/Analytics Officer


Incapacidad para entregar valor en un margen de tiempo aceptable



Generación de confianza



Etapas en el desarrollo de Analytics en la organización



DataOps para el Chief Data/Analytics/ Information Officer

