



English Practice Hub
LEARNING PLATFORM

Manual completo de uso, administración y operación

Guía integral para estudiantes estándar, Kids Mode, administradores y mantenimiento técnico de la plataforma.

v2.0 - Fase 14

Documentación consolidada · Septiembre de 2026

Revisión Alembic esperada: f0d24b6a8e85

Índice

El manual está organizado por experiencia de usuario y por tareas de operación. Las pantallas pueden evolucionar, pero los flujos y reglas descritos corresponden a la versión documentada.

1 Propósito, alcance y versión

2 Tipos de usuario y navegación

3 Inicio de sesión y Home

4 Diagnóstico y ruta personalizada

5 Lecciones y prácticas

6 Assessments adaptativos

7 Library y vocabulario

8 Games estándar

9 Speaking

10 Writing

11 Learning Profile y Ranking

12 Kids Mode

13 Panel Admin y usuarios

14 Content Manager

15 Carga masiva temas/preguntas

16 Carga masiva de lecturas

17 Game Vocabulary Manager

18 Bulk Game Vocabulary

19 Analítica administrativa

20 Instalación local

21 Backups y restore

22 QA y actualización

23 Producción y seguridad

24 Troubleshooting

25 Checklist

A Comandos rápidos

B Mapa funcional final

Propósito, alcance y versión

Este manual explica la operación completa de **English Practice Hub v2.0**, documentada hasta la Fase 14. Está dirigido a estudiantes estándar, usuarios infantiles, administradores y a la persona responsable de instalar, mantener y respaldar la plataforma.

Versión documentada

v2.0 / Fase 14 - Game Vocabulary Content Manager

Revisión Alembic esperada: f0d24b6a8e85

URL local: <http://localhost:8000>

Qué cubre la plataforma

- Currículo A1-C2, prácticas y seguimiento de progreso.
- Diagnóstico adaptativo y ruta personalizada por tema.
- Evaluaciones de nivel adaptativas pregunta por pregunta.
- Biblioteca, vocabulario personal y repetición espaciada.
- Speaking y Writing como módulos de práctica diferenciados.
- Word Runner y Game Arcade para estudiantes estándar.
- Kids Mode con juegos de vocabulario básico, sin evaluaciones formales.
- Administración de usuarios, contenidos, cargas masivas, vocabulario de juegos y analítica.
- Seguridad, backups, healthchecks y QA de producción.

Interpretación CEFR

Los niveles y resultados CEFR son estimaciones alineadas con el marco, no una certificación oficial. Speaking y Writing también se presentan como evidencia de práctica, no como certificación independiente.

Tipos de usuario y navegación

Estudiante estándar

Ve la navegación completa: Home, My Path, Library, Games, Speaking, Writing, Assessments y Ranking. Desde el menú de usuario puede abrir Learning Profile.

Usuario Kids Mode

Entra directamente a **English Playground**. Solo dispone de Kids Games y del menú de usuario. El backend también bloquea el acceso directo a módulos adultos.

Administrador

Tiene la experiencia estándar y, adicionalmente, el módulo Admin. Desde allí puede gestionar usuarios, contenido, importaciones, vocabulario de juegos y analítica.

Rol / modo	Diagnóstico y assessments	Learning content	Games	Admin
Student - Standard	Sí	Sí	Standard games	No
Student - Kids	No	No currículo adulto	Kids games	No
Administrator	Sí	Sí	Standard + acceso de revisión a Kids	Sí

Inicio de sesión y Home del estudiante estándar

Ingreso

1. Abra `http://localhost:8000`.
2. Ingrese username y contraseña.
3. Si la cuenta es estándar, la aplicación abre Home. Si es Kids Mode, abre English Playground.

Home sin diagnóstico

Un usuario nuevo no recibe un nivel CEFR inventado. Ve el currículo A1-C2 y el bloque de siguiente acción debe invitarlo a completar el diagnóstico inicial. My Path muestra un estado vacío hasta que exista un diagnóstico completado.

Home con ruta personalizada

Después del diagnóstico, Home muestra el nivel inicial estimado, temas Required pendientes, Learning Pulse, progreso por nivel y el siguiente paso recomendado.

Regla de desbloqueo

Cuando existe una ruta personalizada, el examen de nivel se desbloquea al completar los temas

Required

del nivel. Recommended y Optional continúan disponibles, pero no bloquean.

Diagnóstico inicial y ruta personalizada

Diagnóstico

- Comienza en B1.
- Evalúa Grammar, Vocabulary, Reading y Listening.
- La siguiente etapa depende del desempeño de la etapa actual.
- El resultado conserva un perfil por habilidad, temas de revisión y fortalezas.
- El nivel resultante es una estimación de plataforma.

Estados de My Path

Estado	Significado	Bloquea examen
Required	Tema prioritario que debe completarse.	Sí
Recommended	Repaso aconsejado por evidencia diagnóstica.	No
Optional	Disponible para estudio voluntario.	No
Strong / Mastered	Evidencia diagnóstica fuerte en ese tema.	No

La clasificación es conservadora: un único error no convierte automáticamente un tema inferior en Required. En el nivel estimado, los temas sin evidencia suficiente permanecen en la ruta base para evitar eximir contenido sin sustento.

Diagnósticos realizados antes de la personalización

Si un usuario ya tenía un diagnóstico completado cuando se incorporó la ruta personalizada, la aplicación puede construir la ruta a partir del último diagnóstico completado sin obligarlo a repetirlo.

Lecciones, prácticas y progreso por nivel

Abrir una lección

Desde Home o My Path seleccione un tema. La lección contiene objetivo, teoría, ejemplos, errores comunes y vocabulario clave, seguido de la práctica correspondiente.

Completar práctica

Al enviar el test de un tema, la plataforma guarda el intento, las respuestas y actualiza TopicProgress. Una lección se considera completada después del envío, y el sistema conserva el mejor porcentaje y el último intento.

Lectura y listening dentro de una práctica

Los passages aparecen como bloques de contexto. Reading muestra texto; Listening usa audio generado por el navegador mediante Web Speech API cuando corresponde.

Audio del navegador

La voz concreta depende del sistema operativo y del navegador. Para una experiencia consistente se recomienda Chrome o Edge con una voz inglesa instalada.

Assessments y exámenes adaptativos

Exámenes de nivel

Los assessments A1-C2 son adaptativos dentro de su propio nivel. La variable `level_difficulty` utiliza una escala 1-5 relativa al CEFR de la pregunta.

Componente	Objetivo por intento
Grammar	6
Vocabulary	4
Reading	4
Listening	4
Integrated	2
Total	20

El motor comienza con una habilidad interna 3/5 y actualiza su estimación después de cada respuesta mediante una heurística tipo Elo. Selecciona la dificultad disponible más cercana y mantiene cobertura por secciones. Reading/Listening pueden servirse como bloques de passage.

No es CAT/IRT formal

La adaptación es una heurística transparente de producto. No debe describirse como un examen psicométrico calibrado.

Banco de dificultad

Para que la adaptación sea visible, el banco debe distribuir preguntas entre dificultad 1-5. Desde Admin se puede exportar el banco actual, modificar `dificultad_nivel` en Excel y reimportarlo.

Explorar lecturas

Library permite filtrar por nivel, categoría y texto de búsqueda. Las categorías disponibles son Story, Travel, Science, Technology, Society, News practice, Culture y Academic.

Guardar palabras o frases

1. Abra una lectura.
2. Seleccione una palabra o frase.
3. Use Listen para escucharla, Translate para apoyo de traducción y Save para incorporarla al banco personal.
4. Complete o ajuste la traducción y notas. El contexto de la lectura queda asociado.

My Vocabulary

El banco personal ordena los elementos por próxima revisión y permite editar traducción/notas o eliminar entradas.

Repetición espaciada

Respuesta	Efecto
Again	Baja una etapa, reduce mastery y programa el siguiente repaso ~10 minutos después.
Good	Sube una etapa y usa el intervalo correspondiente.
Easy	Sube dos etapas y usa un intervalo más largo.

Etapas	Intervalo
1	1 día
2	3 días
3	7 días
4	14 días
5	30 días
6	60 días
7	120 días

Games para estudiantes estándar

Word Runner

Juego de carrera lateral con energía, obstáculos y checkpoints. Las respuestas correctas recuperan energía/puntos y una pregunta de rescate puede permitir continuar cuando la energía llega a cero.

- Solo una partida realmente completada incrementa el tier.
- Los escenarios cambian entre partidas.
- Los obstáculos son más bajos y el ritmo base es más rápido que la primera versión.
- Puede usar preguntas curriculares, vocabulario personal y el banco compartido Game Vocabulary.
- El resultado no completa temas ni modifica el nivel CEFR.

Game Arcade

Juego	Objetivo
Vocabulary Blitz	Elegir rápidamente significados inglés-español.
Grammar Target	Seleccionar la opción gramatical correcta.
Listening Sprint	Escuchar y responder con rapidez.
Word Scramble	Reconstruir palabras a partir de letras desordenadas.
Sentence Builder	Ordenar palabras para formar una oración.
Memory Match	Relacionar palabras inglesas con significados en español.

Separación académica

La precisión de los juegos se muestra en el perfil como práctica lúdica. No se combina con el porcentaje de assessments formales.

Qué permite

- Repeat the sentence
- Read aloud
- Open answer
- Role play

Flujo recomendado

1. Abra Speaking y elija una actividad por nivel.
2. Conceda permiso de micrófono al navegador.
3. Inicie el reconocimiento y hable en inglés.
4. Revise el transcript y las métricas disponibles.
5. Repita la actividad si desea mejorar el resultado.

Métricas

- Transcript similarity para ejercicios con texto esperado.
- Cobertura de palabras esperadas.
- Recognition confidence cuando el navegador la entrega.
- Duración y palabras por minuto.
- Cantidad de vocabulario objetivo detectado.

Límite importante

La aplicación almacena y analiza el texto reconocido. Las métricas no son una calificación certificada de pronunciación o fluidez.

Prompts por nivel

Writing presenta actividades organizadas de A1 a C2 con rango de palabras, vocabulario objetivo y conectores objetivo cuando corresponda.

Versiones

Cada vez que el estudiante guarda una nueva versión del mismo prompt, se incrementa el número de revisión: Draft 1, Draft 2, Draft 3, etc. La plataforma conserva las versiones anteriores.

Métricas de práctica

- Word count.
- Sentence count.
- Unique-word ratio.
- Target vocabulary hits.
- Connector hits.

La pantalla de resultado puede comparar la revisión actual con la anterior. No se genera una nota CEFR automática a partir de estas métricas.

Learning Profile y Ranking

Learning Profile

El perfil reúne la evolución del estudiante sin fabricar un score total. Mantiene separadas la evidencia formal, el progreso curricular, la retención de vocabulario, Speaking/Writing y los juegos.

- Academic Evidence: diagnósticos y assessments.
- Learning Path: temas Required y avance de lecciones.
- Vocabulary Retention: guardadas, vencidas, mastery y éxito de reviews.
- Speaking/Writing: intentos y métricas de práctica.
- Word Runner / Game Arcade: estadísticas lúdicas separadas.

Ranking

Ranking muestra el historial de resultados de práctica según la implementación actual. No debe interpretarse como clasificación oficial CEFR.

Crear una cuenta Kids

1. Entre como administrador.
2. Cree o edite un usuario Student.
3. En Learning experience seleccione **Kids mode - games only**.
4. Guarde los cambios y pruebe el ingreso con esa cuenta.

Qué ve el niño

La navegación cambia a English Playground y Kids Games. No aparecen Diagnóstico, Assessments, My Path, Ranking, Speaking, Writing ni Learning Profile. El backend también redirige intentos de acceso directo a esos módulos.

Juegos

Juego	Mecánica
Picture Match	Ver una palabra y tocar la imagen/visual correcto.
Listen & Tap	Escuchar la palabra inglesa y tocar el visual correcto.
Bubble Pop	Elegir la burbuja con la palabra adecuada.
Memory Garden	Relacionar palabras inglesas y visuales.
Word Train	Ordenar letras para formar una palabra básica.
Colors & Numbers	Práctica lúdica específica de colores y números.

Pedagogía y progreso interno

- No hay aprobado/reprobado.
- Los errores no quitan vidas.
- Se invita a intentar nuevamente.
- Las partidas entregan estrellas y mensajes positivos.
- Internamente se registran exposiciones y aciertos por palabra para repetir vocabulario poco practicado.

Control panel

Admin centraliza usuarios, Content Manager, Game Vocabulary, Kids Games, Analytics y herramientas de carga masiva.

Crear usuarios

Defina username, nombre completo, rol, contraseña y experiencia de aprendizaje. Para cuentas infantiles use Student + Kids mode.

Editar usuarios

Se pueden modificar username, nombre, rol, modo de aprendizaje y contraseña. Los cambios de cuenta no reinician automáticamente el historial de prácticas, assessments o juegos.

Contraseñas

Las nuevas contraseñas y resets deben cumplir la política de seguridad vigente: mínimo 10 caracteres y al menos 3 categorías entre minúsculas, mayúsculas, números y símbolos.

Topics

Permite corregir título, objetivo, teoría, vocabulario clave, publicación y otros campos del tema sin recurrir a Excel para cambios pequeños.

Questions

Permite modificar prompt, opciones, respuesta correcta, explicación, skill, tipo, dificultad global, dificultad relativa 1-5, audio y estado activo.

Readings

Permite crear y editar lecturas de Library, incluyendo nivel, categoría, resumen, contenido, fuente, URL, orden y publicación.

No borrar si ya existe historial

Para contenido que ya esté referenciado por intentos o vocabulario guardado, lo más seguro es desactivar/despublicar en lugar de eliminar físicamente el registro.

Carga masiva de temas y preguntas

Flujo

1. Admin -> Bulk import.
2. Descargue la plantilla o exporte el banco de dificultad cuando corresponda.
3. Complete las hojas TEMAS y/o PREGUNTAS.
4. Suba el archivo.
5. Revise la validación y preview de CREATE/UPDATE/errores.
6. Confirme la importación solo cuando no haya errores.

TEMAS

```
codigo | nivel | orden | titulo | objetivo | teoria | ejemplos | errores_comunes_json |  
vocabulario_clave | youtube_video_id | publicado
```

PREGUNTAS

```
codigo | tema_codigo | orden | habilidad | tipo_pregunta | dificultad | dificultad_nivel  
| pregunta | opcion_a | opcion_b | opcion_c | opcion_d | respuesta_correcta |  
explicacion | audio_text | audio_accent | audio_rate | max_audio_plays | activa
```

Código estable

El código funciona como identificador de upsert. Si cambia un código, el sistema interpreta que se trata de otro registro.

Dificultad adaptativa

`dificultad_nivel` debe ser un entero 1-5. Los bancos antiguos sin este campo se mantienen compatibles y el valor por defecto es 3.

Ruta

Admin -> Readings Excel.

Hoja LECTURAS

```
codigo | nivel | categoria | orden | titulo | resumen | contenido | fuente | url_fuente  
| publicado
```

El módulo ofrece plantilla vacía, exportación del banco actual, validación, preview y confirmación transaccional.

Categorías válidas

```
story | travel | science | technology | society | news_practice | culture | academic
```

Seed create-only

Las lecturas iniciales se crean únicamente si no existen. Editarlas desde Admin o Excel no hace que vuelvan a su versión inicial después de reiniciar Docker.

Game Vocabulary Manager compartido

Objetivo

Centraliza vocabulario reutilizable en Kids Mode y juegos estándar. Una sola palabra puede tener audiencia, dificultad y juegos permitidos distintos para cada experiencia.

Campos principales

Campo	Uso
Key	Identificador estable; no cambiar si ya existe progreso infantil.
English / Spanish	Par de vocabulario.
Visual	Emoji o símbolo mostrado por juegos compatibles.
Category	Agrupación de vocabulario.
Kids difficulty	1-3.
Student CEFR	A1-C2.
Student difficulty	1-5.
Kids / Standard enabled	Audiencia.
Games	Lista específica; vacío = todos los compatibles.
Active	Permite retirar sin borrar historial.

Compatibilidad

```
Kids: picture_match; listen_tap; bubble_pop; memory_garden; word_train; colors_numbers  
Standard: vocabulary_blitz; listening_sprint; word_scramble; memory_match; word_runner
```

Grammar Target y Sentence Builder continúan usando contenido gramatical/oraciones, por lo que no dependen de este banco de palabras aisladas.

Hojas

```
CATEGORIAS_JUEGOS  
VOCABULARIO_JUEGOS
```

CATEGORIAS_JUEGOS

```
codigo | nombre | visual | orden | kids | estudiantes | activo
```

VOCABULARIO_JUEGOS

```
clave | ingles | espanol | visual | categoria | dificultad_kids | nivel_cefr |  
dificultad_estudiante | kids | estudiantes | juegos_kids | juegos_estudiantes | orden |  
activo
```

Use valores separados por punto y coma para restringir juegos. Si juegos_kids o juegos_estudiantes queda vacío o contiene ALL, la palabra se habilita en todos los juegos compatibles de esa audiencia.

Progreso infantil preservado

Las 53 palabras iniciales conservan sus keys originales. El progreso Kids se enlaza por word_key, por lo que migrar el banco al administrador PostgreSQL no reinicia exposiciones/aciertos.

Dashboard Analytics

- Actividad de usuarios y diagnósticos.
- Rutas personalizadas.
- Uso de biblioteca/vocabulario.
- Uso de juegos.
- Distribución de dificultad 1-5 por nivel.
- Señales agregadas por tema.
- Item Analysis por pregunta.
- Exportación CSV filtrada.

Interpretación de Item Analysis

Estado	Interpretación
Insufficient evidence	No existe muestra académica mínima para concluir.
Too easy	Tasa de acierto muy alta; revisar calibración.
Too hard	Tasa de acierto muy baja; revisar contenido/dificultad.
Difficulty mismatch	La dificultad declarada parece no coincidir con la evidencia.
Within review band	No aparece una señal fuerte con las reglas actuales.

No recalibra automáticamente

Las etiquetas son señales editoriales. El sistema no modifica por sí solo la dificultad declarada ni la respuesta correcta.

Requisitos

- Docker Desktop con Docker Compose
- Git (recomendado)
- Chrome o Edge
- Puerto local 8000 disponible

Arranque

```
cd "K:\Educacion\Idiomas\ACADEMIA_INGLES"  
docker compose -f docker-compose.local.yml up --build -d
```

Verificación

```
docker compose -f docker-compose.local.yml ps  
  
# Logs  
docker compose -f docker-compose.local.yml logs -f backend
```

Detener

```
docker compose -f docker-compose.local.yml down
```

No usar down -v

El modificador -v elimina volúmenes. En local puede borrar english_postgres_data y con ello la base de datos.

Recarga después de cambios

```
docker compose -f docker-compose.local.yml down  
docker compose -f docker-compose.local.yml up --build -d
```

Después de cambios CSS/JS, use Ctrl + Shift + R en el navegador.

Backups y restauración

Backup antes de una actualización

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\backup_postgres.ps1
```

El script crea un archivo .dump dentro de backups/.

Restore

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\scripts\restore_postgres.ps1 `
-BackupFile .\backups\english_db_YYYYMMDD_HHMMSS.dump
```

Operación destructiva

Restore reemplaza el estado actual de la base. Pruébalo primero en un entorno controlado y conserve otro backup reciente.

Estrategia mínima de recuperación

Mantenga juntos: código en Git + carpeta migrations + contenido versionado + backup PostgreSQL.

Health endpoints

```
http://localhost:8000/healthz  
http://localhost:8000/readyz
```

healthz confirma que la aplicación responde. readyz además comprueba la conexión con PostgreSQL.

QA de producción

```
docker compose -f docker-compose.local.yml exec -T backend python qa/production_check.py
```

El QA espera actualmente la revisión Alembic f0d24b6a8e85 y revisa integridad de preguntas, lecturas, assessments y Game Vocabulary.

Release check completo

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\release_check.ps1
```

Secuencia recomendada de actualización

1. Crear backup PostgreSQL.
2. Actualizar/reemplazar archivos.
3. Ejecutar docker compose down sin -v.
4. Levantar con --build.
5. Comprobar healthz/readyz.
6. Ejecutar production_check.py.
7. Probar un administrador, un estudiante estándar y un usuario Kids.
8. Revisar logs antes de considerar cerrada la actualización.

Variables esenciales

```
APP_ENV=production
LOG_LEVEL=INFO
FLASK_SECRET_KEY=...
DATABASE_URL=postgresql://...
ADMIN_USERNAME=...
ADMIN_PASSWORD=...
SEED_DEMO_USERS=false
TRUST_PROXY=true
SESSION_COOKIE_SECURE=true
ALLOWED_HOSTS=tu-dominio.example
LOGIN_MAX_FAILURES=8
LOGIN_FAILURE_WINDOW_SECONDS=900
MAX_UPLOAD_BYTES=10485760
GUNICORN_WORKERS=2
GUNICORN_TIMEOUT=120
```

Controles incorporados

- CSRF global en formularios y AJAX.
- Logout por POST.
- Cookies HttpOnly/SameSite/Secure configurables.
- Protección fuerte de sesión y session fixation.
- Rate limiting básico de login.
- Headers de seguridad y HSTS cuando aplica.
- Validación de hosts y redirección HTTPS opcional.
- Request ID y páginas de error sin trazas técnicas.
- Validación de uploads XLSX y límite de tamaño.
- Backend no-root y no-new-privileges.

Infraestructura pública

El rate limiting interno es una capa adicional. En Internet debe complementarse con proxy/WAF (por ejemplo Nginx o Cloudflare) y HTTPS correctamente terminado.

Solución de problemas

Aparece “The operation could not be completed”

Es el manejador seguro de errores 500. Revise los logs del backend; el mensaje de usuario no expone detalles técnicos.

```
docker compose -f docker-compose.local.yml logs -f backend
```

Cambios de JS/CSS no aparecen

```
Ctrl + Shift + R
```

Si continúa: reconstruya Docker con `up --build -d`.

La base no está lista

Compruebe `/readyz` y los logs de postgres.

```
docker compose -f docker-compose.local.yml logs -f postgres
```

Migración

```
docker compose -f docker-compose.local.yml exec backend flask db current  
docker compose -f docker-compose.local.yml exec backend flask db history
```

Speaking no reconoce micrófono

- Use Chrome/Edge.
- Conceda permiso de micrófono.
- Compruebe que el navegador soporta reconocimiento de voz.
- Pruebe en HTTPS en despliegues donde el navegador lo requiera.

Listening sin voz inglesa

Instale una voz inglesa en el sistema operativo y reinicie completamente el navegador.

Kids Game necesita más vocabulario

El endpoint devuelve una advertencia si un juego/categoría no tiene al menos el contenido mínimo. Agregue o active vocabulario desde Admin -> Game Vocabulary y verifique que el juego correspondiente esté permitido.

Antes de publicar una actualización

- Backup creado y verificable.
- Docker inicia sin errores.
- healthz y readyz responden correctamente.
- production_check.py termina sin fallos.
- Login admin y estudiante funciona.
- Diagnóstico/assessment de humo funciona.
- Library puede guardar vocabulario.
- Game Arcade y Word Runner pueden iniciar/terminar.
- Speaking puede guardar un transcript.
- Writing puede crear una revisión.
- Kids Mode entra directamente al Playground y termina un juego.
- Un Kids user no puede acceder a módulos adultos.
- Admin puede crear/editar contenido y Game Vocabulary.
- No se incluyó .env, tokens o backups sensibles en Git.

Mantenimiento mensual sugerido

- Revisar Item Analysis y Difficulty mismatch.
- Revisar distribución 1-5 de preguntas adaptativas.
- Ampliar lecturas y Game Vocabulary según necesidad.
- Ejecutar backup y comprobar capacidad de restauración.
- Revisar logs y cuentas administrativas.
- Usar datos reales para decidir futuras mejoras, no solo agregar funciones.

Apéndice - comandos rápidos

Iniciar

```
docker compose -f docker-compose.local.yml up --build -d
```

Detener

```
docker compose -f docker-compose.local.yml down
```

Estado

```
docker compose -f docker-compose.local.yml ps
```

Logs backend

```
docker compose -f docker-compose.local.yml logs -f backend
```

Backup

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\backup_postgres.ps1
```

QA producción

```
docker compose -f docker-compose.local.yml exec -T backend python qa/production_check.py
```

Alembic actual

```
docker compose -f docker-compose.local.yml exec backend flask db current
```

Rebuild seguro

```
docker compose -f docker-compose.local.yml down  
docker compose -f docker-compose.local.yml up --build -d
```

Recarga fuerte navegador

Ctrl + Shift + R

STANDARD STUDENT

Login

- > Home
- > Diagnostic
- > My Path
- > Lessons / Practice
- > Adaptive Level Assessments
- > Library / My Vocabulary / Review
- > Speaking / Writing
- > Word Runner / Game Arcade
- > Learning Profile / Ranking

KIDS MODE

Login

- > English Playground
- > Picture Match / Listen & Tap / Bubble Pop
- > Memory Garden / Word Train / Colors & Numbers

ADMIN

Users

Content Manager

Bulk Curriculum Import

Readings Excel

Game Vocabulary + Bulk Import

Analytics / Item Analysis

OPERATIONS

Docker + PostgreSQL + Alembic

Backup / Restore

Healthchecks / QA

Security / Production configuration

Cierre

Con Fase 14, English Practice Hub queda documentado como una plataforma v2.0 funcional y administrable. A partir de aquí, las mejoras deberían priorizarse a partir del uso real, métricas de contenido y necesidades de estudiantes/niños.