



Manual Megasoft

Descomprimir la última versión



renombrar la carpeta como VPosUniversal para facilidad, y colocar en disco C:



en la carpeta C:\VPosUniversal\conf configurar los siguientes archivos.

vposconf.ini

modificar las secciones:

[server]
host=ssl.megasoftve.com
port=4763

- Indicar vtid de la caja

[vtid]
vtid=*vit de la caja*
id=numero de la caja ejemplo 01

- En caso de pinpad verificar el puerto com de conexión

[pinpad]
puerto=COM9

- y la configuración para contactless

[pinpad-verifone]
modelo=ENGAGE
puerto=USB
comandosNuevos=1
tipoPinblock=DUKPT
dataSensibleEncriptada=1

Indicar que solo imprima una copia

[voucher]
tienda=Configurar Caja
localidad=
rif=
copias=1
encabezado=
LineaEncabezado4= RIF: J-*****-*
LineaEncabezado7= Telf: 0212-000-0000
LineaEncabezado8= *** NO FISCAL ***
LineaEncabezado9= REPORTE NRO:

indicar que no imprimirá el detallado de transacciones

[cierrevoucher]
detalle=1
encabezado1=1
encabezado2=1
archivo=1
saltolinea=1
transaccionigualcero=0
consolidado=1
totalMarca=0
imprimetotalesbanco=1
imprimeLealtadDebito=0
imprimeLealtadCredito=0
reporteDetalladoMesero=0
resumen=0
literalEncabezado=0
imprimirTransacciones=0
imprimirDetalleExtracredito=1
maxCaracterImpresion=32
alineacionTexto=L

modificar vposuniversal.ini

Cambiar a 1 para activar o 0 para desactivar

[transaccionespermitidas]

tipo0=Tarjeta

activo0=1

imagen0=./conf/Imagenes/ComprasOfc.jpg

tecla0=0

titulo0=Tarjeta

tipo1=Cambio

activo1=0

imagen1=./conf/Imagenes/Cambio.jpg

tecla1=V

titulo1=Cambio

tipo17=OtrosMedios

activo17=0

imagen17=./conf/Imagenes/OtrosMedios.jpg

tecla17=M

titulo17=Pago Otros Medios

[COMPRA_MEDIOS_PAGO]

activo=0

nroproducto=15

*-----

tipo0=MedioPagoTarjeta

activo0=1

imagen0=./conf/Imagenes/MedioPagoTarjeta.jpg

tecla0=0

titulo0=Medio Pago Tarjeta

tipo2=MedioPagoC2P

activo2=0

imagen2=./conf/Imagenes/PagoMovil.jpg

tecla2=2

titulo2=Medio Pago C2P

*-----

tipo3=MedioPagoP2C

activo3=0

imagen3=./conf/Imagenes/PagoMovilP2C.jpg

tecla3=3

titulo3=Medio Pago P2C

modificar vposo2d.ini para pago móvil

Indicar codigode banco telefono nombre de banco y telefono como esta en el ejemplo

[acqcodeTlfp2c]

cant=1

cantVisible=5

acqcodeTlfp2c1=**0115#04145230572,Exterior - 0414-5230572**

Ejecutar los archivos en la raíz del VPOS(recomendado por megasoft ejecutar como administrador)

InstalacionVPOSREST.bat

InstalarMonitorVposRest.bat

- BemaFI32.dll
- BemaFI32.ini
- CerrarJVM.bat
- classpath.txt
- classpathRest.txt
- DesinstalacionVPOSREST.bat
- desinstalarMonitorVposRest.bat
- InstalacionVPOSREST.bat
- InstalarMonitorVposRest.bat
- MegaVpos.bat
- SimuladorPayment.bat
- VposREST.bat
- VposUniversal.exe
- VposUniversalConsole.exe
- VposUtility.bat
- VposUtilityCards.bat

luego abrir C:\VPosUniversal\rest\html\TestVPosREST.html


Test de VPosWebServer

Transaccionales	VTerminal	
Anulación		
Cashback	Miscelaneos	Carga de Llaves EMV
Cashea		
Lysto		
Servicios Externos		
Vouchers		
Cierre		
Administrativa		

Solicitud



Respuesta



Ejecutar miscelaneos y probar test de comunicación

 Reimprimir Cierre 0	 Seleccione Impresora 1	 Configuración 2	 Intercambio de Llaves 5
 Test de Comunicación 6	 Sincronizar Archivos 7	 Autorización Cambio PINPad 8	

en caso de ser satisfactorio ejecutar intercambio de LLaves si se va a usar pinpad

para las hka hay que entrar en seleccione impresora y probar que imprima al generar un voucher o precierre

Selección de Impresora		×
Seleccione Impresora:	BIXOLON ▼	
Tipo de la impresora:	Fiscal ▼	
Estado de Impresora:	Activa ▼	
Ubicación de Impresora:	Local ▼	
Puerto de la impresora (Bixolon, BMC):	▼	
Directorio para Archivos Fiscales:		
Aceptar Cancelar		

Para probar que los medios de pagos activos estén funcionando se debe ejecutar transaccionales, colocar monto de 1. y presionar sobre tarjetas, en caso de solo ser pago móvil debería salir solo esa.

Test de VPosWebServer

Transaccionales	1		cedula
Anulación	monto donativo	Seleccione moneda ▼	
Cashback	referencia	VTerminal	
Cashea	Tarjetas	Teclado Abierto	
Lysto	Cheque	Consumo y Ajustes	
Servicios Externos	Compra Servicios	Servicios	
Vouchers	Preautorizacion	C@mbio	
Cierre			
Administrativa			

para cerrar el servicio de megasoft se tiene que ejecutar el archivo

CerrarJVM.bat

para volver a ejecutar se tiene que abrir el archivo, tarda unos segundos en iniciar y no es requerido hacerlo como administrador

VposREST.bat

probar que al reiniciar el equipo se ejecutar sin advertencias el servicio de megasoft