


Une plateforme, une frontière de publication

Les services Rust organisent le travail. L'édition Iceberg publiée fixe ce que les utilisateurs peuvent lire et ce que les sources peuvent acquitter.



Les blocs bleus sont la cible. Les fondations existent ; leur assemblage et ses frontières restent à qualifier.

Une plateforme, une frontière de publication

Cible proposée · 2 octobre 2026 · L'HTML associé contient tous les blocs, les scénarios et les références.

Flows organise ; l'édition fait foi

Cible proposée · Le scheduler possède l'intention et le suivi des runs, pas le curseur autoritaire.

PostgreSQL conserve commandes, leases et caches. La reprise relit origin.* depuis une édition publiée autorisée. Un worker prépare un résultat ; il ne peut ni publier main ni acquitter la source.

Conserver les usages

Cible proposée · Les interfaces existantes migrent par contrat et par cohorte.

UI, SDK, SQL, notebooks et MCP passent par des façades compatibles. Les chemins directs vers le catalogue ou S3 doivent respecter la même autorisation par édition. Aucun raccourci réservé à un client ne contourne le publisher.

Droits et projections

Cible proposée · IAM distribue les identités ; le Catalog produit des vues reconstruisibles des éditions.

OpenFGA évalue les relations. L'application de la politique se fait sur les accès effectifs aux éditions et à leurs objets. Les identités, clés et commandes ont leurs propres sauvegardes ; elles ne se reconstruisent pas toutes depuis Iceberg.

Eidos transforme le sens en plan

Cible proposée · Le modèle sémantique devient un plan épinglé que Flows peut exécuter.

Eidos compile types, concepts et actions. Runtimes choisit un exécutant qualifié. Le placement ne modifie ni l'autorité de publication, ni le checkpoint, ni les garanties requises.

Contrat de service

Manifest, Run, PreparedWrite, AuditEvidence, PublicationReceipt et InputPins constituent les coutures à stabiliser.

Frontière de confiance

Le writer et le publisher ont des privilèges catalogue élevés. Leurs identités, accès réseau et chemins de commit doivent être fermés et testés.

Sources détaillées dans l'HTML : Étude consolidée · Droits Lakekeeper 0.12.0.

Les mécanismes proposés ne sont pas des fonctionnalités déjà livrées. Architecture cible proposée · Chaque flèche représente un contrat, pas une intégration déjà livrée.