


Retirer la JVM sans perdre les usages

La migration porte sur les services métier, les moteurs, l'identité et l'exploitation. Le changement de langage ne suffit pas à préserver les contrats.



Inventaire ≠ cible déployée · Les candidats IdP, journal et calcul distribué ne sont pas qualifiés dans cette étude.

Retirer la JVM sans perdre les usages

Inventaire + trajectoire proposée · 2 octobre 2026 · L'HTML associé contient tous les blocs, les scénarios et les références.

Regrouper par contrat métier

Cible proposée · La cible redécoupe les responsabilités, sans imposer une traduction fichier par fichier.

Les six services Kotlin sont inventoriés. Les cores Python métier migrent aussi vers Rust selon le périmètre produit. Python/SQL des utilisateurs et interfaces TypeScript restent possibles. Les adaptateurs et exécutants Go/C++ sont encapsulés.

L'existant porte des contrats à conserver

Inventaire de code · Les API et objets métier sont le point de départ du découpage.

Data-collect porte la collecte. Data-dev porte manifestes, versions, graphes et intégration Git, avec les environnements de développement. Data-model porte l'identité, les métadonnées et les contrats des datasets ; il ne se confond pas avec la couche sémantique Eidos. Data-serve porte les accès, process-data les runs et notification-center les notifications. Un service existant peut alimenter plusieurs domaines cibles.

Des remplacements par workload

Inventaire et décision · Lire, transformer, écrire et maintenir Iceberg exigent des qualifications différentes.

Iceberg/DataFusion et DuckDB ne promettent pas toute la sémantique Spark/Trino. Ballista ou Sail restent des candidats de calcul distribué. OLake est réutilisé côté extraction Go ; son writer Java sort de la cible.

Identité et journal font partie de la migration

Inventaire de code · Le retrait JVM inclut les services tiers de la plateforme.

Migrer protocoles OIDC, droits, sessions et audit ; pour le journal, prouver la durabilité, le replay, la déduplication et la rétention avant de déplacer les acks. Aucune qualification complète des remplaçants n'a été exécutée ici.

Sélection des moteurs

Comparer seulement des configurations offrant les mêmes garanties de publication, de droits et de reprise.

Retrait vérifiable

Une installation neuve et une restauration sans JVM doivent fonctionner avant de clore le programme.

Sources détaillées dans l'HTML : Inventaire et migration · Code du laboratoire de référence.

Les mécanismes proposés ne sont pas des fonctionnalités déjà livrées. Inventaire ≠ cible déployée · Les candidats IdP, journal et calcul distribué ne sont pas qualifiés dans cette étude.