

Comparaison avec iceberg-data-platform

ÉTUDE DE DOMAINE

Comparaison avec iceberg-data-platform et intégration dans Cleyrop

La référence clonée au commit 4506d8a82833bef3cd8edd2d613a2285352521b3 est un laboratoire local éducatif. Elle fournit des parcours utiles à reprendre, mais ne démontre ni multi-tenant Cleyrop, ni WAP confidentiel, ni exploitation souveraine.

Ce que Cleyrop reprend et ce qui change

Domaine	Référence observée	Différence cible Cleyrop	Réutilisation proposée
Catalogue	Polaris, schémas, snapshots et branches visibles	Conserver Lakekeeper ; exposer uniquement les éditions autorisées et leur provenance.	Détail dataset clair, navigation schéma/partitions/historique.
Identité	Keycloak, utilisateurs, équipes et rôles	IAM/OpenFGA et IdP sans JVM ; fédérations, délégation et révocation à qualifier.	Écran de connexion et droits effectifs compréhensibles.
SQL	DuckDB et connexions depuis outils	Icgres/Serving gouverné avec pins, quotas et moteurs qualifiés.	Instructions de connexion par environnement et client.
Sémantique	Parcours métier et navigation du portail	Eidos comme compiler/bundle/projections ; actions via Flows.	Navigation objet/relation reliée aux données publiées.
Partage	Parcours de partage du laboratoire	Shares réversibles, versionnés et soumis aux droits Cleyrop.	Prévisualiser ce que le destinataire verra réellement.
Développement	Notebooks marimo et environnement local	Runtime optionnel derrière Apps/Devspaces, sans credential général.	Onboarding rapide et exemples exécutables sur données autorisées.
MCP	Accès agent aux ressources du laboratoire	Outils bornés, identité déléguée, audit et contrôle des effets.	Découverte d'outils et sources avec permissions explicites.
Stockage	RustFS/S3 en Compose	Fournisseur S3 qualifié selon déploiement client ; aucun remplacement obligatoire.	Configuration lisible et validation de connexion.
Exploitation	Démarrage local et provisioning de démo	Kubernetes, backups coordonnés, journal, quotas et reprise ; zéro JVM final.	Documentation reproductible, sans Docker socket ni secrets admin dans l'usage produit.

Références de l'analyse

- [reference](#) · [README.md:1](#) Présentation et assemblage de la référence.
- [reference](#) · [docs/architecture.md:1](#) Architecture du laboratoire.
- [reference](#) · [SECURITY.md:1](#) Périmètre et limites de sécurité.
- [reference](#) · [user_portal/README.md:1](#) Parcours du portail.
- [reference](#) · [user_portal/public/catalog.js:113](#) Navigation catalogue inspectée.

Lots d'intégration à faible couplage

- Lot R1 : reprendre la présentation des connexions et le détail dataset dans le frontend existant, avec l'API de compatibilité et les éditions publiées. Acceptation : aucun accès staging, connexion vérifiée pour chaque rôle et environnement.
- Lot R2 : intégrer la navigation sémantique Eidos et les usages SQL sur Icegres après fermeture des gates de pins et d'autorisation. Acceptation : une même édition explique schéma, résultats, counts et citations.
- Lot R3 : proposer un runtime notebook optionnel et des outils MCP gouvernés. Acceptation : credentials limités, runs bornés, provenance conservée et action soumise à l'approbation requise.
- Le clonage ne justifie pas de remplacer Lakekeeper par Polaris, de reprendre Keycloak dans la cible finale, ni de transporter la topologie Compose en production. Les contrats Cleyrop et la matrice des services constituent les critères d'intégration.

Références de l'analyse

[study](#) · [docs/hemera-v2/08-plateforme-rust-sans-jvm.html:16](#) Comparaison consolidée avec la référence clonée.