

Ficha Técnica de Atualização do Dicionário de Dados

Pacote diferencial gerado pelo Configurador — análise consolidada de todas as operações que serão aplicadas ao dicionário de dados (SX2, SX3, SIX, SX6, SXA, SXB) do ambiente de destino.

PROJETO

000028

DESCRIÇÃO

SMART SUPPLY - 12.1.2510

VERSÃO DO PACOTE

0002

RELEASE DE REFERÊNCIA

12.1.2510

DATA / HORA DE GERAÇÃO

04/08/2026 · 17:54:20

RESPONSÁVEL

000000 - Administrador

1. Sumário executivo

Este relatório foi gerado automaticamente a partir dos arquivos do pacote de atualização diferencial de dicionário de dados do Protheus (rotina **UPDDISTR** / Configurador), cruzando o manifesto oficial (**manifest_update.txt**) com o(s) payload(s) físico(s) de estrutura (**sdfbra.txt**) e os textos de ajuda de campo (**Inglês, Português, Espanhol**). Os arquivos foram descompactados automaticamente do pacote **upddistr_2510.rar** antes da análise.

114

OPERAÇÕES NO
TOTAL

114

INCLUSÃO /
ALTERAÇÃO

0

EXCLUSÕES

5

TABELAS NOVAS
(SX2)

2. Escopo consolidado por dicionário

DICIONÁRIO	O QUE CONTROLA	TOTAL	INCLUSÃO / ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
SX2	Cadastro de tabelas	5	5	0
SIX	Índices das tabelas	0	0	0
SX3	Estrutura de campos	43	43	0
SX6	Parâmetros de configuração	17	17	0
SXA	Pastas de campos	3	3	0

DICIONÁRIO	O QUE CONTROLA	TOTAL	INCLUSÃO / ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
SXB	Consultas padrão (F3)	46	46	0
Menu	Itens de menu (mnupack.txt)		vazio / sem alteração	
Help F1	Textos de ajuda contextual		38 chave(s) × 3 idioma(s) — ver seção 8	
Total geral		114	114	0

3. Tabelas (SX2)

TABELA	OBSERVAÇÃO	OPERAÇÃO	CAMPOS NO PACOTE
ZBH	Referenciada pelo parâmetro MV_X_PNC04.	Inclusão/Alteração	7
ZBJ	Referenciada pelo parâmetro MV_X_PNC14.	Inclusão/Alteração	5
ZBK	—	Inclusão/Alteração	7
ZBL	—	Inclusão/Alteração	7
ZBM	Referenciada pelo parâmetro MV_X_PNC16.	Inclusão/Alteração	5

4. Índices (SIX)

TABELA	ORDEM	EXPRESSÃO DE CHAVE	DESCRIÇÃO	OPERAÇÃO
Nenhuma operação de índice (SIX) neste pacote.				

5. Campos (SX3) — detalhamento por tabela

A coluna **Natureza** classifica cada campo com base na convenção de nomenclatura TOTVS/AdvPL:

Tabela custom. (neste pacote) pertence a uma tabela criada/alterada neste mesmo pacote;
Tabela custom. (pré-existente) pertence a uma tabela **Z*** já existente no ambiente; **Campo custom.** é uma extensão **_X_** em tabela padrão; **Padrão TOTVS** é um campo nativo do produto que está apenas recebendo ajuste de propriedades.

SA2 1 campo(s)

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
A2_X_LTIME	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Numérico	3	Dias Entrega	Quantidade media de dias para a entrega (central de compras)

SB1 4 campo(s)

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
B1_X_DTINC	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Data	8	Dt.Inc.	Data da inclusão do produto
B1_X_PERCA	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Caractere	2	Perfil Calc.	Perfil de cálculo utilizado pelo produto para realização de compras utilizando Painel de Compras.
B1_X_PA	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Caractere	15	ID Produto	Produto do tipo PA que sera diretamente relacionado a uma MP para formação de preços.
B1_X_LUCRO	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Numérico	6,2	Margem Lucro	Margem de lucro desejada, utilizada no processo de formação de preço de venda do Painel de Compra

SBZ 1 campo(s)

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
BZ_X_LUCRO	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Numérico	6,2	Margem Lucro	Margem de lucro desejada, utilizada para formação de preços de venda através do Painel de Compra

SC7 5 campo(s)

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
C7_VALFRE	Inclusão/Alteração	Padrão TOTVS	Numérico	14,2	Vlr.Frete	Valor do Frete
C7_TRANSP	Inclusão/Alteração	Padrão TOTVS	Caractere	6	Cód. Transp.	Código da Transportadora do Frete tipo FOB. Este campo é meramente informativo no pedido de compras.
C7_TRANSLJ	Inclusão/Alteração	Padrão TOTVS	Caractere	2	Loja Transp.	Loja da Transportadora do Frete tipo FOB. Este campo é meramente informativo no pedido de compras.
C7_FRETCON	Inclusão/Alteração	Padrão TOTVS	Numérico	14,2	VI.Fret.Con.	Valor do Frete FOB contratado junto à Transportadora. Este campo é meramente informativo no pedido de compras e não será somado no total da Nota Fiscal.
C7_X_TRANS	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Caractere	6	Cod. Transp.	Codigo da transportadora (meramente informativo)

SF1 1 campo(s)

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
F1_X_FPRC	Inclusão/Alteração	Campo custom.	Caractere	1	F. Preco	Indica se o documento passou pelo processo de formação de preço

ZBH 7 campo(s)

Referenciada pelo(s) parâmetro(s) MV_X_PNC04.

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
ZBH_FILIAL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	2	Filial	
ZBH_PROD	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	15	Produto	Codigo do produto que está sendo descontinuado ou ignorado.

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
ZBH_DTLIM	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Data	8	Dt.Limite	Data limite para o produto ser ignorado pela análise automática do MRP
ZBH_COMPL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Memo	10	Justificat.	Texto de justificativa para a ação tomada.
ZBH_DESCO	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Lógico	1	Descontinua?	Indica se o produto está listado para ser descontinuado
ZBH_DATA	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Data	8	Dt.Inclusao	Data em que esta informação foi inserida
ZBH_ULTTEN	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Data	8	U.Tentativa	Data da ultima tentativa de inativacao do produto

ZBJ 5 campo(s)

Referenciada pelo(s) parâmetro(s) MV_X_PNC14.

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
ZBJ_FILIAL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	2	Filial	
ZBJ_ID	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	4	ID	ID da Tag ligada ao produto
ZBJ_DESC	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	15	Descricao	Nome atribuido a tag
ZBJ_ICO	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	100	Icone	Icone ligado a tag
ZBJ_MSBLQL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	1	Bloqueado?	

ZBK 7 campo(s)

Tabela incluída neste pacote (SX2). Ex.: campo “ID”.

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
ZBK_FILIAL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	2	Filial	
ZBK_ID	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	4	ID	Identificador do Alerta
ZBK_DESC	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	60	Descricao	Descricao do Alerta
ZBK_TAG	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	4	Tag	ID da Tag
ZBK_EMAIL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	100	Emails	E-mail dos colaboradores que devem receber alerta
ZBK_MSBLQL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	1	Bloqueado?	
ZBK_FORMUL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	200	Formula	Formula para acionamento do alerta

ZBL 7 campo(s)

Tabela incluída neste pacote (SX2). Ex.: campo "ID".

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
ZBL_FILIAL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	2	Filial	
ZBL_ID	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	6	ID	ID Evento Gerado
ZBL_DATA	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Data	8	Data	Data do Evento
ZBL_TAG	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	4	Tag	ID da tag relacionada ao evento
ZBL_ALERT	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	4	Alerta	Codigo do cadastro de alerta
ZBL_EMAIL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	100	E-Mail	Email para onde o alerta foi enviado
ZBL_HORA	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	8	Hora	Horario em que o evento foi enviado

ZBM 5 campo(s)

Referenciada pelo(s) parâmetro(s) MV_X_PNC16.

CAMPO	OPERAÇÃO	NATUREZA	TIPO	TAM.	TÍTULO	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
ZBM_FILIAL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	2	Filial	
ZBM_ID	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	2	ID do Perfil	ID do Perfil de Cálculo
ZBM_DESC	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	30	Descrição	Descrição do perfil de cálculo
ZBM_FORMUL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	200	Formula	Fórmula utilizada para realização do perfil de cálculo
ZBM_MSBLQL	Inclusão/Alteração	Tabela custom. (neste pacote)	Caractere	1	Bloqueado?	

6. Parâmetros de configuração (SX6)

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR PADRÃO	OPERAÇÃO
MV_X_PNC01	Caractere	Formula de calculo da necessidade de compra através do Painel de Compra	$((nDias + nLdTime) - nPrjEst) * nConMed $	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC02	Caractere	Alias da tabela de indices por produto	ZBG	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC04	Caractere	Alias da tabela de controle de produtos descontinuados	ZBH	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC05	Numérico	Lucro líquido que a empresa pretende obter com a venda do produto	5	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC06	Numérico	Índice de despesas operacionais utilizado para formacao de precos	30	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC07	Numérico	Índice CSLL usado na formação de precos	0	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC08	Numérico	Índice IRPJ usado no processo de formação de preço	0	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC09	Numérico	Indice inadimplencia usado para formacao de precos	2	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC10	Numérico	Indice de custo financeiro para formacao de precos	2	Inclusão/Alteração

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR PADRÃO	OPERAÇÃO
MV_X_PNC11	Numérico	Metodo de analise 1-Fornecedor Padrão ou 2-Melhor Fornecedor	1	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC12	Caractere	TimeStamp da ultima execucao do job de cálculo dos indices dos produtos para Painel de Compras		Inclusão/Alteração
MV_X_PNC13	Caractere	Campo do produto usado para filtro de grupo	B1_GRUPO	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC14	Caractere	Alias da tabela de cadastro de tags	ZBJ	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC15	Caractere	Usuários com permissão para gravar preço de tabela	000000	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC16	Caractere	Alias da tabela de perfis de calculo	ZBM	Inclusão/Alteração
MV_X_PNC17	Caractere	Serie utilizada pelo painel de compras, no processo de formacao de precos para indicar acrescimo de custo financeiro ao produto		Inclusão/Alteração
MV_X_PNC18	Numérico	Alíquota ICMS utilizado no processo de formação de preço do peinel de Compras	0	Inclusão/Alteração

7. Consultas padrão (SXB) e pastas de campos (SXA)

7.1 Consultas padrão (F3)

CONSULTA	TÍTULO (QUANDO LOCALIZADO)	OPERAÇÕES NO PACOTE	
SA2		24	24 Inclusão/Alteração
SA2PAN		22	22 Inclusão/Alteração

7.2 Pastas de campos (SXA)

Abas adicionais na tela de manutenção do cadastro, usadas para agrupar visualmente os campos customizados criados por este pacote na tabela correspondente.

TABELA	ABA/ORDEM	OPERAÇÃO
SA2	9	Inclusão/Alteração
SB1	A	Inclusão/Alteração
SBZ	4	Inclusão/Alteração

8. Ajuda de campo multi-idioma (F1)

IDIOMA	CHAVES PREENCHIDAS	CHAVES VAZIAS	OBSERVAÇÃO
Inglês	31	7	30 de 31 textos idênticos ao de referência (possível ausência de tradução real)
Português	35	3	idioma de referência
Espanhol	31	7	30 de 31 textos idênticos ao de referência (possível ausência de tradução real)

9. Pontos de atenção e riscos de aplicação

Reaplicação de propriedades em 4 campo(s) padrão TOTVS (não customizados)

Estes campos já existem no dicionário padrão do produto e não têm o sinal de customização (X): **C7_FRETCON**, **C7_TRANSIJ**, **C7_TRANSP**, **C7_VALFRE**. O manifesto declara reaplicar as seguintes preferências de template sobre eles:

Em ambientes com customizações locais prévias nesses atributos, elas podem ser sobrescritas. Recomenda-se conferência pontual antes de aplicar em produção.

Sem alterações de menu

mnupack.txt está vazio — nenhum item de menu é criado, alterado ou removido por este pacote.

10. Conclusão

Foram identificadas **114 operações** no manifesto (114 em Inclusão/Alteração e 0 em Exclusão), distribuídas entre 5 dicionário(s) de dados. Revisar os itens listados na seção 9 antes de aplicar este pacote em ambiente de produção.