DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL

SmartSupply
Painel de Compras

Como o sistema decide, todos os dias, o que sua empresa precisa comprar — explicado em linguagem simples.

Este documento explica, sem jargão técnico de programação, a lógica por trás do SmartSupply: como ele lê o histórico de vendas e consumo, calcula a necessidade de compra de cada produto, lida com múltiplas filiais e com produtos fabricados a partir de outros, e como tudo isso aparece na tela do comprador no dia a dia.

INAN SOLUÇÕES · SMARTSUPPLY

Documentação de referência para usuários de negócio
Versão 1.3 — Outubro de 2026

Sumário

Um guia de ponta a ponta: dos conceitos básicos ao que aparece na tela do comprador.

1 **O problema que o SmartSupply resolve** 03

Por que comprar "no olho" custa caro — para os dois lados.

2 **Os ingredientes do cálculo** 04

Consumo médio, lead time, cobertura de estoque e demais conceitos-base.

3 **A fórmula da sugestão de compra** 06

Como os ingredientes se combinam — com um exemplo numérico completo.

4 **Arredondamentos inteligentes** 08

Lote mínimo, lote econômico e embalagem do fornecedor.

5 **Compras em rede: o cálculo multi-filial** 09

Somar loja por loja ou consolidar tudo — os dois modos, com exemplo.

6 **Quando o insumo vira outro produto** 11

A análise reversa de estruturas: da demanda do produto final à matéria-prima.

7 **A régua de importância: classificação por giro** 13

Como o sistema separa o crítico do que pode esperar.

8 **O painel no dia a dia** 14

O que o comprador vê e faz na tela, do filtro ao pedido fechado.

9 **Radar de sazonalidade** 17

Enxergando picos e vales de consumo antes que eles surpreendam.

10 **Alertas automáticos de ruptura** 18

Como a equipe é avisada antes de faltar produto na prateleira.

11 **Pedido de compra sob medida** 19

Um relatório de pedido com o layout que a empresa quiser.

12 **Glossário** 20

Os termos deste documento, em uma frase cada.

1 O problema que o SmartSupply resolve

Toda empresa que compra para revender ou para produzir enfrenta o mesmo dilema, todos os dias, para cada um dos seus milhares de produtos: **quanto comprar, e quando?**

Errar para um lado ou para o outro sai caro:

- **Comprar de menos (ou tarde demais):** o produto falta na prateleira, a venda se perde para o concorrente, e a produção pode parar por falta de matéria-prima.
- **Comprar de mais (ou cedo demais):** o dinheiro da empresa fica parado em estoque, ocupando espaço no depósito e correndo risco de ficar obsoleto ou vencer.

Fazer essa conta manualmente — produto por produto, considerando quanto se vendeu, quanto ainda está a caminho, quanto tempo o fornecedor demora para entregar, e repetir isso para cada filial — é humanamente inviável quando o catálogo tem centenas ou milhares de itens.

I O QUE É O SMARTSUPPLY

O SmartSupply é um **Painel de Compras** que roda dentro do Protheus (o ERP da empresa). Todos os dias, ele lê automaticamente o histórico de vendas, de consumo em produção e a posição atual de estoque de cada produto, e calcula, sozinho, **quanto cada produto precisa ser comprado** — considerando o tempo de entrega do fornecedor, a política de estoque da empresa e até a existência de várias lojas ou fábricas. O resultado aparece pronto em uma tela única, onde o comprador revisa, ajusta se quiser, e fecha o pedido.

Nas próximas seções deste documento, vamos abrir o "motor" desse cálculo peça por peça — sempre com exemplos numéricos fictícios — e depois mostrar como tudo isso aparece organizado na tela do comprador.

2 Os ingredientes do cálculo

Antes de ver a fórmula completa, é preciso conhecer as peças que ela usa. São seis ideias simples, e o SmartSupply calcula a maioria delas automaticamente a partir do histórico do próprio Protheus.

Consumo médio diário

É a velocidade com que o produto "sai" — seja por venda, seja por consumo em uma ordem de produção. O sistema soma tudo o que saiu num período recente (por exemplo, os últimos 30 dias) e divide pelo número de dias, obtendo uma média por dia. Esse período de observação é configurável pela empresa, assim como a opção de contar apenas dias úteis ou todos os dias corridos.

Lead time (tempo de entrega do fornecedor)

É quantos dias, em média, o fornecedor leva entre o pedido ser feito e a mercadoria chegar. O SmartSupply busca esse número, em ordem de prioridade: o prazo cadastrado no próprio produto; senão, uma média calculada a partir do histórico real de compras anteriores; senão, o prazo cadastrado no fornecedor preferencial.

Estoque disponível

O saldo físico em estoque, podendo ou não descontar o que já está **reservado** (empenhado) para pedidos de venda já confirmados — isso é uma opção configurável, porque em algumas empresas o estoque reservado ainda "conta" como disponível até o pedido sair de fato.

Cobertura de estoque desejada

É a política da empresa: "eu quero sempre ter estoque suficiente para aguentar X dias de venda, sem depender de nada além do que já está no depósito ou a caminho". Esse número de dias é definido pela empresa e pode ser ajustado produto a produto na hora da consulta.

Duração projetada do estoque

É a resposta para "se eu não comprar mais nada, para quantos dias meu estoque atual + o que já está a caminho ainda aguenta, no ritmo de consumo atual?". É justamente esse número que, quando fica pequeno demais, dispara os alertas de risco de ruptura (seção 10).

Lote mínimo, lote econômico e embalagem

Restrições comerciais do fornecedor: a quantidade mínima que ele aceita vender, o múltiplo mais vantajoso de se comprar, e o tamanho da caixa/pacote em que o produto é embalado. O SmartSupply arredonda a sugestão final para respeitar essas regras (seção 4).

POR QUE ISSO IMPORTA

Cada um desses seis ingredientes pode ser configurado pela empresa — por exemplo, quantos dias de histórico olhar para calcular o consumo médio, ou se o estoque reservado entra ou não na conta. Ou seja: o SmartSupply não impõe uma única forma de calcular; ele oferece um motor configurável que se adapta à política de estoque de cada operação.

2 Os ingredientes do cálculo (continuação)

De onde vêm os números — resumo visual

📦 **Vendas e consumo em produção (histórico)** → 📈 **Consumo médio diário**

🚚 **Histórico de compras / cadastro do fornecedor** → ⏱️ **Lead time**

🏭 **Saldo em estoque, empenho, pedidos e produção em aberto** → 📊 **Posição disponível**

⚙️ **Política de estoque da empresa (dias de cobertura)** → 🎯 **Meta de proteção**

Todos esses quatro resultados — consumo médio, lead time, posição disponível e meta de proteção — se encontram na **fórmula da sugestão de compra**, que vemos a seguir.

3 A fórmula da sugestão de compra

No fundo, a pergunta que o SmartSupply responde para cada produto é uma só: **"quantos dias de estoque eu ainda vou precisar cobrir, além do que já tenho, e quanto isso representa em quantidade?"**

A lógica padrão — que pode ser ajustada pela empresa, como veremos adiante — é a seguinte:

Necessidade de Compra = (Dias de Cobertura Desejados + Lead Time − Dias de Estoque Restante) × Consumo Médio Diário

Em palavras simples: o sistema descobre quantos dias, no total, ele ainda precisa "seguirar" — o tempo de cobertura desejado somado ao tempo que o fornecedor vai levar para entregar — e diminui os dias que o estoque atual já garante sozinho. O que sobrar é o "buraco" em dias, que é convertido em quantidade multiplicando pelo ritmo médio de consumo.

I FÓRMULA CONFIGURÁVEL, NÃO FIXA

Essa é a fórmula padrão de fábrica, mas o SmartSupply permite que a empresa monte sua **própria fórmula**, combinando livremente os ingredientes da seção 2 (mais o lote mínimo, a embalagem e o estoque de segurança) com os operadores matemáticos básicos. É possível, inclusive, ter fórmulas diferentes por grupo de produto — um "perfil de cálculo" mais conservador para itens críticos, e outro mais enxuto para itens de baixo giro.

Exemplo fictício passo a passo

$ CENÁRIO: TINTA ACRÍLICA BRANCA 18L — LOJA CENTRO

Estoque físico atual	40 latas
Reservado para pedidos de venda já confirmados (empenho)	10 latas
Vendas dos últimos 30 dias	300 latas
Cobertura de estoque desejada pela empresa	20 dias
Lead time do fornecedor	12 dias

1. **Consumo médio diário** = 300 latas ÷ 30 dias = **10 latas/dia**
2. **Estoque livre** = 40 − 10 (reservado) = 30 latas
3. **Dias de estoque restante** = 30 latas ÷ 10 latas/dia = **3 dias**
4. **Necessidade de compra** = (20 + 12 − 3) × 10 = 29 × 10 = **290 latas**

Leitura de negócio: a loja só tem 3 dias de estoque livre, mas o fornecedor demora 12 dias para entregar — ou seja, mesmo pedindo agora, a loja ficará **9 dias sem produto** se comprar pouco. Por isso a fórmula "empurra" a compra para cobrir não só os 20 dias de política da empresa, mas também esse intervalo de espera do fornecedor.

3 A fórmula da sugestão de compra (continuação)

De onde vem a "duração projetada do estoque"

Essa é a métrica que também alimenta os alertas de ruptura (seção 10) e as cores da tela principal (seção 7). Ela responde: "quanto tempo, em dias, o que eu já tenho (estoque livre + pedidos de compra já em carteira) ainda aguenta?"

Dias Restantes = (Estoque Livre + Pedidos Já em Carteira) ÷ Consumo Médio Diário

No exemplo da Tinta Acrílica, se a loja já tivesse 50 latas em um pedido de compra a caminho, os dias restantes subiriam para (30+50)/10 = 8 dias — e a necessidade de compra cairia proporcionalmente, porque parte da "folga" já está garantida.

NUNCA FICA NEGATIVO

Se a conta resultar em um número negativo (ou seja, o estoque já é mais do que suficiente), o SmartSupply simplesmente não sugere compra nenhuma — a necessidade sugerida nunca é menor que zero.

4 Arredondamentos inteligentes

Uma fórmula matemática dificilmente vai resultar num número redondo — e mesmo que resultasse, o fornecedor pode ter suas próprias regras comerciais de venda. Por isso, depois de calculada, a quantidade sugerida passa por três ajustes automáticos, sempre nesta ordem:

1. **Lote mínimo** — se a quantidade calculada for menor que o mínimo que o fornecedor aceita vender, o sistema eleva a sugestão até esse mínimo.
2. **Lote econômico** (quando a empresa optar por priorizá-lo) — arredonda para cima até o próximo múltiplo do lote mais vantajoso comercialmente.
3. **Embalagem** — arredonda para cima até o próximo múltiplo do tamanho da caixa/fardo em que o produto é fisicamente embalado, evitando comprar uma unidade "quebrada" de caixa.

Continuando o exemplo da Tinta Acrílica

$ NECESSIDADE CALCULADA: 290 LATAS

Regra do fornecedor	Valor	Resultado do arredondamento
Lote mínimo de venda	200 latas	290 já é maior — sem alteração
Embalagem (caixa fechada)	50 latas por caixa	290 ÷ 50 = 5,8 → arredonda para **6 caixas = 300 latas**

Sugestão final de compra: 300 latas (6 caixas fechadas), em vez das 290 calculadas matematicamente.

5 Compras em rede: o cálculo multi-filial

Quando a empresa tem mais de uma loja ou fábrica, o mesmo produto pode ter estoques, vendas e até fornecedores diferentes em cada unidade. O SmartSupply permite analisar várias filiais de uma vez só, e oferece **dois jeitos de consolidar** a necessidade entre elas — a escolha é um parâmetro da empresa.

Modo "Individual por Filial"

Cada filial roda sua própria fórmula, com seus próprios números de estoque, consumo e lead time — como se fossem empresas separadas — e o sistema apenas **soma** o resultado de cada uma no final.

Modo "Pool" (consolidado)

O sistema primeiro **soma** o estoque, o consumo e os pedidos de todas as filiais selecionadas, calcula a necessidade **uma única vez** sobre esse total, e depois distribui o resultado de volta entre as filiais, proporcionalmente ao quanto cada uma consome. É útil quando o comprador negocia um único pedido grande para o fornecedor, mas depois precisa dividir fisicamente a mercadoria entre os depósitos.

Exemplo fictício: Tinta Acrílica Branca 18L em duas lojas

$ CENÁRIO: LOJA CENTRO E LOJA NORTE

Filial	Estoque livre	Consumo médio/dia	Dias restantes
Loja Centro	30 latas	10	3 dias
Loja Norte	180 latas	6	30 dias

Política da empresa: 20 dias de cobertura + 12 dias de lead time.

Modo Individual (soma dos resultados de cada loja)

Loja Centro	(20+12−3) × 10 = **290 latas**
Loja Norte	(20+12−30) × 6 = negativo → **0 latas**
Total do pedido consolidado	**290 latas**

Modo Pool (soma antes de calcular)

Estoque livre total	30 + 180 = 210 latas
Consumo médio total	10 + 6 = 16 latas/dia
Dias restantes (consolidado)	210 ÷ 16 = 13,1 dias
Necessidade total	(20+12−13,1) × 16 ≈ **302 latas**

No modo Pool, a folga de estoque da Loja Norte "socorre" parcialmente a Loja Centro dentro da própria conta — por isso o total consolidado (302) é próximo, mas calculado de forma diferente do modo Individual (290). O sistema então devolve essa quantidade para cada loja, proporcionalmente ao seu consumo.

5 Compras em rede: o cálculo multi-filial (continuação)

I QUANDO USAR CADA MODO

Individual é mais indicado quando cada loja compra de fornecedores diferentes ou tem operação totalmente independente. **Pool** é mais indicado quando a empresa negocia como rede (um pedido único, melhor preço por volume) e depois faz a distribuição física entre os pontos de estoque.

Independentemente do modo escolhido, a tela do comprador sempre mostra a quantidade final já dividida por filial — quem opera no dia a dia não precisa entender qual conta foi feita por trás, apenas confirmar ou ajustar o número final de cada loja antes de fechar o pedido. Para quem quer o detalhe completo, existe também a tela **Quantidades por Filial**, que mostra, produto a produto, o consumo médio, o estoque disponível e o estoque mínimo/máximo de cada loja lado a lado (vindo do indicador do produto da própria filial, quando a empresa o cadastra, ou do cadastro geral do produto) — incluindo o quanto já foi consumido no **mês atual**, para acompanhar a tendência sem esperar o mês fechar.

ZERO É ZERO, MESMO NO MODO POOL

No modo Pool, quando uma filial não teve nenhum consumo no período analisado, a parte dela na necessidade consolidada é sempre **zero** — o sistema não distribui para essa loja nenhuma fração residual do arredondamento, evitando sugerir compra para quem não vende ou não consome aquele produto.

I CADA FILIAL COM O SEU ÚLTIMO RECÁLCULO COMPLETO

O consumo médio de cada filial vem sempre do **último recálculo diário concluído naquela filial**. Se o recálculo de uma loja ainda estiver em andamento quando o comprador abrir a análise, o sistema usa o resultado completo anterior dessa loja — nunca mistura números de um cálculo pela metade com os das demais.

6 Quando o insumo vira outro produto

Até aqui, calculamos a necessidade de compra olhando diretamente para as vendas de *um* produto. Mas em empresas que fabricam o que vendem, muitos itens comprados não são vendidos diretamente — são **matérias-primas** usadas para fabricar outros produtos, que às vezes são usados em *mais de uma* receita ao mesmo tempo.

Para esses casos, o SmartSupply tem um segundo motor, chamado de **análise reversa de estruturas**: em vez de olhar o histórico de venda da matéria-prima (que pode nem ser vendida diretamente), ele "desce" a necessidade de compra dos produtos finais até os componentes que os formam — como uma árvore genealógica ao contrário.

Exemplo fictício: Cimento a granel usado em duas receitas

Uma fábrica de argamassas produz dois itens acabados a partir do mesmo insumo — **Cimento CP-II a granel** — em proporções diferentes:



$ PASSO A PASSO DO CÁLCULO

Produto final	Necessidade calculada (vendas)	Cimento por unidade	Demanda de cimento gerada
Argamassa Pronta 20kg	500 sacos	15 kg	7.500 kg
Contrapiso Autonivelante 20kg	200 sacos	12 kg	2.400 kg
Demanda estrutural total de cimento			**9.900 kg**

Ponto-chave: as duas receitas são somadas *antes* de qualquer desconto de estoque — isso evita o erro clássico de descontar o estoque de cimento duas vezes (uma para cada receita) e sugerir compra a menos.

Demanda estrutural total	9.900 kg
(−) Estoque disponível de cimento	1.400 kg
(−) Ordens de produção de cimento já em aberto	0 kg
Necessidade líquida de compra	**8.500 kg**

Como o lote de venda do fornecedor de cimento é de 500 kg por carga, e 8.500 já é um múltiplo exato, a sugestão final permanece em **8.500 kg**.

6 Quando o insumo vira outro produto (continuação)

E se o próprio insumo também for vendido diretamente?

É comum que um material comprado seja usado tanto na produção interna quanto vendido avulso a outros clientes (por exemplo, um distribuidor que revende sacos de cimento e também os usa para fabricar argamassa). Nesse caso, o SmartSupply soma à necessidade estrutural também a parcela de venda direta do próprio insumo, e — quando configurado — reforça a compra com uma proteção extra equivalente ao tempo de entrega do fornecedor daquele insumo. Isso funciona como um "colchão de segurança automático" pensado para a matéria-prima não faltar enquanto o pedido dela está a caminho.

I POR QUE A ORDEM DE CÁLCULO IMPORTA

O sistema sempre calcula primeiro a necessidade dos **produtos finais** (o que sai de fato pela porta, vendido a clientes) e só depois "desce" pela árvore de componentes, nível por nível, até chegar às matérias-primas mais básicas. Isso garante que, em receitas com vários níveis (um componente que por sua vez é feito de outros componentes), a necessidade se propague corretamente do topo até a base, sem depender de quem foi calculado primeiro.

7 A régua de importância: classificação por giro

Com centenas ou milhares de produtos na tela, o comprador precisa saber, rapidamente, onde prestar atenção primeiro. O SmartSupply calcula, para cada produto, um **índice de giro** — uma medida de quão frequentemente aquele item aparece nas movimentações da empresa (vendas e ordens de produção) — e o classifica automaticamente em faixas, cada uma com sua cor na tela:

- Crítico
- Alto giro
- Médio giro
- Baixo giro
- Sem giro

Os limites entre uma faixa e outra são parametrizáveis pela própria empresa — ou seja, o que é "crítico" para uma operação pode ser "alto giro" para outra, dependendo do perfil do negócio. Na prática, isso permite ao comprador filtrar a tela para ver, por exemplo, apenas os itens críticos primeiro, deixando os itens sem giro para uma revisão posterior com menos urgência.

I GIRO NÃO É A MESMA COISA QUE "VENDER MUITO"

O índice de giro do SmartSupply mede a **recorrência** do produto — quantas vezes ele aparece em documentos de saída (notas de venda, requisições de produção) em relação ao total de documentos processados no período — e não apenas o volume vendido. Um produto de ticket baixo mas presente em quase toda venda (como um item de acabamento) pode ser classificado como crítico mesmo sem grande valor financeiro individual, justamente porque sua falta trava muitas vendas ao mesmo tempo.

8 O painel no dia a dia

Tudo o que foi explicado nas seções anteriores acontece "por baixo dos panos", automaticamente, todos os dias — num recálculo que processa os produtos em lote (giro, consumo médio e melhor fornecedor/preço de muitos itens de uma só vez), bem mais rápido em bases com milhares de produtos. O que o comprador vê é uma tela única, organizada em blocos:

A tela principal, em quatro áreas

Área	O que mostra
Produção	Quantos produtos acabados estão aguardando serem fabricados, com atalho direto para abrir as ordens de produção.
Carrinhos por Fornecedor	Um resumo de quantos itens já estão "no carrinho" de cada fornecedor, pronto para virar pedido — com o prazo de entrega calculado e o prazo informado manualmente lado a lado.
Filtros e Parâmetros	Ajuste dos dias de cobertura desejados, das faixas de giro a exibir, e um filtro rápido para ver só "sugestões de compra", só "risco de ruptura" ou só "o que já está no carrinho".
Gráfico do Produto	O radar de sazonalidade do item selecionado (seção 9).

Abaixo desses quatro blocos fica a **grade de produtos** — a lista completa, colorida conforme a faixa de giro, mostrando lado a lado o estoque, o consumo médio, a necessidade sugerida, o fornecedor e o preço de cada item. Alguns desses campos podem ser editados direto na grade, sem abrir outra tela: o **código do produto no fornecedor** (que se atualiza sozinho sempre que o fornecedor do item é trocado) e o **estoque mínimo e máximo** do produto. Quando a empresa usa o indicador do produto por filial, o mínimo e o máximo vêm dele — na tela e no cálculo — e a alteração feita na grade é gravada nele; sem indicador, vale o cadastro geral do produto.

Principais ações do comprador

- **Ver a "Sequência de Cálculo"** — para qualquer produto, o comprador pode abrir uma tela de auditoria que mostra, passo a passo, todos os números que entraram na conta (exatamente como nos exemplos deste documento), garantindo total transparência sobre de onde veio cada sugestão.
- **Ajustar e fechar o carrinho** — o comprador pode alterar manualmente a quantidade sugerida, escolher a condição de pagamento e a transportadora, e confirmar a geração do pedido de compra diretamente para o fornecedor.
- **Alterar o preço de venda na própria tela** — uma novidade recente: ao revisar o custo de compra de um item, o comprador (se autorizado) já pode ajustar o preço de venda daquele produto sem sair da tela principal, evitando o retrabalho de abrir outra rotina.
- **Consultar pedidos em aberto** — uma tela reformulada que permite buscar livremente por fornecedor ou por produto entre todos os pedidos pendentes da empresa, não apenas os do item selecionado no momento.
- **Selecionar quais filiais entram na análise** — controlando exatamente o cenário multi-filial descrito na seção 5.
- **Remover um item do carrinho por filial** — um botão dedicado retira o item apenas da filial selecionada, sem bagunçar os dados internos do carrinho nem deixar o produto marcado por engano na tela principal, e o carrinho responde mais rápido mesmo com muitos produtos dentro dele.

8 O painel no dia a dia (continuação)

Do cálculo ao pedido: o caminho completo

1. Sistema calcula a necessidade de cada produto (todo dia, automaticamente)
2. Comprador abre o painel e revisa a lista, já priorizada por giro
3. Comprador marca os itens desejados, ajustando quantidade se necessário
4. Itens marcados se agrupam automaticamente em carrinhos por fornecedor
5. Comprador confirma condição de pagamento, frete e observações
6. Pedido de compra é gerado no Protheus, pronto para envio ao fornecedor

Última entrada: quando e quanto foi comprado da última vez

Duas colunas da grade mostram a **data da última entrada** de compra do produto e a **quantidade** que entrou nesse dia. A data é a do lançamento da nota fiscal no sistema (não a data de emissão do fornecedor), e só contam notas de compra normais, já conferidas e que geram contas a pagar: devoluções, complementos e notas ainda não classificadas ficam de fora. Se duas ou mais notas com o produto forem lançadas no mesmo dia, as quantidades são somadas. Com várias filiais na análise, vale a entrada mais recente entre elas e, se duas filiais receberam o produto no mesmo dia, as quantidades também se somam.

$ EXEMPLO: A ÚLTIMA COMPRA DE CIMENTO

A Matriz recebeu 200 sacos de **Cimento CP-II** em 10/10. A Filial Sul recebeu o mesmo cimento em 18/10, em duas notas lançadas no mesmo dia (100 + 50 sacos). Analisando as duas filiais juntas, a grade mostra a última entrada em **18/10**, com **150 sacos**. A entrada da Matriz é mais antiga e não entra na conta.

I O SISTEMA SUGERE, A PESSOA DECIDE

Em nenhum momento o SmartSupply gera um pedido sozinho, sem revisão humana. Todo o cálculo automático serve para **eliminar o trabalho repetitivo** de fazer a conta produto a produto — mas a decisão final de quanto e quando comprar continua sempre nas mãos do comprador, que pode aceitar, ajustar ou ignorar qualquer sugestão.

EMPRESAS DO GRUPO NÃO COMPETEM ENTRE SI

Quando duas ou mais empresas do mesmo grupo econômico usam o SmartSupply, elas não aparecem uma para a outra como opção de fornecedor nem entram no histórico de entradas de compra do produto ou na última entrada mostrada na grade. Assim, uma simples transferência interna não é confundida com uma compra real feita no mercado. Se preferir, a empresa pode configurar a filial para considerar as transferências entre empresas do grupo; nesse caso, elas passam a contar normalmente.

8 O painel no dia a dia (continuação)

Rótulos: marcações visuais do jeito da sua equipe

Além das cores automáticas de giro, o comprador pode marcar produtos com **rótulos** criados pela própria equipe — como "FORA DE LINHA", "ESTOQUE ERRADO" ou "NEGOCIAR PREÇO". Cada rótulo tem um nome e uma cor, e aparece como uma pequena faixa colorida logo ao lado da legenda de giro, na grade de produtos.

FORA DE LINHA ESTOQUE ERRADO NEGOCIAR PREÇO

1. Com o produto selecionado na grade, o comprador abre a tela de rótulos pela opção **Rótulos do Produto** (em Outras Ações), pela tecla **F7** ou com um duplo clique numa coluna de rótulo.
2. Na mesma tela, marca ou desmarca os rótulos do produto, busca pelo nome, cria um rótulo novo (nome e uma das 11 cores disponíveis) ou edita e exclui os existentes — cada ação é gravada na hora.
3. Os rótulos são da equipe toda: um rótulo criado por um comprador fica disponível e visível para todos.

Filtrar a análise por rótulos

Na tela de filtro, o botão **Rótulos** lista todos os rótulos cadastrados e a opção "Produtos sem rótulo", todos marcados por padrão — ou seja, nada é filtrado. Ao desmarcar algum, a análise passa a considerar apenas os produtos que têm ao menos um dos rótulos ainda marcados (e, se "Produtos sem rótulo" continuar marcado, também os que não têm rótulo nenhum). Como o filtro é aplicado antes do cálculo, os produtos que ficam de fora nem chegam a ser calculados.

$ EXEMPLO: TIRANDO DA FRENTE O QUE SAIU DE LINHA

O fabricante descontinuou a **Tinta Acrílica Branca 18L**. O comprador marca o produto com o rótulo "FORA DE LINHA" e, no filtro, desmarca esse rótulo: a partir daí, o item deixa de aparecer na análise de compra, sem precisar ser alterado no cadastro — e volta a aparecer assim que o rótulo for removido ou marcado de novo no filtro.

QUANTOS RÓTULOS APARECEM NA GRADE

A empresa define quantas colunas de rótulo a grade exibe (padrão: 3). Se um produto tiver mais rótulos do que colunas, aparecem os primeiros que couberem, na ordem em que os rótulos foram criados — todos continuam visíveis na tela de rótulos do produto.

Ordenar a grade com um clique


Clicando no cabeçalho de qualquer coluna, a grade é ordenada por ela — crescente no primeiro clique, decrescente no segundo. Produtos empatados ficam em ordem de descrição, e a ordem escolhida se mantém mesmo depois de filtros e recargas da tela.

9 Radar de sazonalidade

Consumo médio simples é uma boa régua na maioria dos casos — mas alguns produtos têm um comportamento bem diferente ao longo do ano, e uma média "achatada" pode esconder isso. Por isso, ao selecionar qualquer produto na grade, o comprador vê um gráfico com o histórico de saídas daquele item, podendo escolher olhar por dia, por semana, por mês, ou em um formato "misto" que já vem pronto assim que o produto é selecionado.

Exemplo fictício: Tinta para Piscina — visão "Misto"

O formato misto mostra, lado a lado, a média dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses, do mês passado, e o quanto já foi vendido no mês corrente — permitindo perceber rapidamente se o produto está "esquentando" ou "esfriando":



Unidades vendidas em média por dia, em cada janela de tempo (exemplo fictício)

$ LEITURA DO GRÁFICO

A média de 12 meses (42,0/dia) é muito mais baixa que a do mês atual (110,0/dia) — um sinal claro de que estamos entrando na temporada de alta do produto (verão, no caso de tinta para piscina). Se o comprador usasse apenas a média anual "achatada" para calcular a compra, sub-dimensionaria a necessidade justamente na época de maior consumo. O radar de sazonalidade existe para que essa decisão de ajustar o número de dias de cobertura (ou o perfil de cálculo) na época certa seja tomada conscientemente pelo comprador.

10 Alertas automáticos de ruptura

Nem sempre alguém vai abrir o painel a tempo de perceber que um produto está prestes a faltar. Por isso, quando o cálculo diário identifica que a **duração projetada do estoque** (seção 3) de um item ficou menor do que o tempo necessário para repor (cobertura desejada + lead time), o SmartSupply dispara automaticamente um **e-mail de alerta** para o responsável, sem que ninguém precise pedir.

O e-mail traz uma tabela objetiva, produto por produto, com tudo o que é preciso para agir rapidamente:

Produto	Consumo médio (dia)	Duração estoque (dias)	Necessidade de compra	Tempo de entrega
Tinta Acrílica Branca 18L	10	3	300 latas	12 dias
Argamassa Pronta 20kg	18	2	620 sacos	7 dias

ALERTA ≠ PEDIDO AUTOMÁTICO

O alerta é apenas um **aviso** — ele não gera pedido de compra sozinho. A ideia é reduzir o tempo entre "o produto entrou em risco" e "alguém ficou sabendo", já que esperar o comprador abrir o painel por conta própria pode significar dias de atraso perceber o problema.

Dentro do próprio painel, existe ainda uma tela de "eventos pendentes de análise", onde cada alerta pode receber uma tratativa registrada — por exemplo, marcar que a compra será feita sob demanda, reprogramar a data em que o sistema deve voltar a avisar, ou simplesmente ignorar aquele alerta específico — mantendo um histórico de decisões tomadas item a item.

11 Pedido de compra sob medida

Depois de fechado, o pedido de compra pode ser impresso (ou salvo em PDF) para envio ao fornecedor. Em vez de um layout único e fixo para todas as empresas, o SmartSupply traz um **editor visual de layout**, onde a própria empresa define como o documento deve se parecer: quantas linhas de cabeçalho, quais informações aparecem em cada uma (dados do fornecedor, do pedido, da transportadora), a largura de cada campo, e quais colunas aparecem na tabela de itens.

Isso significa que duas empresas usando o SmartSupply podem ter pedidos de compra com aparência completamente diferente, sem que ninguém precise alterar uma linha de programação — a customização é feita inteiramente pela própria tela de configuração, com validações automáticas para impedir, por exemplo, que a soma das larguras dos campos do cabeçalho passe de 100% da página.

I RESILIENTE ENTRE DIFERENTES AMBIENTES

Se um layout foi configurado usando um campo que existe no cadastro de uma empresa mas não em outra, o sistema simplesmente remove aquele campo automaticamente do relatório impresso e redistribui o espaço entre os campos restantes — evitando que a impressão "quebre" visualmente quando o mesmo modelo de layout é usado em diferentes bases de clientes.

12 Glossário

Consumo médio diário

Quantidade média que "sai" do estoque por dia, calculada a partir do histórico de vendas e de consumo em produção.

Lead time

Tempo médio, em dias, entre o pedido ser feito ao fornecedor e a mercadoria chegar.

Cobertura de estoque

Quantidade de dias de venda que a empresa deseja sempre ter garantida em estoque, como política de segurança.

Duração projetada do estoque

Quantos dias o estoque atual (mais o que já está a caminho) ainda aguenta, no ritmo de consumo atual, se nada mais for comprado.

Empenho (reserva)

Parte do estoque já comprometida com pedidos de venda confirmados, que pode ou não ser descontada do saldo disponível para a conta de compra, conforme a configuração da empresa.

Lote mínimo / lote econômico

Quantidade mínima ou mais vantajosa que o fornecedor aceita vender de uma vez.

Multi-filial

Recurso que permite analisar e consolidar a necessidade de compra de um mesmo produto entre várias lojas ou fábricas ao mesmo tempo.

Grupo econômico

Conjunto de empresas ligadas entre si (matriz, filiais ou coligadas) que compartilham o mesmo ambiente do SmartSupply; movimentações e compras entre elas são tratadas de forma diferente das feitas com fornecedores externos de mercado.

Análise reversa de estruturas

Cálculo que deriva a necessidade de compra de uma matéria-prima a partir da demanda dos produtos finais que a utilizam, "descendo" pela receita de fabricação.

Índice de giro

Medida de quão recorrente um produto é nas movimentações da empresa, usada para classificar itens em faixas de importância (Crítico, Alto, Médio, Baixo, Sem giro).

Ruptura de estoque

Situação em que o produto fica indisponível para venda ou produção por falta de estoque.

Carrinho de compras

Agrupamento dos itens marcados para compra de um mesmo fornecedor, antes de virarem um pedido de compra formal.

Rótulo de produto

Marcação com nome e cor criada pela equipe e atribuída aos produtos; aparece na grade e filtra a análise.

Indicador de produto por filial

Cadastro complementar do produto em cada filial (como estoque mínimo e máximo); quando existe, o SmartSupply usa os valores dele no lugar do cadastro geral do produto.

FIM DO DOCUMENTO

Da conta manual ao clique de confirmar.

O SmartSupply não substitui o julgamento do comprador — ele elimina o trabalho repetitivo de refazer a mesma conta, produto a produto, filial a filial, todos os dias, para que esse julgamento seja aplicado onde realmente importa.

INAN Soluções · Documentação Funcional do SmartSupply — Painel de Compras · Versão 1.3 · Outubro de 2026