



ack_tests <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) titulo TEXT descricao2 VARCHAR(255) descricao VARCHAR(255) ordem INT(11) visivel TINYINT(1) status TINYINT(4) dexes 	ack_setores <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) titulo_pt VARCHAR(255) email_pt VARCHAR(255) titulo_en TEXT email_en TEXT ordem INT(11) visivel SET('0','1') status SET('1','9') Indexes 	ack_orcamentos <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) status_id INT(11) usuario_id INT(11) ocnum INT(11) comentarios TEXT data DATETIME status TINYINT(4) visivel TINYINT(1) Indexes 	ack_idiomas <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) nome VARCHAR(255) abreviatura VARCHAR(2) visivel SET('0','1') Indexes 	ack_anexos <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) arquivo VARCHAR(255) titulo_pt VARCHAR(255) titulo_en VARCHAR(255) modulo INT(11) relacao_id INT(11) ordem INT(11) visivel_pt SET('0','1') visivel_en SET('0','1') status SET('1','9') Indexes
servicos <ul style="list-style-type: none"> 1) : VARCHAR(200) lo_pt TEXT NT(11) TINYINT(4) TINYINT(1) 	ack_tarefas_historico <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) tarefa_id INT(11) usuario_id INT(11) usuario_concluinte_id INT(11) data DATETIME status TINYINT(4) visivel TINYINT(1) Indexes 	ack_metatags <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) modulo VARCHAR(255) relacao_id INT(11) title VARCHAR(60) author VARCHAR(60) description VARCHAR(150) keywords VARCHAR(255) robots SET('1','2','3','4') revisit SET(...) Indexes 	ack_institucional <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) titulo_pt VARCHAR(255) conteudo_pt TEXT titulo_en VARCHAR(255) conteudo_en TEXT visivel SET('0','1') ordem INT(11) status SET('1','9') Indexes 	ack_logs <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) data DATETIME usuario INT(11) acao VARCHAR(255) tabela VARCHAR(255) id_afetado INT(11) texto_log TEXT instrucao_sql TEXT Indexes
usuarios <ul style="list-style-type: none"> (11) VARCHAR(255) _tratamento VARCHAR(255) VARCHAR(255) VARCHAR(255) /VARCHAR(255) eco VARCHAR(255) ne VARCHAR(100) ARCHAR(100) nsavel VARCHAR(255) ira_senha SET('0','1') _acesso DATETIME : DATETIME oack SET('0','1') ofront TINYINT(1) : SET('0','1','9') 	ack_contatos <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) remetente VARCHAR(255) empresa VARCHAR(255) email VARCHAR(255) fone VARCHAR(255) endereco TEXT bairro TEXT cidade TEXT estado VARCHAR(2) cep VARCHAR(9) sexo SET('m','f','i') setor INT(11) mensagem TEXT data DATETIME lido SET('0','1') status SET('1','9') Indexes 	ack_enderecos <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) nome_pt VARCHAR(255) fone_pt VARCHAR(255) fone2_pt VARCHAR(255) endereco_pt TEXT bairro_pt VARCHAR(255) cidade_pt VARCHAR(255) estado_pt VARCHAR(255) pais_pt VARCHAR(255) cep_pt VARCHAR(255) email_pt VARCHAR(255) mapa_pt VARCHAR(255) link_mapa_pt TEXT nome_en VARCHAR(255) fone_en VARCHAR(255) fone2_en VARCHAR(255) endereco_en TEXT bairro_en VARCHAR(255) cidade_en VARCHAR(255) estado_en VARCHAR(255) pais_en VARCHAR(255) cep_en VARCHAR(255) email_en VARCHAR(255) mapa_en VARCHAR(255) link_mapa_en TEXT ordem INT(11) visivel SET('0','1') status SET('1','9') Indexes 	ack_curriculos <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) nome VARCHAR(255) idade VARCHAR(10) data_nascimento VARCHAR(15) sexo VARCHAR(10) estado_civil VARCHAR(10) filhos VARCHAR(10) fone_fixo VARCHAR(50) fone_movel VARCHAR(50) email VARCHAR(50) rg VARCHAR(25) cpf VARCHAR(50) endereco VARCHAR(255) numero VARCHAR(50) complemento VARCHAR(255) cidade VARCHAR(255) bairro VARCHAR(255) estado VARCHAR(255) observacoes TEXT escolaridade VARCHAR(255) idioma VARCHAR(255) informatica VARCHAR(255) cursos TEXT nome_empresa VARCHAR(255) cargo VARCHAR(255) tempo_permanencia VARCHAR(255) atividades TEXT area_preendida VARCHAR(255) atualmente_empregado VARCHAR(5) funcao_preendida VARCHAR(255) 6 more... Indexes 	ack_destakes <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) titulo_pt VARCHAR(255) descricao_pt VARCHAR(255) url_pt TEXT titulo_en VARCHAR(255) descricao_en TEXT url_en TEXT visivel SET('0','1') ordem INT(11) modulo INT(11) status SET('1','9') Indexes
nteados <ul style="list-style-type: none"> ir VARCHAR(45) :CHAR(500) :HAR(255) TEXT VARCHAR(45) ajuda TEXT ilit VARCHAR(45) /INT(4) /INT(1) 	ack_tarefas <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) nome VARCHAR(255) responsavel_atual_id INT(11) descricao TEXT data_ultimareizacao DATETIME data_expiracao DATETIME frequencia_id INT(11) ordem INT(11) status TINYINT(4) visivel TINYINT(1) Indexes 	ack_fotos <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) arquivo VARCHAR(255) cover TINYINT(1) titulo_pt VARCHAR(255) titulo_en VARCHAR(255) modulo INT(11) relacao_id INT(11) ordem INT(11) visivel_pt SET('0','1') visivel_en SET('0','1') status SET('1','9') Indexes 		