

Guia de Instalação e Ativação — Mestre do PC V10

Checklist completo do que um cliente precisa para baixar, instalar dependências, ativar o servidor, o MCP, o Ollama e abrir o app.

1. Pré-requisitos (o que o cliente precisa inicialmente)

Dependência	Obrigatória?	Versão mínima	Como instalar
Windows 10/11	☑ Sim	10 22H2+	— (o app é para Windows)
Node.js	☑ Sim	18+ (recomendado 20 LTS+)	https://nodejs.org ou <code>winget install OpenJS.NodeJS.LTS</code>
PowerShell	☑ Sim (já vem no Windows)	5.1 (nativo) — recomendado 7+	<code>winget install Microsoft.PowerShell</code>
Ollama	☑ Sim (para a IA Local)	0.32+	versão 5
winget	⚠ Recomendado	1.x	já vem no Windows 11 / App Installer
Git	⚠ Recomendado (para clonar)	2.x	<code>winget install Git.Git</code>
Python	✗ NÃO é necessário	—	o app não usa Python (só Node + PowerShell + HTML)
Claude Desktop	⚠ Só se quiser MCP	—	https://claude.ai/download

💡 **Nota sobre Python:** o Mestre do PC V10 não usa Python em nenhuma parte. É 100% Node.js + PowerShell + HTML/JavaScript. Python só seria necessário se o cliente quisesse usar a biblioteca `ollama-python` separadamente.

2. Instalação do Ollama (Linux, Windows, macOS)

🪟 Windows

```
# Método 1 (recomendado — installer oficial)
irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
# Ou baixe o instalador gráfico: https://ollama.com/download/OllamaSetup.exe
```

- Roda como app nativo em background, sem precisar de admin.
- API em `http://localhost:11434`.
- Requer Windows 10 22H2+. Suporta NVIDIA e AMD Radeon.

🐧 Linux

```
# Método 1 (instalador automático)
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

# Método 2 (manual, amd64)
curl -fsSL https://ollama.com/download/ollama-linux-amd64.tar.zst | sudo tar x -C /usr

# Iniciar
ollama serve
# Em outro terminal, verificar
ollama -v
```

Como serviço (recomendado):

```
sudo useradd -r -s /bin/false -U -m -d /usr/share/ollama ollama
sudo usermod -a -G ollama $(whoami)
# criar /etc/systemd/system/ollama.service (ExecStart=/usr/bin/ollama serve, User=ollama)
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable ollama
sudo systemctl start ollama
```

- AMD GPU: baixar também `ollama-linux-amd64-rocm.tar.zst`.
- ARM64: usar `ollama-linux-arm64.tar.zst`.

🍏 macOS

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
# Ou baixe o .dmg: https://ollama.com/download/Ollama.dmg
```

- Suporta Apple Silicon (M1/M2/M3) nativamente.

Baixar um modelo (todas as plataformas)

```
ollama pull qwen2.5-coder:1.5b      # modelo local leve (~1 GB)
ollama run qwen2.5-coder:1.5b      # testar
# Modelos cloud (sem hardware local): o app já detecta glm-5.2:cloud, gemma4:cloud, etc.
```

3. Baixar o app e instalar dependências

Passo 1 — Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/jeanavila997-ux/Mestre-do-PC-V7.git MestreDoPC_V7_clone
cd MestreDoPC_V7_clone
```

Ou baixe o ZIP em <https://github.com/jeanavila997-ux/Mestre-do-PC-V7> e extraia.

Passo 2 — Instalação automatizada (tudo num comando)

```
# Execute como Administrador (eleva sozinho via UAC)
.\INSTALAR.bat
```

O INSTALAR.bat chama Iniciar-MestreDoPC.ps1 / install.ps1 que faz:

- 1. Verifica Node.js (instala via winget se faltar)
- 2. npm install no mcp-server/
- 3. Registra a tarefa agendada MestreDoPC_Admin_Launcher (launcher admin, AtLogin)
- 4. Registra o MCP no Claude Desktop/Code (claude_desktop_config.json)
- 5. Cria atalhos na Área de Trabalho e Menu Iniciar
- 6. Health-check do launcher em http://127.0.0.1:7777/ping

Passo 3 — Instalação manual (passo a passo, se preferir)

```
# 1. Dependências do MCP
cd mcp-server
npm install
cd ..

# 2. Registrar a tarefa agendada do launcher (UMA VEZ, como Admin)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Register-MestreTask.ps1 -InstallDir $PWD.Path

# 3. Subir o launcher (dispara a tarefa - sem UAC depois de registrada)
schtasks /Run /TN "MestreDoPC_Admin_Launcher"

# 4. Verificar
curl http://127.0.0.1:7777/ping
```

4. Ativar o servidor (Launcher PowerShell)

O launcher é o backend admin que executa os comandos PowerShell do app.
Roda em http://127.0.0.1:7777 como **Administrador** (necessário para SFC, DISM, Defender, etc.).

Método A — Tarefa agendada (recomendado, auto-start no login)

```
# Registrar (uma vez, como Admin)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Register-MestreTask.ps1 -InstallDir $PWD.Path

# Disparar manualmente (não exige admin depois de registrado)
schtasks /Run /TN "MestreDoPC_Admin_Launcher"

# Status
schtasks /Query /TN "MestreDoPC_Admin_Launcher" /FO LIST
```

Método B — Manual (como Administrador)

```
# Abrir um PowerShell como Admin e rodar:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\MestreDoPC-Launcher.ps1
```

Método C — start-mestre.bat (clássico, abre V7)

```
start-mestre.bat
```

Re-eleva para admin, verifica a tarefa, faz health-check e abre legado/MestreDoPC-Ultimate-v7.html.

Endpoints do launcher (porta 7777)

Endpoint	Função
GET /ping	Health-check + estado + jobs ativos
GET /status	Métricas do sistema (CPU/RAM/disco/uptime) p/ dashboard
POST /run	Agenda comando PowerShell → {jobId}
GET /run-status?id=	Estado/output do job (polling)
POST /open-terminal	Abre PowerShell admin
GET /mcp-status	Status do MCP server
GET /ollama/tags	Proxy Ollama (lista modelos)
POST /ollama/chat	Proxy Ollama chat com streaming

5. Ativar o MCP (Claude Desktop / Claude Code)

Registrar no Claude Desktop

O install.ps1 faz automaticamente. Manualmente, edite
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json:

```
{
  "mcpServers": {
    "mestre_do_pc": {
      "command": "node",
      "args": ["C:\\MestreDoPC_V7_clone\\mcp-server\\index.js"],
      "env": { "MESTRE_PROJETO_PATH": "C:\\MestreDoPC_V7_clone" }
    }
  }
}
```

Reinicie o Claude Desktop. Um ícone de "Ferramentas" confirmará a conexão.

Registrar no Claude Code (CLI)

```
claude mcp add mestre_do_pc --scope user --env "MESTRE_PROJETO_PATH=$PWD" -- node "$PWD\\mcp-server\\index.js"
```

Testar o MCP manualmente

```
cd mcp-server
npm start # node index.js (stdio, normalmente o Claude inicia)
```

6. Abrir o app (ativação final)

Método 1 — Atalho da Área de Trabalho (mais fácil)

- "Mestre do PC" → abre a V10 (v10\\start-v10.bat)
- "Mestre do PC V7" → abre a V7 clássica (start-mestre.bat)

Método 2 — start-v10.bat (sem UAC)

```
v10\\start-v10.bat
```

Faz: health-check em /ping → se offline, dispara a tarefa agendada → abre v10/index.html.

Método 3 — Abrir o HTML direto (launcher já precisa estar rodando)

```
start v10\\index.html
```

7. Checklist resumido para o cliente

- ☐ 1. Instalar Node.js 18+ → winget install OpenJS.NodeJS.LTS
- ☐ 2. Instalar Ollama → irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
- ☐ 3. Baixar modelo IA → ollama pull qwen2.5-coder:1.5b
- ☐ 4. Clonar o repo → git clone https://github.com/jeanavila997-ux/Mestre-do-PC-V7.git
- ☐ 5. Rodar instalador (Admin) → .\\INSTALAR.bat
 - ↳ instala deps MCP
 - ↳ registra tarefa agendada do launcher
 - ↳ registra MCP no Claude
 - ↳ cria atalhos
- ☐ 6. Abrir o app → clicar no atalho "Mestre do PC" (V10)
- ☐ 7. (Opcional) Configurar Claude → reiniciar Claude Desktop p/ ativar MCP

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa	Solução
"Launcher offline" no app	Tarefa agendada não registrada	schtasks /Run /TN "MestreDoPC_Admin_Launcher" ou rode Register-MestreTask.ps1 como admin
"Ollama offline" no IA Local	Ollama não rodando	ollama serve ou abra o app Ollama
Comando não executa	Launcher sem admin	registrar a tarefa agendada (roda em contexto elevado)
IA não responde	Sem modelos	ollama pull qwen2.5-coder:1.5b
npm install falha	Node ausente/desatualizado	instale Node 18+ via nodejs.org
CORS ao abrir via file://	(resolvido na V10)	o app já usa proxy pelo launcher (/ollama/*)

9. Versões testadas na máquina de desenvolvimento

```
Node: v24.18.0
npm: 11.16.0
PowerShell: 5.1.29617.1000 (nativo) + 7.6.4 (pwsh)
Python: 3.14.6 (NÃO usado pelo app)
Ollama: 0.32.4
winget: v1.29.280
git: 2.55.0
```

Conclusão: o cliente precisa de **Node.js** e **Ollama** (e Windows). PowerShell já vem no Windows. Python não é necessário.
O INSTALAR.bat cuida de tudo o resto (deps MCP, tarefa agendada, atalhos, registro MCP no Claude).