

Mestre do PC V10 — Padrão de Código V7 + Novas Funções

A V10 foi construída seguindo **exatamente o padrão de código da V7**, apenas **adicionando** novas categorias, novos comandos e novas funções JS. Nenhuma função da V7 foi removida ou alterada — todas foram preservadas com as mesmas assinaturas e contratos de API.

1. Padrão de Código Identificado na V7

Estrutura do arquivo

- **HTML monolítico** único: `<!doctype html> + <head> (meta + <style>) + <body> + <script>`.
- **Sem dependências externas** (sem frameworks, sem build, sem imports).
- **CSS com variáveis** em: `root: --bg, --panel, --accent, --accent2, --text, --border, --card, --danger, --success`.
- **Layout sidebar + main**: sidebar fixa com logo + navegação; main com header + conteúdo.

Padrão de dados — CATS

```
const CATS = [
  { id: "cat1", label: "1. Limpeza Geral", cmds: [
    ["Título do Comando", "comando PowerShell cru"],
    ...
  ]},
  ...
];
```

- Cada categoria: `{id, label, cmds}`.
- Cada comando: `par [título, string PowerShell]`.
- Tokens `NOME_DO_PROCESSO`, `NOME_SERVICO` em comandos são detectados via `PARAM_PATTERNS` para pedir input ao usuário.

Padrão de renderização

- **Navegação** gerada via `CATS.forEach` → `<a class="nav-item">` com `onclick` (smooth scroll).
- **Categorias** geradas via `CATS.forEach` → `<div class="category">` com header (toggle) + grid de cards.
- **Cards** via template literal `innerHTML` com `UID ${c.id}_${i}` para cada `<code>`.
- **Botões inline**: `onclick="copyById('uid')"` e `onclick="runCmd('uid')"`.

Padrão de funções JS (V7 — 21 funções)

Função	Responsabilidade
<code>toggleCat(header)</code>	expande/colapsa categoria
<code>cancelParam() / confirmParam()</code>	modal de parâmetro
<code>showToast(msg, color)</code>	notificação temporária
<code>checkServer()</code>	health-check do launcher (<code>/ping + /mcp-status + Ollama</code>)
<code>sleep(ms)</code>	utilitário de espera
<code>dispatchCommand(code, options)</code>	<code>POST /run + polling /run-status</code>
<code>copyById(uid)</code>	copia para clipboard
<code>runCmd(uid)</code>	verifica params, copia fallback, executa
<code>executeCmd(code)</code>	painel de output + dispatch + resultado
<code>openPS()</code>	abre terminal admin via <code>/open-terminal</code>
<code>chooseOllamaModel(models)</code>	seleciona modelo preferido
<code>openAI() / closeIA()</code>	modal de chat IA
<code>checkOllama()</code>	lista modelos
<code>sendIA()</code>	streaming chat Ollama
<code>addIAMessage(text, role)</code>	adiciona mensagem
<code>renderIAContent(el, text)</code>	markdown + botão executar
<code>runIACmd(btn)</code>	executa comando sugerido pela IA
<code>scrollIAToBottom()</code>	scroll do chat
<code>showOutput(text)</code>	painel de output

Padrão de API (Launcher porta 7777)

- `GET /ping` → `{status, state, activeJobs, admin}`
- `POST /run {cmd}` → `{success, accepted, jobId}`
- `GET /run-status?id=` → `{state, success, output, exitCode, activeJobs}`
- `POST /open-terminal` → abre PowerShell admin
- `GET /mcp-status` → status do MCP
- **Ollama**: `http://localhost:11434/api/tags` e `/api/chat` (streaming NDJSON)

Padrão de boot

```
checkServer();
setInterval(checkServer, 10000);
// + IntersectionObserver para highlight do nav
// + listener de busca em tempo real no searchInput
```

2. V10 — O que foi ADICIONADO (sem alterar o padrão V7)

Novas categorias de comandos (5 categorias, 44 comandos novos)

Categoria	ID	Comandos	Foco
14. Performance & Jogos	cat14	10	Game Mode, planos de energia, efeitos visuais, cache GPU
15. Backup & Restauração	cat15	8	Pontos de restauração, backup drivers/registro/apps/hosts
16. Atualizações Avançadas	cat16	8	Pausar/retomar WU, histórico, reset de componentes
17. Drivers	cat17	8	Listar, exportar, atualizar, backup de drivers
18. Privacidade & Telemetria	cat18	10	Telemetria, ID publicidade, Cortana, localização

Total V10: 14 categorias V7 (142 comandos) + 5 categorias novas (44 comandos) = 19 categorias, 186 comandos.

Novos padrões em PARAM_PATTERNS (tokens de parâmetro)

- NUMERO_KB — para desinstalar atualização específica
- CAMINHO.inf — para instalar driver via pnputil

Novas funções JS (17 funções adicionadas → total 38)

Função	Categoria	Descrição
toggleTheme()	UI	Altera tema claro/escuro (persiste em localStorage)
toggleFavorite(uid, el)	Favoritos	Marca/desmarca comando como favorito (estrela no card)
renderFavorites()	Favoritos	Renderiza barra de chips de favoritos
removeFav(uid)	Favoritos	Remove favorito
addToQueue(uid)	Fila	Adiciona comando à fila de execução
renderQueue()	Fila	Renderiza painel de fila
removeFromQueue(i)	Fila	Remove item da fila
clearQueue()	Fila	Limpa fila
runQueue()	Fila	Executa comandos da fila em sequência
exportHistory()	Histórico	Exporta histórico de comandos em JSON
openTerminalModal(title)	Terminal	Abre modal de terminal ao vivo
closeTerminalModal()	Terminal	Fecha modal de terminal
setTerminalLive(text, busy)	Terminal	Atualiza conteúdo do terminal ao vivo
livePollJob(jobId, onProgress)	Terminal	Polling com output ao vivo (inspirado na V9)
executeCmdLive(uid)	Terminal	Executa comando exibindo output em tempo real
loadDashboard()	Dashboard	Busca /status e atualiza métricas (CPU/RAM/Disco/Uptime)
fmtUptime(sec)	Dashboard	Formata segundos em dias/horas/minutos

Novos elementos de UI

1. **Dashboard de métricas** — 4 cards (CPU, RAM, Disco, Uptime) com barras de progresso, atualizando a cada 5s.
2. **Botão de tema** ☾/☀ — alterna claro/escuro, persiste em localStorage.
3. **Estrela de favorito** ★ em cada card — clique para favoritar.
4. **Barra de favoritos** — chips clicáveis que executam o comando favorito.
5. **Painel de fila** — adiciona comandos à fila e executa em sequência.
6. **Botão "Ao Vivo"** 🎧 em cada card — executa no terminal modal com output em tempo real.
7. **Botão "Exportar Histórico"** 📄 — baixa JSON com os últimos 50 comandos executados.
8. **Terminal modal** — janela dedicada com output ao vivo (estilo V9).
9. **Atalhos de teclado** — Ctrl+K (busca), Ctrl+/ (IA), Esc (fecha modais).

Novos padrões de persistência (localStorage)

- mestre_v10_favs — lista de UIs favoritos
- mestre_v10_history — últimos 50 comandos executados
- mestre_v10_theme — tema selecionado (light/dark)

3. Compatibilidade

Aspecto	V7	V10
Arquivo	monolítico HTML	monolítico HTML (mesmo padrão)
API Launcher	porta 7777	porta 7777 (idêntica)
Ollama	localhost:11434	localhost:11434 (idêntico)
CATS	14 categorias	19 categorias (14 V7 + 5 novas)
Funções JS	21	38 (21 V7 + 17 novas)
Dependências	nenhuma	nenhuma
Launcher compatível MestreDoPC-Launcher.ps1 (porta 7777) mesmo launcher (idêntico)		

A V10 funciona com o mesmo launcher PowerShell da V7, sem necessidade de alterações no backend. Todas as novas funções usam os mesmos endpoints (/run, /run-status, /ping, /status, /open-terminal, /mcp-status).