



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS FLORIANÓPOLIS**

Projeto de Interface de Sistema

MVP TIMER — Rastreador de Respawn de MVPs (Ragnarok Online)

Jean Santos Cardoso

Matrícula: 202613107865

Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC) / Design de Interação

Florianópolis, SC

Junho, 2026

[illegible]

Sumário

- Tabela de Versões 1
- 1. Introdução 3
 - 1.1. Contextualização 3
 - 1.2. Objetivos do Projeto 3
 - 1.3. Escopo do Projeto 3
 - 1.4. Sistemas Similares 3
- 2. Especificação de Software 4
 - 2.1. Requisitos do Sistema 4
 - 2.2. Descrição das Funcionalidades 6
- 3. Arquitetura da Informação 8
 - 3.1. Estrutura 8
 - 3.2. Esqueleto (Wireframe) 9
- 4. Guia de Estilos 10
- 5. Design Visual da Interface 12
 - 5.1. Protótipo da Interface 12
 - 5.2. Link para Teste 12
- 6. Considerações Finais 13

1. Introdução

Este documento apresenta o projeto de interface do **MVP Timer**, uma aplicação web voltada para a comunidade de jogadores de **Ragnarok Online**. O projeto é desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador, em conjunto com as disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados, tendo como organização-alvo as **guildas e comunidades de servidores** (oficiais e privados) do jogo, cuja principal atividade afetada é a **caça aos MVPs** — os chefes mais raros e disputados, que reaparecem (*respawn*) em intervalos de tempo fixos após serem derrotados.

1.1. Contextualização

Em Ragnarok Online, cada MVP possui um tempo de renascimento próprio (de poucos minutos a várias horas) contado a partir do momento em que é morto. Jogadores e guildas competem para estar no mapa certo, na hora certa, quando o chefe reaparece. Hoje esse controle é feito de forma manual e dispersa: anotações em bloco de notas, planilhas ou mensagens no Discord. Esse método é propenso a erros de cálculo, esquecimentos e perda dos chefes — o que representa perda de itens raros e de vantagem competitiva.

O **MVP Timer** resolve esse problema centralizando o registro da morte do MVP e calculando automaticamente o horário estimado de respawn, exibindo uma contagem regressiva em tempo real e emitindo alertas sonoros e notificações antes do reaparecimento. A aplicação é aplicada no contexto de uso **durante o jogo** (segunda tela ou alt-tab), por isso adota um tema escuro que não ofusca em sessões longas e noturnas.

Público-alvo: jogadores de Ragnarok Online, em especial **caçadores de MVP** e **membros de guilda** que dividem a vigília dos chefes; secundariamente, **administradores de servidores privados** que desejam oferecer a ferramenta à sua comunidade.

1.2. Objetivos do Projeto

Este projeto tem por objetivo **definir as interfaces de um sistema web de monitoramento do tempo de respawn de MVPs do Ragnarok Online**, aplicando os conceitos de Design de Interação e Arquitetura da Informação para garantir uma experiência rápida, clara e adequada ao uso simultâneo ao jogo.

1.3. Escopo do Projeto

O que será feito (nas interfaces do projeto)

- Telas públicas: **landing page**, **login** e **criação de conta**.
- **Dashboard de monitoramento:** seleção de servidor, catálogo/busca de MVPs, modal para informar a hora da morte, painel de monitoramentos ativos com contagem regressiva e alertas.
- **Relatórios:** histórico filtrável (servidor/período), ranking de MVPs mais monitorados e exportação em PDF.
- **Área administrativa:** gerenciamento de usuários, de servidores e de MVPs.
- Definição completa do **guia de estilos** (logotipo, paleta, tipografia, ícones e componentes).

O que não será feito

- Integração automática com os servidores de jogo (os horários são informados manualmente pelo jogador).
- Aplicativo móvel nativo — o escopo é a interface web responsiva.
- Compartilhamento em tempo real entre membros de uma mesma guilda (cada conta gerencia seus monitoramentos).
- Sistema de pagamento, chat ou rede social.

Atores envolvidos: **Usuário Comum** (jogador) e **Administrador**.

1.4. Sistemas Similares

Foram avaliadas ferramentas existentes usadas pela comunidade para o mesmo fim, observando pontos a aproveitar e a melhorar no MVP Timer:

Sistema similar	Pontos positivos aproveitados	Pontos a melhorar
Planilhas / Google Sheets compartilhadas	Cálculo de horário e visão de todos os MVPs em um só lugar.	Sem contagem em tempo real, sem alertas e nada amigável durante o jogo.
Bots de Discord de timer de MVP	Alertas automáticos no canal da guilda; registro rápido por comando.	Sem interface visual; dependem do Discord aberto e de comandos decorados.
Sites de banco de dados (ex.: divine-pride)	Catálogo completo de MVPs, mapas, imagens e tempos oficiais de respawn.	São de consulta — não monitoram nem avisam o jogador.

Conclusão: o MVP Timer reúne o melhor dos três — catálogo de dados confiável, alerta automático e uma interface visual dedicada com contagem regressiva em tempo real.

2. Especificação de Software

2.1. Requisitos do Sistema

Abaixo são listados os requisitos funcionais (RF) — o que o sistema deve fazer — e os requisitos não funcionais (RNF) — restrições de tecnologia, qualidade e arquitetura impostas ao sistema.

Requisitos Funcionais

[RF 001] — O sistema deve permitir a criação de conta.

O usuário deve poder se cadastrar informando e-mail e senha (mínimo de 6 caracteres) com confirmação.

O e-mail é único e usado como login. E-mail e senha são obrigatórios.

[RF 002] — O sistema deve permitir autenticação (login).

O sistema deve autenticar o usuário por e-mail e senha, bloqueando contas inativas e registrando a data do último acesso.

[RF 003] — O sistema deve permitir o encerramento de sessão (logout).

O usuário autenticado deve poder sair com segurança, destruindo a sessão atual.

[RF 004] — O sistema deve permitir a seleção do servidor.

Antes de monitorar, o usuário deve escolher entre os servidores ativos cadastrados (ex.: LATAM, NIDHHOG, HERO).

[RF 005] — O sistema deve apresentar o catálogo de MVPs.

O sistema deve listar os MVPs ativos exibindo nome, mapa, tempo de respawn (em minutos), nível, elemento e imagem do card quando disponível.

[RF 006] — O sistema deve permitir buscar MVP.

A busca deve filtrar o catálogo por nome do MVP ou pelo nome do mapa, em tempo real.

[RF 007] — O sistema deve permitir iniciar o monitoramento de um MVP.

Ao monitorar, o usuário informa a hora da morte (ou usa a hora atual); o sistema calcula o horário estimado de respawn somando o tempo de spawn do MVP. Não é permitido monitorar duas vezes o mesmo MVP no mesmo servidor simultaneamente.

[RF 008] — O sistema deve exibir contagem regressiva em tempo real.

Para cada monitoramento ativo, o sistema mostra o tempo restante até o respawn, atualizado a cada segundo, sinalizando visualmente quando chega a "SPAWN!".

[RF 009] — O sistema deve alertar o usuário antes do respawn.

O sistema deve emitir notificação no navegador 5 minutos antes do respawn e no instante do spawn, conforme a configuração do usuário.

[RF 010] — O sistema deve permitir finalizar um monitoramento.

O usuário deve poder encerrar/remover um monitoramento ativo, que passa a constar apenas no histórico.

[RF 011] — O sistema deve registrar e exibir o histórico de monitoramentos.

O histórico deve ser filtrável por servidor e por período (data inicial e final), com paginação, exibindo MVP, servidor, início, hora da morte, spawn estimado e status.

[RF 012] — O sistema deve exibir um ranking de MVPs.

O sistema deve apresentar o ranking dos MVPs mais monitorados (top 10), com a quantidade de monitoramentos.

[RF 013] — O sistema deve permitir exportar o relatório em PDF.

O usuário deve poder exportar o histórico filtrado em um arquivo PDF contendo metadados (conta, período, total) e a tabela de registros.

[RF 014] — O sistema deve permitir o gerenciamento de usuários (Administrador).

O administrador deve poder ativar/desativar contas e promover/rebaixar usuários ao papel de administrador.

[RF 015] — O sistema deve permitir o gerenciamento de servidores (Administrador).

O administrador deve poder cadastrar, editar, ativar/desativar e excluir servidores (nome, tipo e descrição). A exclusão é bloqueada quando há histórico associado.

[RF 016] — O sistema deve permitir o gerenciamento de MVPs (Administrador).

O administrador deve poder cadastrar e editar MVPs (nome, mapa, tempo de respawn, nível, elemento e imagem).

[RF 017] — O sistema deve permitir ao Administrador ver o histórico de todos os usuários.

Na tela de relatórios, o administrador visualiza os monitoramentos de todos os usuários, incluindo a coluna de identificação do usuário.

Requisitos Não Funcionais

[RNF 001] — Tema escuro otimizado.

A interface deve usar tema escuro (dark) de baixo ofuscamento, adequado ao uso como segunda tela durante o jogo.

[RNF 002] — Atualização em tempo real.

A contagem regressiva deve ser atualizada a cada 1 segundo no lado cliente (JavaScript), sem recarregar a página.

[RNF 003] — Segurança.

As senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt (custo 12); o acesso às áreas deve ser controlado por papel (usuário/admin) e as sessões devem usar cookies `HttpOnly` e `SameSite=Strict`.

[RNF 004] — Tecnologia.

O sistema deve ser desenvolvido em PHP com banco MySQL/MariaDB; o front-end em HTML, CSS e JavaScript, com comunicação via requisições assíncronas (AJAX) para o catálogo e operações de monitoramento.

[RNF 005] — Usabilidade e idioma.

A interface deve ser em português (pt-BR), responsiva, com iconografia consistente (família Lucide) e tipografia de alta legibilidade.

2.2. Descrição das Funcionalidades

As funcionalidades centrais são detalhadas a seguir no formato de casos de uso.

Caso de uso 001 — Iniciar monitoramento de MVP (ref. RF 004, RF 005, RF 006, RF 007)	
Referências	RF 007 — O sistema deve permitir iniciar o monitoramento de um MVP.
Sumário	Permite ao jogador registrar a morte de um MVP e iniciar a contagem regressiva até o respawn.
Pré-condições	O usuário deve estar logado no sistema.
Atores	Usuário Comum.
Descrição (fluxo principal)	1. O usuário faz o caso de uso de login; 2. No dashboard, seleciona o servidor desejado; 3. O sistema apresenta o catálogo de MVPs do servidor; 4. O usuário busca/escolhe um MVP e clica em "Monitorar"; 5. O sistema abre o modal e sugere a hora atual como hora da morte; 6. O usuário confirma ou ajusta a hora da morte; 7. O sistema calcula o spawn estimado (hora da morte + tempo de respawn) e exibe a prévia; 8. O usuário clica em "Iniciar monitoramento"; 9. O sistema registra o monitoramento e exibe o item no painel com a contagem regressiva.
Fluxo alternativo	A1 — MVP já monitorado: se o usuário já monitora o mesmo MVP no mesmo servidor, no passo 8 o sistema informa "MVP já está sendo monitorado" e não duplica o registro, retornando ao passo 4.
Pós-condições	Um novo monitoramento ativo é criado e a contagem regressiva é iniciada.

Caso de uso 002 — Criar conta (ref. RF 001)	
Referências	RF 001 — O sistema deve permitir a criação de conta.
Sumário	Permite que um novo jogador crie uma conta para usar o sistema.
Pré-condições	O usuário não pode estar logado.
Atores	Usuário Comum.
Descrição	1. O usuário acessa a landing page e clica em "Criar conta"; 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro; 3. O usuário informa e-mail, senha e confirmação de senha; 4. O usuário clica em "Criar conta"; 5. O sistema valida os dados e cria a conta; 6. O sistema confirma o sucesso e direciona ao login.
Fluxo alternativo	A1 — Dados inválidos: e-mail inválido/já cadastrado, senha curta ou senhas divergentes — o sistema exibe a(s) mensagem(ns) de erro e retorna ao passo 3.
Pós-condições	Uma nova conta de usuário (papel "usuário") é criada e ativada.


Caso de uso 003 — Consultar histórico e exportar relatório (ref. RF 011, RF 013)	
Referências	RF 011 e RF 013 — Histórico de monitoramentos e exportação em PDF.
Sumário	Permite consultar o histórico filtrado e exportá-lo em PDF.
Pré-condições	O usuário deve estar logado.
Atores	Usuário Comum e Administrador.
Descrição	1. O usuário acessa a tela "Relatórios"; 2. O sistema exibe o ranking e o histórico do período padrão (mês atual); 3. O usuário ajusta os filtros (servidor, data inicial e final) e clica em "Filtrar"; 4. O sistema atualiza a tabela paginada com os registros do período; 5. O usuário clica em "Exportar PDF"; 6. O sistema gera e baixa o arquivo PDF com os dados do período.
Fluxo alternativo	A1 — Sem registros: se não houver dados no período, o sistema exibe "Nenhum registro encontrado". A2 — Administrador: o histórico inclui a coluna "Usuário" e abrange todos os usuários (RF 017).
Pós-condições	Um arquivo PDF é gerado no dispositivo do usuário.

Caso de uso 004 — Gerenciar servidores (ref. RF 015)	
Referências	RF 015 — O sistema deve permitir o gerenciamento de servidores.
Sumário	Permite ao administrador cadastrar e manter os servidores disponíveis.
Pré-condições	O usuário deve estar logado com papel de administrador.
Atores	Administrador.
Descrição	1. O administrador acessa "Servidores"; 2. O sistema lista os servidores e exibe o formulário de cadastro; 3. O administrador informa nome, tipo (low/mid/high/custom) e descrição; 4. O administrador clica em "Cadastrar servidor"; 5. O sistema valida (nome obrigatório e único) e salva; 6. O sistema confirma a operação e atualiza a lista.
Fluxo alternativo	A1 — Editar: ao clicar em editar, o formulário é preenchido e a ação passa a "Salvar alterações". A2 — Excluir com histórico: se o servidor possui monitoramentos, a exclusão é bloqueada e o sistema sugere desativá-lo.
Pós-condições	O servidor é criado/atualizado e fica disponível para seleção.

3. Arquitetura da Informação

3.1. Estrutura

O diagrama abaixo representa o fluxo entre as telas e os caminhos que cada ator pode percorrer. A entrada pública conduz à autenticação; após o login, o usuário chega ao dashboard, de onde acessa relatórios e — se administrador — as telas de gestão.



Navegação principal (pós-login): barra fixa com **Dashboard**, **Relatórios** e, para o administrador, **Admin**, **Servidores** e **MVPs**, além do badge de papel e do botão "Sair".

O diagrama de casos de uso completo, com os pacotes Monitoramento, Autenticação, Relatórios e Administração, integra a documentação técnica do projeto disponível no repositório do GitHub.

3.2. Esqueleto (Wireframe)

Os wireframes de baixa fidelidade abaixo organizam a informação de cada tela e definem o número de telas necessárias, antes da aplicação do guia de estilos.

Tela 1 — Loginpúblico

logo

E-mail

Senha

Entrar

Autenticação · link para criar conta

Tela 2 — Dashboardusuário

DashboardRelatóriosSair

Servidor ▾

59:42

SPAWN

Seleção de servidor + monitoramentos ativos

Tela 3 — Catálogo + Modalusuário

Buscar MVP...

+ Monitorar

Hora da morte

Iniciar monitoramento

Modal de hora-da-morte com prévia do spawn

Tela 4 — Relatóriosusuário/admin

Ranking 🏆↓ PDF

ServidorDeAtéFiltrar

Filtros + tabela paginada + exportar

Tela 5 — Admin: Usuáriosadmin

4333

✓ ativar↑ promover

Estatísticas + tabela de usuários e ações

Tela 6 — Admin: Servidores / MVPsadmin

NomeTipo ▾

Cadastrar

cardcard

✎ editar✕ desativar🗑 excluir

Formulário + grid de cards (CRUD)

4. Guia de Estilos

O guia de estilos completo do projeto está disponível em [guia-estilo/Guia-de-Estilo-MVP-Timer.pdf](#). A seguir, a síntese dos elementos visuais.

4.1 / 4.2 — Logotipo e imagens





Emblema: espada (combate/MVP) dentro de um mostrador de relógio (timer).

Logotipo. Símbolo + logotipo em Cinzel, com "MVP" em âmbar e "TIMER" em cinza-claro, assinatura "Ragnarok Online". Usa-se o símbolo isolado como favicon e ícone do app.

Imagens. Ilustrações dos MVPs (cards) carregadas do banco de imagens público *divine-pride*; ícones de linha para a interface; fundo escuro em gradiente radial nas áreas de destaque.

4.3 — Paleta de cores

 Âmbar #E8A020 Primária — botões, links, destaque.	 Cobre #C0501A Secundária — ações, gradientes.	 Fundo #0D0F14 Fundo principal (dark).	 Superfície #161921 Cards, navbar, modais.
 Texto #DDE1EC Texto principal.	 Texto suave #8891AA Legendas e rótulos.	 Sucesso #2ECC71 Spawn pronto, confirmação.	 Erro #E74C3C Falhas, excluir, sair.

4.4 / 4.5 — Tipografia

Títulos · Família **Cinzel** (serifada, ar épico/medieval) · pesos 600/700


Caçada ao MVP

Textos · Família **Inter** (sem serifa, alta legibilidade) · pesos 400/500/600/700

O MVP nasce em 60 minutos. Configure o alerta para tocar 5 minutos antes e reúna a guilda. Boa leitura em telas pequenas e no tema escuro.

4.6 — Ícones

Família **Lucide** (open source, MIT): ícones de linha, traço de 2px e cantos arredondados. A cor é herdada do contexto (`currentColor`).




4.7 — Componentes

Estilo dos componentes derivado dos widgets do quant-ux: cantos arredondados (6px botões/inputs; 8–10px cards), borda de 1px, superfícies escuras em camadas e âmbar como cor da ação principal.



Campos de texto, badges de papel/status, cards de MVP, tabelas e alertas (sucesso/erro) seguem a mesma linguagem.



5. Design Visual da Interface

5.1. Protótipo da Interface

O protótipo de alta fidelidade foi implementado como uma **aplicação web funcional**, que aplica integralmente o guia de estilos sobre os wireframes. Abaixo, uma reprodução fiel da identidade visual da tela inicial (landing page); as demais telas (Login, Dashboard, Catálogo + Modal, Relatórios e Área Administrativa) serão demonstradas em pleno funcionamento durante a apresentação do projeto.



5.2. Link para Teste

O teste de navegabilidade será realizado por meio da **demonstração da aplicação funcional** durante a apresentação do projeto. A aplicação é executada localmente (servidor PHP com banco MySQL/MariaDB) a partir da página inicial `landing.php`, percorrendo o fluxo completo: criação de conta, login, seleção de servidor, monitoramento de MVP com contagem regressiva, relatórios e área administrativa.

6. Considerações Finais

O projeto de interface do **MVP Timer** aplicou os conceitos de Design de Interação e Arquitetura da Informação a um problema real e específico da comunidade de Ragnarok Online: o controle do tempo de respawn dos MVPs. A partir do estudo de sistemas similares, definiram-se requisitos, casos de uso, a arquitetura de telas, os wireframes, um guia de estilos completo e o design visual de alta fidelidade, resultando em uma interface coesa, focada na rapidez e adequada ao uso simultâneo ao jogo (tema escuro, alertas e contagem em tempo real).

Como evolução futura, prevê-se o compartilhamento de monitoramentos entre membros de uma mesma guilda, alertas via aplicativo móvel e a integração com fontes de dados oficiais dos servidores.