



Limpieza y Desinfección de Elevadores

ELABORADO POR: JEANCARLO ZELAYA

Introducción

Los elevadores son el "escaparate" del Centro Cívico Gubernamental. Un elevador sucio da una mala imagen inmediata de nuestro trabajo y del cliente.

Hoy aprenderemos a ejecutar **dos tipos de limpieza** con técnicas, químicos y tiempos específicos:

- **Limpieza Profunda Diaria**
12 minutos por elevador, con elevador detenido, uso de escalera de 3 pasos.
- **Limpieza de Repaso**
5 minutos por elevador, con usuarios presentes, sin detener el elevador.



Objetivos de la Capacitación

Objetivo General

Ejecutar la limpieza de elevadores cumpliendo estrictamente los tiempos asignados (12 min para profunda / 5 min para repaso).

Además, utilizar correctamente los paños de microfibra y los químicos correspondientes según cada tipo de limpieza.

Objetivos Específicos

- Dominar la técnica de los dos paños color café (uno seco, uno con químico).
- Saber cuándo usar Macdel I + 3M (profunda) y cuándo usar solo 3M (repaso).
- Trabajar de forma segura con la escalera de 3 pasos.
- Actuar con discreción y rapidez durante el repaso con usuarios presentes.

Pilares del Éxito en Elevadores

Pilar	Limpieza Profunda	Limpieza de Repaso
Tiempo por elevador	12 minutos	5 minutos
Estado del Elevador	Detenido (modo mantenimiento)	En operación (con usuarios)
Escalera 3 pasos	✓ Sí (obligatorio)	× No (prohibido)
Químicos	Macdel I + 3M	Solo 3M
Paños color café	Uno seco + Uno con químico	Principalmente con 3M
Trapeado de piso	✓ Sí (mopa escurrida)	Solo si está vacío y seca rápido

Técnica: Dos Paños Color Café

En ambos tipos de limpieza, es **obligatorio** tener siempre al menos dos paños de microfibra color café listos para usar.

Paño #1 (SECO): Retira polvo, telarañas y tierra suelta. Evita hacer "lodo" al mezclar tierra con líquidos.

Paño #2 (HÚMEDO): Limpia, desinfecta y abrillanta. Se aplica estrictamente *después* del paño seco, conteniendo Macdel I o 3M.



Ejemplo Visual: Paño Seco Primero

Situación: Pared del elevador con polvo acumulado + huellas dactilares.

✖ Mala Práctica

Agarro un paño, le echo 3M y lo paso directamente sobre la pared.

El problema: El polvo se mezcla con el químico y se convierte en una mancha gris pegajosa (lodo). Ahora hay que restregar 3 veces más para quitar la suciedad embarrada.

✔ Buena Práctica

Paso primero el **pañó seco (#1)**. El polvo sale volando o queda atrapado en la fibra, dejando la superficie libre de tierra.

La solución: Luego paso el paño con 3M (#2) solo para desinfectar y brillar. Ahorra tiempo, químicos y deja un acabado impecable.

Limpieza Profunda - Generalidades



Horarios autorizados:

Turno Mañana: 5:00 AM a 8:00 AM (Madrugada, sin usuarios).

Turno Tarde: 4:00 PM a 8:00 PM (Afluencia baja).



Tiempo asignado por elevador:

Estrictamente **12 MINUTOS** para completar todo el procedimiento.



Condición 1: Elevador DETENIDO (en modo mantenimiento o con llave).



Condición 2: Uso obligatorio de escalera de 3 pasos para limpiar techos y zonas altas.



Condición 3: Prohibido que entren usuarios durante el procedimiento.

Limpieza Profunda: Químicos

Orden de aplicación (NO saltarse pasos):



1. Polvo y Telarañas

Químico: Ninguno (Seco)

Herramienta: Paño café SECO (#1).

Se realiza primero en todas las superficies para preparar el área.



2. Paredes y Techos

Químico: Macdel I

Herramienta: Paño café con Macdel I (#2).

Excelente para desengrasar y quitar suciedad pesada incrustada.



3. Paneles y Puertas

Químico: 3M

Herramienta: Paño café con 3M (#3 o lavado).

Aporta brillo y protección anti-huellas en botones y acero. No se salte este paso final.

Limpieza Profunda: Procedimiento

Minuto	Acción Principal	Detalle Operativo
Min 1	Señalizar y detener	Colocar rótulo de precaución y activar modo mantenimiento.
Min 2-4	Zonas altas (Escalera)	Paño seco (#1) para polvo en techo/lámparas. Luego paño con Macdel I (#2).
Min 4-6	Paredes y paneles	Paño seco (#1) para polvo. Paño con Macdel I (#2) en paredes. Paño con 3M en botones y pasamanos.
Min 6-8	Puertas (int/ext)	Paño seco (#1) primero. Luego paño con 3M para dar brillo y eliminar huellas.
Min 8-10	Rieles y umbral	Cepillo para levantar tierra. Barrer. Paño húmedo con Macdel I en la ranura del riel.
Min 10-12	Piso y revisión final	Trapear con Macdel I (mopa muy bien escurrida). Verificar todo y retirar señal.

Seguridad con la Escalera

Antes de subir:

- Verifique que las patas tengan tapones antideslizantes.
- Asegúrese de que los escalones estén secos y sin grasa.

Durante el uso:

- **sí:** Mantenga 3 puntos de apoyo (2 pies/1 mano, o 2 manos/1 pie).
- **sí:** Suba y baje siempre de frente.
- **NO:** Se estire hacia los lados; bájese y mueva la escalera.
- **NO:** Se pare en el último escalón superior.
- **NO:** Use sillas, cubetas o cajas para alcanzar alturas.



Limpieza de Repaso - Realidad

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM (pleno horario laboral).

Frecuencia: Cada 2 horas.

Tiempo: **5 MINUTOS por elevador.**

Situación real de operación:

No podemos detener elevadores ni sacar usuarios. No usamos escalera ni químico Macdel I. Usamos SOLO producto 3M (limpia y brilla) y trapeamos el piso únicamente si está vacío y podemos secar rápido.



Repaso: Químicos y Paños

Para el repaso simplificado de 5 minutos, solo necesitas:



Paño café SECO

Función: Retirar polvo o tierra suelta rápidamente (solo si la ves evidente en superficies clave).



Paño café con 3M

Función: Limpiar botones, pasamanos, puertas y manchas visibles. Desinfecta y da brillo al mismo tiempo.



3M en Atomizador

Regla de oro: Aplicar el químico **SOBRE** el paño. Nunca rociar directo a las superficies para evitar goteos en circuitos.

Técnica de Repaso en 5 Minutos

Minuto	Acción	Detalle de Ejecución
0:00	Evaluación visual	Llega al elevador y observa rápidamente si hay usuarios adentro.
0:15	Anuncio (cortesía)	"Buenos días, permiso, limpieza rápida de botones, gracias".
0:15 - 1:00	Botones y pasamanos	Prioridad #1. Paño seco (si hay polvo) y luego paño con 3M.
1:00 - 2:00	Puertas (manchas)	Paño con 3M solo en huellas dactilares o manchas evidentes.
2:00 - 3:00	Paredes (manchas)	No limpiar toda la pared; solo marcas visibles con paño con 3M.
3:00 - 5:00	Piso y salida	¿Vacío y sucio? Trapear rápido. ¿Usuarios presentes? NO trapear. Guardar equipo y salir.

El Piso en el Repaso

¿Trapear o no trapear durante el repaso de 5 minutos?

Situación en el Elevador	¿Trapear?	Justificación
Vacío, piso seco pero con tierra suelta.	✗ NO	Solo barrer o usar paño seco. La mopa húmeda hace lodo y no es necesaria para polvo seco.
Vacío, piso con líquido derramado o mancha húmeda.	✓ SÍ	Piso resbaladizo es un riesgo. Trapear rápido con mopa bien escurrida y secar bien.
Ocupado (con 1 o más usuarios adentro).	✗ NO	Molesta, es peligroso (riesgo de resbalón) y toma demasiado tiempo.

Si el piso está muy sucio y hay usuarios: No lo trapee. Termine su ronda de botones y espere a que esté vacío en la siguiente vuelta.

Repaso Bien Hecho vs. Mal Hecho

✖ Ejemplo MALO

Entra al elevador con 2 usuarios. No saluda. Saca la mopa muy mojada y empieza a trapear. Los usuarios se apartan incómodos. Un usuario casi resbala al salir.

Resultado: El auxiliar se toma 8 minutos (incumpliendo el tiempo) porque trapeó mal, tuvo que secar y generó una mala experiencia al cliente.

✔ Ejemplo BUENO

Entra al elevador. Sonríe y dice: *"Buenos días, permiso, solo voy a limpiar los botones"* (toma 15 seg). Usa el paño con 3M en botones y pasamanos. Ve que el piso está seco.

Resultado: Sale a los 45 segundos sin molestar a nadie. Respeta el tiempo y logra limpiar más elevadores en su ronda.

¿Elevador Lleno en el Repaso?

Regla práctica para respetar el límite de 5 minutos:

Cantidad de usuarios	Protocolo de Acción	Tiempo estimado
0 personas (Vacío)	Entre, haga repaso completo (botones, pasamanos, puertas, piso si es necesario).	3 a 5 minutos
1 a 3 personas	Entre, anuncie su labor, limpie solo botones y pasamanos. Salga rápidamente.	Menos de 1 minuto
4 o más personas (Lleno)	NO ENTRE. Espere afuera. Pase a otro elevador. Vuelva en la siguiente ronda.	0 minutos

Nota: Si no pudo entrar porque estaba lleno, anótelo mentalmente. Intente de nuevo en la próxima ronda (2 horas después). No fuerce la entrada.

Tabla Comparativa Final

Característica	Limpieza Profunda Diaria	Limpieza de Repaso
Horario	5-8 AM / 4-8 PM	8 AM - 4 PM (cada 2 horas)
Tiempo asignado	12 minutos	5 minutos
Estado Elevador	DETENIDO	EN OPERACIÓN (con usuarios)
Uso de Escalera	Sí (obligatorio)	No (prohibido)
Químicos usados	Macdel I (primero) + 3M (después)	Solo 3M (es suficiente)
Piso (Trapeado)	Sí (con mopa escurrida)	Solo si está vacío y seco rápido
Interacción	No hay usuarios	Cortesía + anuncio breve

Prohibiciones y Obligaciones

Limpieza Profunda (12 min)

-  Prohibido usar la escalera si el elevador está en movimiento.
-  Prohibido saltarse el Macdel I antes de aplicar 3M.
-  Prohibido dejar el piso mojado sin colocar señalización.
-  Obligatorio usar los dos paños (seco primero, húmedo después).

Limpieza de Repaso (5 min)

-  Prohibido usar Macdel I (utilizar únicamente 3M).
-  Prohibido ingresar y usar escalera de 3 pasos.
-  Prohibido trapear con usuarios adentro de la cabina.
-  Obligatorio anunciarse cortésmente si hay usuarios.
-  Obligatorio respetar el límite de 5 minutos.

Reporte de Novedades

Cualquier desviación debe ser reportada inmediatamente al Supervisor:

 **En limpieza profunda:** Escalera dañada, sin tapones, luces fundidas, botones rotos, o elevador que no se detiene correctamente en modo mantenimiento.

 **En limpieza de repaso:** Usuario hostil o que impide el acceso a la limpieza.

 **Emergencias de limpieza:** Elevador con olor fuerte (vómito, orina, humo). Esto requiere reportar una *limpieza profunda urgente*.

 **Condiciones del área:** Piso constantemente mojado o sucio por fugas y derrames externos frecuentes.

Reportar a tiempo evita accidentes y mantiene la calidad de nuestro servicio.

Conclusión

Aspecto Clave	Limpieza Profunda	Limpieza de Repaso
Tiempo	12 minutos	5 minutos
Fórmula Clave	Escalera + Macdel I + 3M + dos paños	Solo 3M + dos paños + cortesía
Objetivo Principal	Dejar el elevador "como nuevo"	Mantenerlo "como nuevo" en el día

Recuerde siempre:

- ➡ Paño seco primero, paño con químico después.
- ➡ Macdel I solo en profunda. 3M en ambos.
- ➡ Con usuarios: sea rápido, discreto y muy cortés.