# Note de version pour iSante 17.4


## Nouvelles fonctionnalités

Gestions des résultats de des tests de charge virale et de PCR


- 1. Entrer l'ordre de test de laboratoire
- 2. Envoi de l'ordre de test de laboratoire au LNSP
- 3. Chargement du rapport de résultat à partir du LNSP

## 1. Entrer l'ordre de test de laboratoire

Il n'y a pas de changement dans iSanté pour la saisie de l'ordre. Choisissez l'onglet biologie moléculaire et sélectionnez l'article Charge virale (VL) / PCR (EID) sur la page :



Remplacez le texte «iSanté» par la valeur appropriée dans l'exemple de code de la demande de papier:



Dans ce cas, l'ordre doit être enregistré comme indiqué :



## 2. Envoi de l'ordre de test de laboratoire au LNSP

L'administrateur du site doit choisir dans le menu Administration :



A. Spécifiez la plage de dates pour les échantillons de test. Le rapport contiendra uniquement des exemples tirés entre les dates spécifiées qui n'ont pas de résultats :



B. Choisissez le bouton d'impression et enregistrez en PDF. Les navigateurs ont différentes méthodes de génération de PDF, voir par exemple cette URL pour plus de détails :

https://www.isunshare.com/blog/how-to-save-and-print-a-web-page-to-pdf-in-browser/



NOM#	Médecin traitant Clinique	Commentaire de Patient	DDN	Sexe	#Séjour	Date de Prélevé	Test ID
999995	99999	1555	08/02/1980	F	99999619851	07/11/17	CVi-2
999996	99999	15222	03/12/2012	F	99999396423	03/05/17	CVi-1


C. Envoyez le PDF au LNSP.

Fermer

D. Imprimez le PDF et incluez-le avec le lot d'échantillons.

## 3. Chargement du rapport de résultat à partir du LNSP


La fonction de chargement attend un fichier au format CSV. Si le fichier reçu est au format Excel, commencez par le convertir au format CSV depuis Excel. Les informations d'en-tête et de pied de page du fichier ne sont pas utilisées par iSanté et génèrent des enregistrements d'erreurs qui peuvent être ignorés. Le format de fichier est le suivant:




Les types d'échantillons de réquisition papier seront conservés dans le champ de type d'échantillon d'iSanté et les types d'échantillons SCC seront ajoutés au commentaire de résultat du rapport de résultat.

L'administrateur doit lancer le fichier reçu dans Excel, le convertir de son format XLSX natif au format XLS, puis convertir ce fichier du format XLS au format CSV avant de charger le fichier CSV dans iSanté.


L'administrateur appelle la page de chargement depuis le menu Administration:




Naviguez jusqu'au fichier à charger :



Une fois le fichier sélectionné, il sera téléchargé et chacun de ses enregistrements sera associé à un ordre et les informations sur les résultats seront appliquées. À la fin, iSanté affiche un dialogue avec les statistiques sur le nombre d'enregistrements chargés, les enregistrements avec des informations dupliquées ou ambiguës et les enregistrements non trouvés.



Les détails des enregistrements d'erreur peuvent être visualisés via le bouton d'erreur. Ceux-ci peuvent être copiés et corrigés ou rapportés au laboratoire national, le cas échéant :



#### Rapport HealthQual

## Ajout de deux nouveaux indicateurs :

- Proportion de patients VIH+ sous traitement ARV ayant bénéficié d'une évaluation de leur Charge virale à 6 mois après le début de leur traitement.
- Proportion de patients VIH+ sous traitement ARV depuis plus de 6 mois ayant une charge virale indétectable

### Correction des indicateurs suivants :

- Proportion d'enfants exposés au VIH âgés de 4 semaines à 12 mois ayant bénéficié d'un test PCR diagnostic au cours de la période d'analyse
- Proportion d'enfants exposés au VIH ayant un test PCR négatif au cours de la période d'analyse
- Proportion de patients VIH+ éligibles placées sous ARV durant la période d'analyse
- Proportion de femmes enceintes infectées au VIH ayant reçu la Trithérapie aux ARV durant la période d'analyse
- Proportion de patients VIH+ sous traitement ARV en cours
- Proportion de patients VIH+ sous traitement ARV retenue à 12 mois de traitement
- Proportion de patients VIH+ sous ARV ayant bénéficié d'une évaluation sur l'adhérence au cours des 3 derniers mois
- Proportion de patients VIH + sous ARV considérés comme adhérents durant la période d'analyse

# Nouvelle définition et méthode de calcul du statut des patients discontinues

Les Perdus de vue sous ARV ont un nouveau critère de sélection dans la fiche d'arrêt :

aison d'arrêt, préciser
Perte de contact avec le patient depuis plus de trois mois
Si arrêt dû à la perte de contact avec le patient, y a-t-il eu un minimum de 3 visites à domicile afin d'assurer la cont
services?
Oui Non Inconnu
Si non, expliquer
Transfert vers un autre établissement
Préférence du patient
Référence du médecin
Nom de l'établissement: Alliance Santé de Borgne ▼
Décès
Cause présumée du décès: Date 🔯 JJ/MM/AA
Effets secondaires, préciser
☐ Infection opportuniste, <i>préciser</i>
Autre cause, préciser
Discontinuations, préciser
ARVs non-disponibles
Patient a déménagé
A ou B ou C ne doivent pas etre coché
Préférence du patient
Autre raison, préciser
Raison d'arrêt inconnue