Table des matières:

```
carte à puce
   de carte à puce intégré en flux patient
   modifications de l'interface utilisateur pour la carte à puce / empreintes digitales
forme Lab utilise maintenant le catalogue de test OpenELIS
Autre forme et l'interface utilisateur change
   Ajout d'œdèmes bilatéraux (nutritionnel ) symptôme
   périmètre brachial ajouté à obstétrique-gynécologie formes
   Date de décès sur Formulaire d'inscription
   formulaire Lab utilise maintenant le catalogue OpenELIS
   forme d'imagerie
   nouveau sous-menu de rapports et éléments de menu
rapports sur les variations
   HSIS
   groupe Indicateur - Paludisme
   groupe Indicateur - nutrition
   groupeIndicateur - tuberculose
   Indicateur groupe - obstétrique-gynécologie
   groupe Indicateur - Qualité des
   Modifications à HEALTHQUAL indicateurs
éléments d'administration
   Logiciels requis pour les empreintes digitales et carte à puce
   Liste des URL LDAP maintenant disponible pour les administrateurs
```

carte à puce

de carte à puce intégré en flux patient

avec cette version, la technologie de carte à puce est ajouté à iSanté. Les patients traités pour le VIH et d'autres maladies chroniques seront émises cartes à puce pour assurer une meilleure continuité des soins. Les cartes seront contenir des informations d'identification du patient, y compris iSanté ID, les empreintes digitales, et le dernier rapport de synthèse clinique. Ces cartes seront émises à la fin de la visite d'un patient, afin de capturer autant que possible des résultats cliniques du patient dans le rapport de synthèse ajouté à la cartesuit:.

de workflow pour les empreintes digitales et la carte à puce est comme


- Tous les patients consultant un site sera enregistré localement et les empreintes digitales.
- Les patients visitant ou le transfert à partir d'un autre site avec une carte à puce aura cette carte lire dans la notice locale lors de l'enregistrement. Un coup d'empreintes digitales sera nécessaire pour vérifier que la carte est fixée pour le patientsite:.
- Un glissement d'empreintes digitales peut être utilisé sur tout le site à des fins

d'identification et de récupérer le dossier du patient dans iSanté


- Avant de quitter le
 - O Tous les patients atteints de maladies chroniques seront délivré une carte fraîchement écrite à puce contenant leurs empreintes digitales à partir du site, leur iSanté ID ensemble du pays, et leur rapport mis à jour sommaire.
 - o patients atteints du VIH qui sont en visite mais pas de transfert sur le site doivent avoir une transaction de cessation écrit à leur section locale Site enregistrement.

modifications de l'interface utilisateur pour la carte à puce / empreintes digitales


empreintes digitales et de la technologie de carte à puce fonctionne uniquement avec le navigateur Microsoft Internet Explorer et nécessite le scanner approprié d'empreintes digitales, un lecteur de carte à puce, et le logiciel client (voir section Administration ci-dessous). Sur d'autres navigateurs, l'interface utilisateur pour ajouter les empreintes digitales, la recherche via les empreintes digitales, et d'émettre la carte à puce ne sont pas disponibles. Patients empreintes digitales montrer sur ces navigateurs avec une petite image de l'empreinte digitale dans le coin supérieur gauche de la page de couverture du patient:




Sur la page de couverture du patient, les patients non imprimées ont **Ajouter empreintes digitales** bouton en haut à gauche:



les patients imprimés ont un de la carte à puce d'émission boutondans le top gauche:




Des patients consultant ou le transfert à partir d'un site différent ont un lien au bas de la nouvelle section des formulaires de la page de la liste des formes:



forme Lab utilise maintenant le catalogue de test OpenELIS

partir de 14.2, l'ancienne forme iSanté de laboratoire est plus utilisé que pour formes d'affichage enregistré précédemment. L'interface de forme de laboratoire, si l'utilisation de OpenELIS ou non, utilise une combinaison du catalogue de test OpenELIS et 13 tests supplémentaires absents de ce catalogue. Les tests sont choisis dans le catalogue au fond de la forme (la **de sélection**) liste et affichées dans une liste en haut de la forme **sélectionnée**). (laliste Dans la capture d'écran ci-dessous, une combinaison d'un panneau et des tests individuels sont prêt à être enregistré. Manque de tests à partir du catalogue OE sont marqués avec un type dede **iSanté**l'échantillon. Les tests sélectionnés dans la liste restent à vérifier dans la liste de sélection. Sites de ne pas utiliser OpenELIS ne veut pas voir les panneaux dans la liste de sélection parce que iSanté ne supporte pas les panneaux. Des éléments non enregistrés dans la liste ont des triangles rouges.



Une fois la commande enregistrée dans iSanté, il peut être envoyé à OE via le bouton Envoyer (non représenté ci-dessus parce que les articles ne sont pas enregistrées). A ce moment la décision est gelée; la liste de sélection et les essais OE disparaissent de l'ordre. Manque de tests à partir du catalogue OE restent de sorte que leurs résultats peuvent être saisies manuellement via le formulaire lorsque disponibles; OE résultats des tests de catalogue réapparaîtront automatiquement quand ils ont des résultats. L'ordre ci-dessus est illustré ci-dessous avec deux résultats OE retourné, les deux tests manquants disponibles pour la saisie de la suite directe (actuellement non sauvegardée), et l'OE restant teste en attendant (non représenté).



Ajout d'œdèmes bilatéraux (nutritionnel) symptôme

Une nouvelle case à cocher des symptômes (voir ci-dessous) a été ajouté à l'apport pédiatrique VIH + et fiches de suivi:



La nouvelle case à cocher des symptômes (voir ci-dessous) a également été ajoutée à la section «Motifs de consultation» des formes de soins primaires pédiatriques:

MOTIFS DE CONSULTATION
☐ Suivi Diagnostic Actuel ☐ Nouveau
Général
☐ Asthénie/léthargie
☐ Courbatures
Douleurs, précisez :
🗆 Œdèmes bilateraux (nutritionnel)
□ Œdème, précisez :
☐ Fièvre < 2 semaines
☐ Fièvre ≥ 2 semaines

périmètre brachial ajouté à obstétrique-gynécologie formes

Date de visite:	21/08/14 3JMM/AA	Sauvegarder	Toutes les fiches/Retourner		
FORMATIONS GÉNÉRALES				k.	
ANTECEDENTS HEREDO-COLLATERAUX					
ANTECEDENTS PERSONNELS/HABITUDES					
ANTECEDENTS OBSTETRICO-GYNECOLO	GIQUES				
VACCINS					
SIGNES VITAUX/ANTHROPOMETRIE					
Pds Okg Olb	TA /	om om de Ho	1		Taille mètres cm
Temp ○ °C ○ °F	Pouls		FR IMC	Pds kg/T² m	PB 18 cm
Nom et Prénom du Prestataire :	domo				


Date de décès sur Formulaire d'inscription

Il est maintenant possible d'enregistrer la date malade de la mort sur le formulaire d'inscription:




formulaire Lab utilise maintenant le catalogue OpenELIS

partir de 14.2, l'ancienne forme iSanté de laboratoire est plus utilisé, sauf pour les formes précédemment enregistré. L'interface de forme de laboratoire, si l'utilisation de OpenELIS ou non, utilise une combinaison du catalogue de test OpenELIS et 10 autres tests manquants de ce catalogue. Les tests sont choisis dans le catalogue au fond de la forme (la liste de sélection) et affichées dans une liste en haut de la forme (la liste de sélection). Dans la capture d'écran ci-dessous, une combinaison d'un panneau et des tests individuels sont sur le point d'être sauvé. Manque de tests à partir du catalogue OE sont répertoriés avec un type de iSanté de l'échantillon. Les tests sélectionnés dans la liste restent contrôlés dans la zone de liste de sélection. Sites de ne pas utiliser OpenELIS ne veut pas voir les panneaux dans la liste de sélection parce que iSanté ne supporte pas les panneaux directement. Des éléments non enregistrés dans la liste spectacle avec des triangles rouges.



Une fois la commande enregistrée dans iSanté, il peut être envoyé à OE via le bouton Envoyer (non représenté ci-dessus parce que les articles ne sont pas enregistrées). A ce moment la décision est gelée; la liste de sélection et les essais OE disparaissent de l'ordre. Manque de tests à partir du catalogue OE restent de sorte que leurs résultats peuvent être saisies manuellement via le formulaire lorsque disponibles; OE résultats des tests de catalogue reviendront à iSanté automatiquement. L'ordre ci-dessus est illustré ci-dessous avec deux résultats OE retourné, les deux tests manquants disponibles pour la saisie de résultat (actuellement non sauvegardée), et le reste OE teste en attendant (non représenté)forme.:




MAGERIE ET AUTRES □ JJ/MM/AA Radiographie : Pulmonaire \$ ☐ JJ/MM/AA Résultats : Autre imagerie : Echo doppler \$ Anormale Analyses demandées Anormale ☐ JJ/MM/AA Analyses demandées Autres Anormale e □3J/MM/AA Résultats : La fiche doit être passée en revue par la personne responsable de la qualité des données

ordres d'imagerieet les résultats sont maintenant disponibles dans une nouvelle

nouveau sous-menu de rapports et éléments de menu

A **Tableaux de bord (tableaux de bord)** sous-menu qui comprend les indicateurs du paludisme, de la nutrition, de la tuberculose, gynécologie-obstétrique et de la qualité des données est ajoutée au menu de rapport:



rapports sur les variations

HSIS


Pour accéder au rapport HSIS sur ISANTE, se rendre dans l'onglet Rapports du menu principal comme indiqué ci-dessous, puis cliquer sur Gestion de programme:



On arrive sur la page des rapports, cliquer sur HSIS (rapport ...), voir capture d'écran ci-dessous :



Pour choisir la durée pendant laquelle on veut lancer le rapport, saisir une date de début (MM/AA) et une date de fin (MM/AA), ignorer les autres paramètres, puis cliquer sur le bouton soumettre :



Au lancement du rapport, certains champs sont déjà remplis tandis que d'autres doivent être saisis dans l'interface ci-dessous. Les champs non remplis apparaissent en rouge (voir dessous). Une fois les données manquantes saisies, faire enregistrer. Le rapport est alors disponible sur le système avec les données ajoutées et peut être visualise à nouveau, modifié, imprimé.

		anitaire Haïtien)	Imprimer					
						Date de fin: 11	1/14 MM/A A	
	Date de début: 11/14 MM/AA Statut du patient: -				Date de fin: 11/14 MM/AA			
Statut du Traitement : -						Type de Tests: -		
Niveau organisationnel: Patients						Groupement démographique: -		
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION RAPPORT MENSUELS DES SERVICES DE SANTE						Periode : 01-Nov-2014 To 26-Nov-2014 Population desservie :		
Institution :	: Höpital Saint Boniface de	e Fond des Blancs Nive	eau :			Com	mune : Aquin Departement	
) Frequentation	n de linstitution				43	Soins Bucco-dentaires		
			Nouvelles	ouvelles Subsequentes		2000 000000	Nombre	
Testit	tutionnelles		HOUTENES	Sussequences		Patients vus		
						Extractions		
Non-Ins	nstitutionnelles					Prophylaxies		
						Amalganes		
onsultations Ger	enerales							
categ	gories		Total des consultations					
	egories mes enceintes		Total des consultations 287		5)	Examens de laboratoire Aucuns rés	sultats trouvés	
	mes enceintes		287	Francisco (Aucuns rés Urgences		
4. Femne	mes enceintes		287 Entrees	Gourdes		Aucuns rés Urgences Causes	tultets trouvés	
4. Femne	mes enceintes		Entrees 1. Salance anterieur	Gourdes		Aucuns rés Urgences Causes Accident de la route		
4. Femne	mes enceintes		Entrees 1. Salance anterieur 2. Allocations	Courdes		Aucuns rés Urgences Causes		
4. Femne	mes enceintes		Entrees 1. Balance anterieur 2. Allocations 3. Dons	Courdes		Aucuns rés Urgences Eauses Accident de la route Accident du travail Autres		
4. Femne	mes enceintes	Gourdes	Entrees 1. Salance anterieur 2. Allocations	Gourdes		Aucuns rés Causes Accident de la route Accident du travail Autres Type de prise en charge		
4. Femne	mes enceintes	Gourdes	Entrees 1. Balance anterieur 2. Allocations 3. Dons	Courdes		Aucuns rés Causes Accident de la route Accident du travail Autres Type de prise en charge Medicale		
4. Femme 4. Femme Sorties Contract	mes enceintes	Gourdes	Entrees 1. Balance anterieur 2. Allocations 3. Dons 4. Recettes	Courdes		Aucuns rés Causes Accident de la route Accident du travail Autres Type de prise en charge		
4. Femme 4. Femme Sorties Contract	nes enceintes r es es ectuels services	Gourdes	Entrees 1. Salance anterieur 2. Allocations 3. Dons 4. Recettes Consultations	Courdes		Aucuns rés Causes Accident de la route Accident du travail Autres Type de prise en charge Medicale		
4. Femme Borties Contrac Achat s Medican	nes enceintes r es es ectuels services	Gourdes	Entrees 1. Balance anterieur 2. Allocations 3. Dons 4. Recettes Consultations Pharmacie	Courdes		Aucuns rés Exuses Exuses Accident de la route Accident du travail Autres Type de prise en charge Medicale Chirurgicale		
4. Femme Borties Contrac Achat s Medican	es e	Gourdes	Entrees 1. Malance anterieur 2. Allocations 3. Dons 6. Recettes Consultations 7-barmacie Odontologie	Courdes		Aucuns rés Eauses Aucident du travail Autres Type de prise en charge Medicale Chirurgicale Obstetrico/Gymecologie Urgence Relative Devenir		
4. Femno 8 Sorties Contrac Achat s Medican Materie Equipen	es enceintes sectuels services ments sells fongibles	Sourdes	Entrees 1. Balance anterieur 2. Allocations 3. Dons 4. Recettes Consultations Pharmacie Odontologie Abbratoire Radiologie	Courdes		Aucuns rés Causes Causes Accident de la route Accident du travail Autres Type de prise en charge Medicale Chirurgicale Dystetrico/Gymecologie Ungence Relative		
4.Femme 4.Femme 5orties Contrac Achat a Medican Materie Equipen Divers	es enceintes sectuels services ments sells fongibles	Gourdes	Entrees 1. Malance anterieur 2. Allocations 3. Dons 4. Recettes Consultations Pharmacie Odontologie aboratoire statiologie Mospitalisation	Gourdes		Aucuns rés Eauses Aucident du travail Autres Type de prise en charge Medicale Chirurgicale Obstetrico/Gymecologie Urgence Relative Devenir		
4. Femno 8 Sorties Contrac Achat s Medican Materie Equipen	es schuels services services services senents	Gourdes	Entrees 1. Balance anterieur 2. Allocations 3. Dons 4. Recettes Consultations Pharmacie Odontologie Abbratoire Radiologie	Courdes		Aucons rés Causes Causes Accident de la route Accident du travail Autres Type de prise en charge Medicale Chirungicale Distetrico/foymecologie Jragence Relative Devesir Sosjees		



groupe Indicateur - Paludisme

16 indicateurs de paludisme filtrables par la grossesse, le sexe et le groupe d'âge:


Indicateur
1 : T: Pourcentage de patients ayant eu la fièvre au cours des 2 dernières semaines (OMS)
2 : T: Pourcentage de patients avec fièvre (cas suspect) ayant reçu un antipaludique (OMS)
3 : T: Pourcentage de patients avec malaria confirmée ayant reçu un traitement conforme aux normes nati
4 : T: Pourcentage de patients avec fièvre ayant été testés pour la malaria (OMS)
5 : T: Nombre de cas de la malaria confirmés
6 : T: Nombre de patients ayant bénéficié un test microscopique pour la malaria
7 : T: Nombre de patients ayant un test microscopique positif pour la malaria
8 : T: Nombre de patients ayant un test microscopique positif à Plasmodium falciparum.
9 : T: Nombre de patients ayant un test microscopique positif mixte à Plasmodium (OMS)
10 : T: Nombre de patients ayant un test microscopique positif à Plasmodium autres que falciparum
11 : T: Nombre de patients ayant bénéficié d'un TDR pour la malaria
12 : T: Nombre de patients ayant un TDR positif pour la malaria
13 : T: Nombre de cas suspects de la malaria (fièvre) dépistée (test demande)
14 : T: Nombre de cas de la malaria confirmée
15 : T: Nombre de cas confirmés pour la malaria sévère et mis sous traitement selon les normes nationales
16 : T: Nombre de patients avec Malaria hospitalisés

les indicateurs du paludisme peut être filtrée comme indiqué dans le sélecteur de filtre:



groupe Indicateur - nutrition


Il ya maintenant 16 indicateurs pour la surveillance denutritionfiltrables.



groupeIndicateur - tuberculose

Il ya 63 indicateurs pour la surveillance de la tuberculose, comme indiqué:

Rapports filtres:



Indicateur groupe - obstétrique-gynécologie

Il ya 20 indicateurs de gynécologie-obstétriqueHEALTHQUAL:..

groupe Indicateur - Qualité des

données, il ya 40 indicateurs de qualité des données

Modifications à HEALTHQUAL indicateurs

Les modifications suivantes ont été apportées aux indicateurs de

1. Isoniazide Prophylaxie

Old Dénominateur:

Nombre de personnes VIH + patients ayant fait au moins une visite médicale au cours de la période d'analyse, à l'exclusion des patients abandonnées et les patients pédiatriques avec un résultat négatif PCRNumérateur:.

Old

Nombre de patients VIH + qui ont reçu la prophylaxie INH pendant la période d'analyseDénominateur:.

New

Nombre de patients VIH + inscrits au cours de la période d'analyse, l'exclusion de ceux atteints de tuberculose active, les patients abandonnées et les patients pédiatriques avec un résultat négatif PCRNumérateur:.

New

Nombre de patients VIH + inscrits au cours de la période d'analyse qui a également reçu une prophylaxie INH pendant la périodeNumérateur:.

2. CD4 surveillance

Vieux

Nombre de personnes VIH + patients jamais inscrits sur le site plus de six mois avant la période d'analyse qui ont eu 2 le nombre de CD4 dans les 8 derniers moisNumérateur:.

Nouveau

Nombre de patients VIH + jamais inscrit sur le site plus de six mois avant la période d'analyse qui ont eu 2 de CD4 cours des 12 derniers mois.

rapport Les soins primaires sommaire du patient

Un rapport de synthèse des patients formaté pour adulte, pédiatrique et des soins primaires gynécologie-obstétrique est maintenant disponible sur la page de couverture du patient, similaire à la synthèse du VIH qui était précédemment disponible.

Les patients jamais testés pour CD4

des patients de moins de 5 ans sont maintenant exclus de ce rapport.

admissible mais pas inscrit pour les ARV rapport

Une colonne a été ajouté à ce rapport indiquant le patient de raison n'a pas été inscrit.

éléments d'administration

Logiciels requis pour les empreintes digitales et carte à puce

plus récent logiciel M2SYS pour les empreintes digitales et carte à puce devrait venir d'ici:

https://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8b6c6289596471759c9e

Mot de passe: m2hybr1d



noter que les différentes installation du client doit être utilisé pour 32 bits vs 64 ordinateurs bits. Les deux sont du 10 Juillet 2014. En outre, notez que le serveur 7.0.5 (datée du 6 Décembre, 2013) est nécessaire pour la rédaction de la carte à puce (tirages sont écrites directement à partir du serveur d'empreintes digitales locale à la carte à puce).

Liste des URL LDAP maintenant disponible pour les administrateurs

L'URL ~ iSanté / ldap / list.php peut être utilisé pour voir la liste complète des utilisateurs autorisés de l'annuaire LDAP, avec leurs e-mails et numéros de téléphone:

Liste des comptes								
Nouveau compte								
Nom d'utilisateur	Nom complet	Adresse électronique	Compagnie Numéro de téléphone	Commentaires				
admin	ad admin	admin@uw.edu	I-TECH					
cirgadmin	admin							
crogosin	Carli Rogosin	crogosin@uw.edu	I-TECH					
demo	demo demo	demo.com	itech					
dereil	Emily DeReil	dereil@uw.edu	I-TECH					
<u>jdiallo</u>	Joanna Diallo	jdiallo@uw.edu	I-TECH					
miked4	Mike Davisson	miked4@uw.edu	I-TECH					