



# Disponibilité du matériel

V1 03/2020

# Objectif :

- Connaitre la disponibilité d'un matériel dans son agence.
- Connaitre la disponibilité dans les autres agences Oxypharm.
- Les contrats en attente par rapport à un matériel.

A partir de MMS002, on remplit le champs Code art.  
**ATTENTION** : dans Ordre de tri de bien être en 2-Article, dépôt

Puis on sélectionne la ligne désiré.  
Dans le bandeau en haut de l'écran on choisit Afficher, puis faire suivant jusqu'à l'écran MMS002/H

Dans l'exemple nous prenons l'agence 09X avec pour article BX516L.  
Sur cette première vue, nous voyons 35 de disponibles.

M3 Article. Connecter Dépôt - MMS002/B GROUPE ASTERA OXYPHARM

Rechercher

Ordre de tri: 2-Article, dépôt Afficher: STD02-01-Standard...

Code art  
BX516L Applir

Dép	Désignation	Stock disp appr
09X	STOCK OXYPHARM HEROUVILLE	35
10C	STOCK CERP SAINT LO	
10L	LOCATIONS OXYPHARM SAINT LO	52
10R	REPAR OXYPHARM SAINT LO	
10S	LOCATIONS CERP SAINT LO	
10X	STOCK OXYPHARM SAINT LO	44
11C	STOCK CERP BOULOGNE	
11L	LOCATIONS OXYPHARM BOULOGNE	10
11R	REPAR OXYPHARM BOULOGNE	
11S	LOCATIONS CERP BOULOGNE	
11X	STOCK OXYPHARM BOULOGNE	30
12C	STOCK CERP PONT A MOUSSON	
12L	LOCATIONS OXYPHARM PONT A MOUSSON	20
12R	REPAR OXYPHARM PONT A MOUSSON	
12S	LOCATIONS CERP PONT A MOUSSON	
12X	STOCK OXYPHARM PONT A MOUSSON	9
13C	STOCK CERP ABBEVILLE	

Fermer

Parcourir Paramètres plant Paramètres stock Paramètres dépôt Information Info Expiration et informatio...

Suivant

Sur l'écran ci-dessous on peut voir 33 en Net affectable. Il s'agit de la quantité disponible informatiquement.

**M3 Article** - **Groupe Astera Oxypharm**

Actions Options Agacées Outils

Code art: **BX2HIL** GENERAT AER DTF AUTOSON AOLH1  
 Dépt: **OEX** STOCK OXYPHARM HEROUVILLE

---

**Information dispo**

Stock quant:	0	Der date entrée:	221237
Stock reglé:	12	Der date sortie:	170919
Stock disp appr:	35	Date im phys:	
		Type stock excd:	-Non utl
En commande:	62		
Ord réserves:	0	Nbr ID stock:	47
Ord rés retard:	2048		
Stock diag:	35		
Stock affectab:	33		
Ord affectée:	0		
Net affectable:	33		

Previous Parameters plant Parameters stock Parameters shop Information menu Registration of information

X Fermer

A partir de MMS080, nous pouvons voir la quantité par article en cours rattaché dans un contrat. Ci-dessous, on peut voir que deux contrats ont leur LVO en 66.

M3 Planning Article. Ouvrir - MMS080/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Articles Options Associes Outils

Ordre de tri: 1.Détails 1

Dépt: OEX STOCK OXYPHARM HEROUVILLE

Cd article: 00018 GENERAT AER DTF AUTOSON AOLH1

Option select: X

Stock disp appr: 6

Détail: 30 / 301019

Borne de plant: 30 / 301019

Appt

DIPlan	Cls trans	Sto prévu	DAV cumulé	Cat	St	MA	No de	Ligne	SF	N° de xt	Prealco:	Texte référence
181209	1	7	0	100	22		0000872012	10		0	PCXX=OEX	
170810	1-	6	0	100	66		0003548005	20		0	BRX=OBL	
271810	1-	5	0	100	66		0003708405	20		0	BRX=OBL	
281131	1	6	99999999	100	22		0001724051	10		0	ORL.=OEX	
210132	1	7	99999999	100	22		0001983609	10		0	ORL.=OEX	
240531	1	8	99999999	100	22		0002474502	10		0	ORL.=OEX	
100533	1	9	99999999	100	22		0002478405	10		0	ORL.=OEX	
251133	1	10	99999999	100	22		0002886481	10		0	ORL.=OEX	
171134	1	11	99999999	100	22		0003193900	10		0	ORL.=OEX	

X Fermer

Annuler

Revenir

