

Réception des commandes PLT





Présentation de la plateforme



Préparation des commandes, les outils.

 Mobilité Step-Up (MSU)

Chariot autoporté / CACES 5









Préparation sur le site de Saint - Yrieix

Lundi

06 - Saint Quentin

08 - Maubeuge

32 - Buc/Plessis 1

17 – Chalons

48 - Mareuil

14 - Toulouse 1

03 - Laigneville 1

01 - Saint Etienne 1

Mardi

44 - Nantes (1)

16 – Perpignan

10 - Saint Lô

27 - Cholet

05 - Joué les Tours

33 - Pessac 2

09 - Hérouville 2

30 – Lorient

29 – Vannes

31 - Quimper

Mercredi

03 - Laigneville 2

02 - Conflans

22 - Biron

12 - Pont à Mousson

32 - Buc/Plessis 2

23 – Verneuil

47 - Grand Lille 1

14 - Toulouse 2

01 - Saint Etienne 2

Jeudi

09 - Hérouville 1

34 – Agen

35 – Rodez

33 - Pessac 1

44 - Nantes (2)

Vendredi

11 – Boulogne

13 – Abbeville

04 - Le Havre

52 – Limoges

47 - Grand Lille 2

21 – Liévin

25 - Macon

55 - Lyon

Changement de l'appro en provenance de St Yrieix

Aujourd'hui

Réception faite en palette avec un traitement des BMS et une validation sur NPI



<u>Demain</u>

Réception en palette avec un traitement et une validation sur RCPA sur le même fonctionnement qu'un fournisseur classique



Etat de la préparation actuelle

Traitement actuel des commandes en provenance de St Yrieix



RCPA

Menu 2 : Editions diverses. RCPA

Menu 5 : Lecture des DATAMTRIX. RCPA

Lecture et enregistrement de DATAMTRIX.

AS400

Menu PRE300/350 Renseignement numéro BMS et identifiant. AS400


Menu PRE300/350 Validation global du BMS



A la réception de la marchandise en provenance de SY, une arrivée transporteur sera à faire comme pour un autre fournisseur classique :

Pour commencer, ouvrir MVS





Renseigner le nom du transporteur (pour afficher le dictionnaire des transporteurs, faire entrée directement).

→ Le nbre de colis expédiés / reçus / le poids.

→ Saisir l'identifiant du réceptionnaire.

```
RA11 RCPA
                        Saisie des infos Transporteur
 Transporteur : TNT
 Numéro du récépissé transporteur :
 Nombre de colis
                         expédiés
                                                              00030
                                      00030
 Poids (en kilogrammes)
                                    : 00500
 Code utilisateur du réceptionnaire: UHE
 Commentaire interne concernant ce récépissé :
PAS DE RECEPISSE - CONFIRMEZ PAR <ENTREE>
Entrée: Suite
                                               F10:Création transporteur
                          F3:Retour
```



Renseigner le n° du fournisseur.

- N°8001 = PLA (plateforme) St Yrieix pour <u>CERP</u> pour faire le rapprochement de la commande.
- N°8002 = PLA (plateforme) St Yrieix pour <u>OXY</u>.

```
RA81 RCPA

Sélection de la (des) Commande(s) et Rapprochement Réception

Fournisseur (F): F 3001!!!PLA ST YRIEIX -> CERP
ou Intermédiaire (I)

N° de Commande interne: ____ ou N° de Commande spécifique SRA: _____

Article (Codes/Dés.): _____
- CIP/ACL7 ou 13
- GTIN13
- Réf.interne
- Mot directeur

Edition Commande(s): O (O/N)

F2:Dic Fournisseurs ou Intermédiaires F3:Retour
```



Entrée marchandise

Scanner le produit ou renseigner manuellement le CIP/code interne.

Renseigner la quantité comptée puis faire entrée.

```
DR 22/03/23 11:08:22
 RX01 RCPA
                  Réception et Mise en stock d'un Article
            109568
                       du: 15.03.23
                                      de type: PLA Fournisseur: 08001 Sté: OX
Commande N°:
Palette N°:
            VLIWASORB PR PA 12,5X12,5 B10
                                               Gab/Far:
                                                         30/
                                                                 Statut: COM
CIP/ACL7 6380512 CIP/ACL13 3401563805120 GTIN13 4056649071976 Ref.int PG061
Codes Géo : Pick. 040C309
                                           Gab.
                                                          Manu.
Total Qtés : Cdée
enregistrées Reçue
                                      0
                                           M.e.Stock
                                                         0
                                                               Incident
                                                                            0
Détail des enregistrements et Nouvelle saisie pour mise en stock :
N° lot
                     Date pér.
                                 Emplacement Contenant
                                                           UnitésxCartons=Total
VEUILLEZ SAISIR LES QTES
F2:Dic. F3:Retour F4:P2/3 F5:P3/3 F6:Chgt Art F7/F8:Préc/Suiv F9:Autres Cdes
F10:Chgt Imp F11:Bilan m.e.s F12:Corr.Liti F13:Codes Art F14:Détail AE F23
                                                                      21/06
```



Entrée marchandise

L'entrée marchandise de ce produit pour les qtés renseignées est alors effectuée, nous pouvons passer au produit suivant.

| RX01 RCPA | | | | DR 22/ | 03/23 11:1 | 0:53 |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------|
| | | | en stock d'un . | | | 1/3 |
| Commande N°: | 109568 | u: 15.03.23 | de type: PLA | Fournisseur | : 08001 St | é: OX |
| Palette N°: | | Colis N | | | | |
| | | | 5 B10 | /Far: 30/ | Statut: | COM |
| | | | 5120 GTIN13 | 4056649071976 | Réf.int | PG061 |
| ATTENTION : | PRODUIT /MANG | UANT | | | | |
| | | | | | | |
| Codes Géo : | PICK. 040C30 | 9 RéS. | GAB. | MANU. | | |
| | | | | | | |
| Total Qtés : | | BL/AE | Facturé | | | |
| enregistrees | Reçue 5 | ?lacemt | 5 M.e.Sto | ck 0 | Incident | 0 |
| D44-41 4 | | N11 | | | | |
| N° lot | | | e saisie pour : lecement Cont | | Óar Cantona | _matal |
| N- IOC | Dat | _ | 40C309 | | 5 DET | = 5 |
| | | Ü | 400309 | | J DEI | _ 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | x U | G?: |
| MISE EN STOC | K EFFECTUEE.V | EUILLEZ RELI | RE UN NOUVEAU | PRODUIT | | |
| | | | :Chqt Art F7/ | | F9:Autres | Cdes |
| | | | rr.Liti F13:C | | | |
| M <u>B</u> ■ | | | | | | 20/002 |
| | | | | | | 20,002 |



Entrée marchandise

Une fois l'entrée marchandise faite, une étiquette jaune s'édite sur l'imprimante du poste de traitement.



Pour les produits n'ayant pas d'information « Bippables », exemple : Embout de canne, Oxypharm fournira une étiquette, contenant le Datamatrix du produit.

Ces étiquettes seront transmises avec les produits livrés (sur le contenant).

Ce Datamatrix pourra alors être lu lors de l'entrée marchandise, par l'opérateur en réception.




Entrée marchandise

<u>Cas d'une correction de ligne</u>. Dans notre exemple, nous avons reçu qu'1 unité sur les 3 commandées. Faire l'option **F12** = Correction/litige.

```
RX01 RCPA
                                                          DR 17/05/23 12:04:59
                   Réception et Mise en stock d'un Article
Commande N°: 110135
                        du: 11.05.23
                                       de type: PLA Fournisseur: 08001 Sté: OX
Palette N°:
                              Colis N° :
           : BISTOURI CPLT SW N23 BT10 U23
                                                Gab/Far:
                                                                  Statut: COM
Article
CIP/ACL7 2431454 CIP/ACL13
                                           GTIN13 5033955005108 Réf.int PW430
Codes Géo : PICK. 085J203
                             RéS.
                                            GAB.
                                                           MANU.
Total Otés : Cdée
                           BL/AE
                                            Facturée
enregistrées Reçue
                           Placemt
                                            M.e.Stock
                                       1
                                                          0
                                                                Incident
Détail des enregistrements et Nouvelle saisie pour mise en stock :
N° lot
                      Date pér.
                                  Emplacement Contenant
                                                            UnitésxCartons=Total
                      29/02/28
 6412302
                                    085J203
                                               010203
                                                                    DET
                                  29/02/2028
             6412302
MISE EN STOCK EFFECTUEE, VEUILLEZ RELIRE UN NOUVEAU PRODUIT
F2:Dic. F3:Retour F4:P2/3 F5:P3/3 F6:Chgt Art F7/F8:Préc/Suiv F9:Autres Cdes
F10:Chqt Imp F11:Bilan m.e.s
                               F12:Corr.Liti F13:Codes Art F14:Détail AE F23
```

Entrée marchandise

Renseignement des qtés et du motif de l'incident. Dans notre exemple, 2 unités en produits manquants. Faire **F9** pour valider la saisie.




Entrée marchandise

Dans le cas d'un <u>manquant transporteur</u>, si la qté manquante, vient à nous être livrée plus tard, il y a la possibilité d'apporter des modifications à la mise en stock initiale. Et ce, même après la validation de la commande.

```
RA14 RCPA
                                                           DR 17/05/23 16:52:05
    Sélection des lignes à corriger & Création de la Commande de correction
                     du : 11.05.2023 Type : PLA COMMANDES APPRO SY
 Cde N° : 110135
 Réceptionnée le : 17.05.2023
                                     Fourn.: 8001 !!!PLA ST YRIEIX -> CERP
 Validée le
                   17.05.2023
                                      (Std :
                                                          Dét :
 S=Sélectionner
                   D=Supprimer ligne de correction
     Code Article Désignation (F4 <->)!
                                                          BL !reque!m.e.s.!co
           2431454 BISTOURI CPLT SW N23
                                            PNM
                                                                           1 PM
    4046955218288 PROLONG BRA LP0M25R3V
                                            PNM
                                                      600
                                                            600
                                                                           O PM
                            Code utilisateur correction :
ABANDON LORS DE LA SAISIE D'ENREGISTREMENT DE LA CORRECTION
3:Retour F4:<-> F5:<-> F7/F8:Préc/Suiv F9:Créat. Cde de correct. F10:Ajout Lig
```

Entrée marchandise

L'écran de correction s'affiche et nous allons pouvoir faire les modifications désirées.



Pour faire la modification des qtés, il faut supprimer la qté inscrite sur la ligne d'incident, ainsi que le motif de correction.

Inscrire la gté totale réceptionnée sur la partie « Mise en stock ».

Dans notre exemple:

Nous avions reçu la veille 1 unité sur les 3 commandées. Les 2 unités réceptionnées sont additionnées à la mise en stock.

| RA87 RCPA | | | | DR 17/05/23 16: | 59:33 | | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------------|-------|--|--|
| Correction/Création d'une ligne dans la Commande de correction | | | | | | | |
| Cde N°: 110135 du 11.05.23 de type PLA et DETAIL Fourn.: 8001 Sté: OX | | | | | | | |
| N°Lg: 001 A | N°Lg: 001 Article: 2431454 BISTOURI CPLT SW N23 BT10 U23 St: COM | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | . Qté | ! PxPub.T | TC ! Numéro de lo | t! | | | |
| Commandé | 3 | ! PNM | ! | ! | | | |
| | | ! | ! | ! | | | |
| BL/AE | 3 | ! PNM | ! | AVANT | | | |
| | | ! | ! | ! | | | |
| | | ! | ! | ! | | | |
| Reçu | 1 | ! PNM | ! 6412302 | ! | | | |
| | | ! | 1 | ! Motifs ! Ssm ! ! | Nb d | | |
| | | ! | ! | ! Cor ! Lit ! Lit ! P ! | coli | | |
| Mis en stock | . 1 | ! PNM | ! 6412302 | | en L | | |
| | | ! | ! | | | | |
| | | ! | ! | | | | |
| En incident | 2 | ! PNM | 6412302 | ! PM ! 202 ! BL ! 2 ! | | | |
| | | ! | ! | | | | |
| | | ! | 1 | | | | |
| Date(s) de péremption reçue(s) en incident : / / / | | | | | | | |
| Commentaire: | | | | | | | |
| VEUILLEZ SAISIR LES QUANTITES MISES EN STOCK | | | | | | | |
| F2:Dic. F3:Retour Entrée:Contrôler F9:Valider | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| RA87 RCPA Correcti | 100 1 | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|---------|-------|-----|----------|
| | | | 23 | | | | | :28:43 |
| | | | | | | | | - 6 - OT |
| Cde N°: 110135 N°Lg: 001 Arti | | | | | | | | |
| N-Lg. OOL ALCI | .cre. 243. | 1454 | BISTOOK | I CPLI SW | NZ3 BII | 0 023 | SC. | COM |
| | Oté ! P: | xPub.TTC | ! Numéro de 1 | ot! | | | | |
| Commandé | 3 ! PI | | ! | | | | | |
| ! | ! | | ! | • | | | | |
| BL/AE | 3 ! PI | NM | ! | | Δ | PRE | S | |
| ! | ! | | ! | ! | | | | |
| ! | 1 | | ! | 1 | | | | |
| Reçu ! | 3 ! PI | MM | 6412302 | 1 | | | | |
| ! | ! | | ! | ! M | otifs | ! Ssm | 1 | ! Nb de |
| ! | ! | | ! | ! Co: | r ! Lit | ! Lit | ! P | ! colis |
| Mis en stock! | 3 ! PI | NM | 6412302 | ! | 1 | ! | ! | ! en Lt |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 1 | | ! | 1 | ! | ! | ! | ! |
| En incident ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | | ! | ! | 1 | ! | ! | ! |
| ! | ! | | ! | ! | 1 | ! | ! | ! |
| Date(s) de pére | mption re | eçue(s) e | n incident : | | | | | |
| Commentaire : | | | | | | | | |
| COMPLETER VOTRE | | | | | | | | |
| F2:Dic. F3:Ret | our Enti | rée:Contro | ôler F9:Vali | der | | | | |
| M₿■ | | | | | | | | 18/016 |

Suite à la validation, pour les commandes ayant un incident, un message d'information apparaitra pour remonter les documents indiqués à la plateforme de Saint Yrieix.

plateforme@oxypharm.fr

| ₩ (B) TNI2270 (BOSDWOO1 DRIVE CERD. BOIL | DUEN.FR) [D83L974] - PowerTerm InterConnect | _ | a x |
|--|---|---|--------|
| Fichier Edition Terminal Communicat | | | B / |
| 약 ¼ 🗈 🖺 🍮 ॐ ※ 🖮 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | *********** | | |
| | ** RXSK ATTENTION ** | | |
| | ** | | |
| | ** VEUILLEZ FAIRE SUIVRE A l'ADRESSE MAIL : ** | | |
| | ** - plateforme@oxypharm.fr ** LES DOCUMENTS SUIVANTS : ** | | |
| | ** - Le récépissé du transporteur | | |
| | ** - Le bon de livraison ** | | |
| | ** - Le bilan de la commande réceptionnée ** | | |
| | ** | | |
| | ** <entrée> pour finaliser la validation **</entrée> | | |
| | ********** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| WR | + | + | 19/044 |



<u>Packing List / Liste de colisage en</u> provenance de SY :

N° du BL

Code client CERP

Numéro « SSCC » du colis où se trouve le produit.

Liste des produits de la palette



Société anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 598 514 euros 329 879 050 RCS Rouen Code APE 4774 Z - TVA FR 94 329 879 050 Adres : Postale : 39, rue des Augustins - CS 51281 - 76178 Rouen Cedex

Coordonnées Commerciales

Votre Contact : Téléphone : Courriel :

Informations Logistiques

Bon de commande N° : Multi-Commande

Code Client: 09C

Agence de PLATEFORME LOGISTIQUE

Nombre de colis : 3 Nombre de palettes : 0

Poids total: 1245.665

Transport: TRANSPORTEUR MODELE

PACKING LIST

N° 200000063

EXPEDITION: 1000029

PAGE: 1(1)

Du: 02/03/2023

Informations de Livraison

HEROUVILLE
BD DE LA GRANDE DELLE
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Hayon : Non.

Informations Client

Votre référence de commande : Non renseigné

| Réf Oxypharn GT/N | Libellé court | Qté Livrée N° de Lot | N° Colis Date de péremption | N° Palette Qté par Lot |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| RH981 | NEB ATOMISOR TRACHEO NL9MRT | 1 | 336650660500001298 | · |
| | | TEST | | 1 |
| RH071 | ANIOSGEL 85NPC 300ML 1644762 | 6 | 336650660500001298 | |
| | | TEST | | 6 |
| PG061 | VLIWASORB PR PA 12,5X12,5 B10 | 5 | 336650660500001311 | |
| | | TEST | | 5 |
| PF463 | EMBOUT DEAM CC 119X45 A000221 | 4 | 336650660500001298 | |
| I | | TFQT | | Λ |

Les points positifs

Traçabilité

Liste de colisage par palette

Gestion des erreurs





