



Oxygène

V1 08/2021



Sur PC

Sur PDA

Objectif :

- Manipulation sur l'ordinateur
 - Achat d'une bouteille O2 à la CERP.
 - Préparation d'une bouteille O2.
 - Retour d'une bouteille O2 à la CERP.
 - Retour SBV
 - Retour ESC
- Manipulation sur le PDA (Mobilité)
 - Achat d'une bouteille O2 à la CERP.
 - Préparation d'une bouteille O2.
 - Retour d'une bouteille O2 à la CERP.
 - Retour SBV
 - Retour ESC

LOCATION DE BOUTEILLE à LA CERP

Achat de la bouteille

Nous devons tout d'abord acheter de l'oxygène à la CERP.

Pour cela, sous NPI, saisir le code client correspondant à votre agence (voir tableau ci-contre).

Saisir ensuite la quantité de bouteilles souhaitées.

L'OP de réception d'une bouteille sort sur un papier OP CERP.

Numéro	Agence	code
01	St Etienne du R	001574
02	Conflans Ste Honorine	001584
03	Laigneville	001585
04	Le Havre	001587
05	Joué les Tours	029488
06	Saint Quentin	001588
08	Maubeuge	001589
09	Hérouville-Caen	001591
10	St Lô	001592
11	Boulogne-Hesdin l'Abbé	001594
12	Pont à mousson	029949
13	Abbeville	001595
14	Toulouse-Balma	001575
16	Perpignan-St Estève	001576
17	Châlons en Champagne	001597
22	Biron	029712
23	Verneuil sur Avre	001578
25	Mâcon	001600
30	Lorient	001581
32	Buc	001605
33	Pessac-Bordeaux	001607
34	Agen	001608
35	Rodez	001609
44	Nantes-les sorinières	037127
47	Grand Lille	001590
48	Mareuil les meaux	001598
52	Limoges	001610
55	Lyon Sud	040176
58	Chauray	050089

Collecte de la charge sur NPI

Sous AS400, faire le choix 1.COLLECTE

```
SE-01 QPADEV0001 USE          CE          MENU01          25/01/22 15:41:05
MENU PRINCIPAL

1. COLLECTE
2. PREPARATION
3. LIVRAISON FACTURATION
4. STOCKS
5. RECEPTION
6. RETOURS
7. OXYPHARM
8. EXPORT
9. GESTION DES ARTICLES
10. GESTION DES CLIENTS
11. GESTION DES CONDITIONS COMMERCIALES
12. GESTION DES DICTIONNAIRES
13. GESTION DES PARAMETRES GENERAUX SOCIETES / AGENCES
14. GESTION DES MENUS ET HABILITATIONS
15. OUTILS D'EXPLOITATION
16. GESTION DES GROUPEMENTS SRA/CAP

90. Fin de session

Option : 1_____ F7=D{developper
```

Choix : 1.COLLECTE en clair

```
SE-01 QPADEV0001 USE      CE      COL100      25/01/22 15:44:43
Saisie des critères de recherche du client et prise en compte de la demande

Client      : 001574      Ag commerciale: SE      Code t{l{trans: _____
D{nom ciale: _____      Nçabr{g{ : 8 / 01 / _____
Action PM   : _____      Nç t{l : _____
Adr liv     : _____      Nç CIP: _____
Ville      : _____
Message @ communiquer au client:
                                           Valid{ O/N:
                                           -

Commentaire interne:

R}gles
d'exploitation      Ag Ferm collecte For\age <-- Livraison ->
pr{p date heure possible ag tour date

F1=Synth}se client  F2=Tourn{es  F6=Codes T{l{trans  F7=Offres promo
F10=Suivi des commandes  F11=Adresses sp{cifiques
```

```
SE-01 QPADEV0001 USE      CE      MENU01      25/01/22 15:43:51
COLLECTE

1. Collecte en clair      COL200
2. Suivi des commandes    COL400
3. Synth}se article      ART401
4. Synth}se client        CLI700
5. Calendrier des ouvertures/fermetures exception.  CLI670
6. Recherche des tourn{es d'un client  LIU300
7. Recherche d'une offre promo @ partir d'un article  CC0500
8. Gestion des {tiquettes prix
9. Message inter-agence    AGE900
10. MAJ des Nç de t{l{phone d'un client  CLI685
11. Renseignements pratiques sur liste d'Articles  ART402
12. Gestion de la p{nurie  COL500
13. lgsc01 suivi BLU      L6SC01
14. Gestion de l'{quipe officinale client
15. Ecran saisie collecte externe MUS DBCE01      DJCE01
16. Ecran saisie collecte Oxypharm M3 DBCE03      DJCE03      +

90. Fin de session

Option : 1_____      F7=D{veloper
```

Saisie informations de l'agence

Modifier la tournée pour que l'OP sorte en agence Oxypharm.
Pour cela faire **F2** puis **F1** pour avoir accès à la tournée.

SE-01 P000412000 USE CE COL100 28/01/22 11:02:17

Saisie des crit}res de recherche du client et prise en compte de la demande

Client : 001574 Ag commerciale: SE Code t{l{trans: 0015740

D{nom ciale: -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE N{abr{g{: 8 / 01 /

Action PM : N{ t{l: 02-32-95-82-68

Adr liv : 1 RUE DE LA FERME N{ CIP: 1769021

DSIC15

Liste des tourn(es d'un client

Afficher @ partir de :

1=Choisir 7=Message FDR

Op Ferm collecte Tourn{e <----- Livraison ----->

date heure for\able ag tourn{e date ass

F1=Tourn(es agence D{filHaut=Tour.pr{c. D{filBas=Tour.suiv. F2=Tour.ult{

Mettre **1** devant la ligne R..X (correspondant à votre agence).
Puis faire **Entrée**.

SE-01 P000412000 USE CE COL100 28/01/22 11:16:44

Saisie des crit}res de recherche du client et prise en compte de la demande

Client : 001574 Ag commerciale: SE Code t{l{trans: 0015740

D{nom ciale: -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE N{abr{g{: 8 / 01 /

Action PM : N{ t{l: 02-32-95-82-68

Adr liv : 1 RUE DE LA FERME N{ CIP: 1769021

DSIC15

Liste des tourn(es d'une agence

Afficher @ partir de :

1=Choisir 7=Message FDR

Op Ferm collecte Tourn{e <----- Livraison ----->

date heure for\able ag tourn{e date ass

28/01/22 16:30 SE STRA TRANSPORTEUR VENDREDI 29/01/22

28/01/22 17:00 SE 5360 ST BRIEUC 29/01/22

28/01/22 17:30 SE 5399 TOURNEE POUBELLE VENDR 28/01/22

28/01/22 17:30 SE 53EX TOURNEE EXPRESS VENDRE 28/01/22

28/01/22 17:50 SE EXP5 EXPORT DE MASSE DU VEN 28/01/22

1 28/01/22 19:58 SE R01X OXYPHARM INSTALLATION 28/01/22 1

28/01/22 20:15 SE 6102 DIEPPE 29/01/22 +

F1=Tourn(es client D{filHaut=Tour.pr{c. D{filBas=Tour.suiv.

Faire Entrée

```
SE-01 QPADEV0001 USE          CE          COL100      25/01/22 15:46:06
Saisie des crit}res de recherche du client et prise en compte de la demande

Client      : 001574          Ag commerciale: SE          Code t{l{trans: 0015740
D{nom ciale: -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE          N{abr{g{: 8 / 01 / 
Action PM   :                  N{ t{l: 02-32-95-82-68
Adr liv     : 1 RUE DE LA FERME          N{ CIP: 1769021
Ville       : 76800          SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Message @ communiquer au client:

Valid{ 0/N:
-

Commentaire interne:

R}gles
d'exploitation          Ag Ferm collecte For\age <-- Livraison -->
pr{p   date   heure possible ag tour   date
R}gle par d{faut        SE 25/01/22 17:30        SE 2399 25/01/22
UACCINS 2020            SE 25/01/22 17:30        SE 2399 25/01/22
OXYPHARM PLESSIS - ST ETIENNE PL 25/01/22 17:00        PL 230X 25/01/2 +
F1=Synth}se client    F2=Tourn{es    F6=Codes T{l{trans    F7=Offres promo
F10=Suivi des commandes F11=Adresses sp{cifiques
```

Indiquer la quantité demandée, ainsi que le code article de la bouteille

Faire Entrée

```
SE-01 QPADEV0001 USE          CE          COL200      25/01/22 15:44:43
Collecte en clair
Client: 001574 -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE          Ag commerciale: SE

  Qt{ Article                      MP      Type          UG
  _ 1_   DT280_
Op Qcom D{signation article          I  Qt{ Disp  U  Ag  Dliv  Tour  C  Stk  MP  UG

Article :                      Ppub:          PC:          Pfac:          TUA

2=Mod 4=Sup 5=Affiche 7=Prix CEDIVET 8=Synth art 9=Remplace 10=Commentaire
Op Qcom D{signation article          I  Qt{ Disp  U  Ag  Dliv  Tour  C  MP  UG  A  Typ  Ofp

F1=Synth client  F2=Message FDR  F7=Autre collecte  F9=Conditions offre
F10=Collecte sp{cifique  F14=Modif tourn{es
```

Mettre FIN et faire Entrée

SE-01 QPADEV0001 USE CE COL200 25/01/22 15:52:30

Collecte en clair

Client: 001574 -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE Ag commerciale: SE

Qt{	Article	MP	Type	UG
FIN			IMM	

Op	Qcom	D{signation article	I	Qt{	Disp	U	Ag	Dliv	Tour	C	Stk	MP	UG
1		OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15		1			SE	2501	2399		1		

Article : 3458515 Ppub: PC: Pfac: 10,00 TVA 4

2=Mod 4=Sup 5=Affiche 7=Prix CEDIVET 8=Synth art 9=Remplace 10=Commentaire

Op	Qcom	D{signation article	I	Qt{	Disp	U	Ag	Dliv	Tour	C	MP	UG	A	Typ	Ofp
----	------	---------------------	---	-----	------	---	----	------	------	---	----	----	---	-----	-----

F1=Synth client F2=Message FDR F7=Autre collecte F9=Conditions offre
F10=Collecte sp{cifique F14=Modif tourn{es

Résultat saisie de la commande

```
SE-01 QPADEV0001 USE          CE          COL200      25/01/22 15:52:30
Collecte en clair
Client: 001574 -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE          Ag commerciale: SE

DBCC11          Bilan de votre commande

D{but de collecte. : 15:46:06          Dur{e appel: 07:53
Fin de collecte. . : 15:53:59

Lignes saisies . . :      1
Lignes g{n{r{es. . :      1

Lignes livr{es par SE le 25/01/22 par la tourn{e 2399 :      1
Lignes livr{es ult{rieurement . . . . . :
```

Si commande urgente libérer la préparation

```
SE-01 QPADEV0001 USE          CE          COL410      25/01/22 16:02:28
Liste des commandes

Afficher @ partir du client . : _____
4=Annuler  5=Visu Lg Cde  9=Visu OP 10=Modif Type Cde 11=Pr{parer
Collecte      Client          Prtf NbLg Etat Or.
Ag   date   heure
11 01 25/01/22 15:46 001574 -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE          1   C   C
```



Préparation via l'ordinateur

Réception de la BTO2 sous M3

Sous M3, la bouteille se trouve dans l'emplacement RECEPCERP.

Il faut donc la mettre en BTOXGAZPLN via Transfert Changer Empl (MMS177)

Dans les raccourcis cliquer sur Traçabilité appareil

M3 Identité Stock. Ouvrir Boîte à Outils - MWS060/B GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Rechercher

Zoom Aide

Dépôt: 01X STOCK OXYPHARM ST ETIENNE

Applir

Ordre de tri: 1-DEPOT-ART-EMP Vue: STD-DEPOT, ARTIC...

No de réception

Dép	Code Article	Nom	Emplacem	N° Immo	Comme	S aff	SkD	GrArt	Adresse	DExpi	DI
01X	DT280		BT								
01X	DT280L	OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15	RECEPCERP	2200000003	V80 00	Non affectable	1	31			
01Y	DT300	OXYGENE MED LIQUIDE	STOXVOY		V01 014	6000	6000	00000			

La fenêtre MMS235 s'ouvre.
Ouvrir Numéro Lot/Série. Ouvrir/Connecter Art" écran B vue 1 puis renseigner le code article et le n° d'IMMO de la bouteille. Double cliquer sur la ligne concernée.

SOL FRANCE	AIR LIQUIDE	AIR PRODUCTS
DT280L=> B15	OH201 ou DT270 => B15	LC312L ou DT270L=> B15
DT260L=> B5	OH191 ou IE373 => B11	LC301L ou DT250L=> B5
DT230L=> B2	OH181 ou IG631=> B5	LC292L ou DT241L=> B2
	OH172 ou HY985=> B2	

M3 Numéro Lot/Série. Ouvrir/Connecter Art - MMS235/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Zoom Aide

Code art: DT280L OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15

Applir

N° Immo

1201002046

Ref Lot 1

Ref Lot 2

Der date transaction

1201002046			071115
1201002091	2011241111X0	00541F	071115
1201002131	2011020112X0	0054HF	071115
1201002132	2011020112X0	0054HF	071115
1201002133	2012231211X0	00541 F	071115

SOL France

Renseignez dans la zone n° de série fab les 6 premiers caractères du code se trouvant sur le corps de la bouteille :

- ensuite renseignez les zones Réf lot 1 (et 2 facultatif)
- le n° unique de bouteille,
- la date expiration tel que noté sur l'étiquette plastique

Faire Suivant pour validation

M3 Numéro Lot/Série. Ouvrir/Connecter Art - MMS235/E GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

En-tête d'écran

Code art: DT280L OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15

Numéro immo: 1201002046

Informations de base

Etablissement: 06X ST QUENTIN

Affectable: ☒

Type de lot: 2-Saisi, no série ▾

N° série fab: EDS45A

Date Expiration: 200217 📅

Ref Lot 1: 2011200212X000546F

Ref Lot 2: 026




AIR LIQUIDE

Renseignez dans la zone N° de série fab les 7 premiers caractères du code se trouvant sur le corps de la bouteille ou dans le chapeau de la bouteille.

- ensuite renseignez les zones Réf lot 1,
 - la Date Expiration tel que noté sur l'étiquette plastique
- Faire Suivant pour validation

Réf lot 1

Date Expiration



AIR PRODUCTS

Renseignez dans la zone N° de série fab les 7 premiers caractères du code se trouvant sur le corps de la bouteille ou dans le chapeau de la bouteille.

- ensuite renseignez les zones Réf lot 1,
 - la Date Expiration tel que noté sur l'étiquette plastique
- Faire Suivant pour validation

M3 Numéro Lot/Série. Ouvrir/Connecter Art - MMS235/E GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

En-tête d'écran

Code art: DT280L OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15

Numéro immo: 1201002046

Informations de base

Etablissement: 06X ST QUENTIN

Affectable: ☒

Type de lot: 2-Saisi, no série ▾

N° série fab: EDS45A *

Date Expiration: 200217 📅

Ref Lot 1: 2011200212X000546F

Ref Lot 2: 026



Retrouver une bouteille avec son numéro de série fabricant.
Sur cet écran se mettre en ordre de tri 3-N° série fab

Le numéro de la bouteille M3 est disponible dans le zone Numéro immo
Taper le numéro de série fab, puis Entrée
Si le numéro est reconnu, la bouteille apparaît en première ligne.
Double clique sur la ligne.

M3 Numéro Lot/Serie. Ouvrir/Connecter Art - MMS235/B1 GROUPE...

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher

Zoom Aide

Ordre de tri: 3-No série fab et cde...

Applr

N° série fab	Code article	Nom
EDS45N		
EDS45N	DT260L	OXYGENE MED OXAL CH1M3 B5
EDS45N010119	DT260	OXYGENE MED OXAL CH1M3 B5

Le numéro de la bouteille M3 est disponible dans le zone Numéro immo
Faire [Fermer](#) pour sortir de l'écran

M3 Numéro Lot/Série. Ouvrir/Connecter Art - MMS235/E

GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions

Options

Associées

Outils

Créer

Sélectionner

Modifier

Copier

Afficher

Supprimer

Actualiser

Texte

En-tête d'écran

Code art:

DT260L

OXYGENE MED OXAL CH1M3 B5

Numéro immo:

2000324867

Informations de base

Etablissement:

06X

ST QUENTIN

Affectable:

☒

Type de lot:

2-Saisi, no série

N° série fab:

EDN32N

*

Date Expiration:

011024

Date péremption:

Ref Lot 1:

2013011019X00054GF

Ref Lot 2:

058

Retour via l'ordinateur

Sortie de stock Oxypharm, pour un retour chez CERP

Visualisation du stock

Ouvrir "Identité stock"(MWS060), écran B, vue 5-DEP-EMP-ART-LOT, renseigner le dépôt, puis l'emplacement "BTOXGAZVID".

Taper Entrée.

La liste des bouteilles vides apparaît, elle servira d'aide à la saisie.

M3 Identité Stock. Ouvrir Boite à Outils - MWS060/B GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Rechercher

Ordre de tri: 5-DEP-EMP-ART-LOT Vue: STD1-DEPOT, EMP...

Dépôt:

Applir

Conten No de réception

Dép	Emplacem	Code Article	Comme	TpA	GrA	N° Immo	Nom	SkD	N° série fabricant	Réf.lot 1	DExpi	DDtEnt	Dt inv	
09X	BTOXGAZVID	<input type="text"/>				<input type="text"/>								
09X	BTOXGAZVID	DT230L		Art de Loc	32	2000346530	OXYGENE MED OXAL CH0,4M	1	EFQ9HD	2011300420X00	300425	160421		
09X	BTOXGAZVID	DT230L		Art de Loc	32	2000346531	OXYGENE MED OXAL CH0,4M	1	EEN9UT	2011300420X00	300425	160421		
09X	BTOXGAZVID	DT230L		Art de Loc	32	2000371628	OXYGENE MED OXAL CH0,4M	1	EFCFRQ	2014081020X00	081025	160421		
09X	BTOXGAZVID	DT280L		Art de Loc	31	1900323433	OXYGENE MED OXAL CH3,2M	1	EEPCW	2013211119X00	211124	170421		
09X	CH-ALENCON	CG122L		Art de Loc	42	1601576755	POMPE RYTHMIC EVOL KP50	1	152340602018			090120		

Sortie de stock Oxypharm (SBV)

Ouvrir l'écran des OD (MMS100/B1), être en ordre de tri: 3-Cat réf ordre

Remplir le champ Etablissement: et Type OD par SBV.

Faire Entrée

Puis cliquer sur l'icone Créer dans la barre d'outils en haut

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir - MMS100/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associ  es ▾ Outils ▾

Cr  er S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte


Ordre de tri: 3-Cat r  f ordre Vue: -A blanc

Etablissement: 09X ▾ HEROUVILLE

Statut bas: -

Statut haut: -

Appl  r

Cat	N�� Contrat	LgCdRf	Sf	No ordre	E	Type OD	Date	D��p	LgC	SBa	SHa	Respons	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		SBV				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				0004356390		SBV	311016	09X		15	15	MAFONTA	
				0004583154		SBV	210217	09X		15	15	GAANQU	

Renseignez le Resp. technique par votre code user ainsi que l'Emp.destination par BTOXGAZVID.
Puis faire Suivant

M3 Ordre de Réquisition. Saisir/Changer - MMS100/E GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

En-tête d'écran

Etablissement: 09X

Type ordre: SBV

Numéro ordre: SORTIE BOUTEILLES VIDES

Détails ordre de réquisition

Responsable: CHLECL

Dt.transaction: 260821 10 : 18 CET

Dépôt: 09X /

Resp. technique: CHLECL

Statut: 15 / 15

Emp.destination: BTOXGAZVID

Fermer

Parcourir

Détails or...

Texte

1 Ordre Ré...

2 Ordre Rêq...

<

Suivant >

Entrer le code article de la bouteille.

La quantité du nombre d'article trouvé dans l'identité des stocks (MWS060).

Attention mettre au maximum 10 en quantité. Cela peut bloquer lors de la validation.

Puis faire **Suivant** deux fois pour faire apparaître une ligne sur la partie supérieure de l'écran

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-ligne, emplac Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qté.trans	UBa	Emplacem	N° de lot	Stt	Liv	SHa
<input type="text"/>	<input type="text"/>								

Dép Code article Qté.trans Emplacem Stt

09X DT230L 1

✕ Fermer B Parcourir E Détails F Détails

< Suivant >

Le statut de la ligne sera à 15, faire ensuite **Fermer**. Vous aurez un message d'avertissement et la ligne passera à 22

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  erS  lectionnerModifierCopierAfficherSupprimerActualiserTexte

ZoomAide

Ordre de tri: 1-ligne, emplaceVue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qt��.trans	UBa	Emplacement	N�� de lot	Stt	Liv	SHa	
10		DT230L	1	UN			2		15	

D  pCode articleQt  .transEmplacementStt

09X

X Fermer

B Parcourir

E D  tails

F D  tails

<

Suivant >

Raccourcis

Affecter

Ordre R  q/Distr. O...

Ordre R  q/Distr. O...

Infor Smart Office

!

Toute la quantit   n'est pas affect  e    une ou plusieurs lignes de commande

OK

Cliquez sur **OK**



Vous devrez ensuite mettre la ligne en surbrillance en cliquant dessus et faire dans les raccourcis Affecter

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  er S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Zoom Aide

Ordre de tri: 1-ligne, emplace Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qt��.trans	UBa	Emplacement	N�� de lot	Stt	Liv	SHa	
10		DT230L	1 UN			2		22		

Raccourcis

Affecter

Vous arriverez sur un écran qui présentera toutes les bouteilles affectables (MMS121/B1). Cliquez dans la case de la première ligne, puis mettez un 1, renouvelez cette action dans chacune des cases du dessous.

Attention : Limitez vous aux nombres de cases à cocher selon votre choix préalable.

M3 Affectation Détaillée. Réaliser - MMS121/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

ActionsOptionsAssociéesOutils

CréerSélectionnerModifierCopierAfficherSupprimerActualiserTexte

Ordre de tri: 1-Zone stockage

Affect auto

Désaffect

Dépôt: 09X STOCK OXYPHARM HEROUVILLE

Code art: DT230L OXYGENE MED OXAL CH0,4M3 B2

U/M de base: UN méthode affect: 3-Aff man, indx

Cat réf ordre: 411-Ordre requisit Nm livraison:

Ord/no lig: 0007718731 10 Qté affectée: 0

Qté cdée UnM bs: 1 Qté préaffect: 0

Qté affectée: 0 Stt - ID stk rj: 2-Approuvé

Applr

ZnS	Emplacem	N° de lot	Dt pté	Aff	Pds var	Stock disp	Net affect	Qté.affect	Numéro de parc	Dés
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
GP	BTOXGAZPLN	2000332862	201020	1		1	1	1		
GP	BTOXGAZPLN	2000337619	201020	1		1	1			
GP	BTOXGAZPLN	2100400123	120421	1		1	1			
GP	BTOXGAZPLN	2100400124	120421	1		1	1			
GP	BTOXGAZPLN	2100400125	120421	1		1	1			
GP	BTOXGAZPLN	2100400126	120421	1		1	1			

X Fermer

B Parcourir

< Suivant >

Si vous avez fait le choix de faire un SBV pour un grand nombre de bouteilles, vous pouvez voir l'avancement de votre saisie en faisant Entrée.
Un compteur s'alimentera automatiquement et il vous indiquera combien de cases vous avez renseigné

M3 Affectation Détaillée. Réaliser - MMS121/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-Zone stockage

Cat réf ordre: 411-Ordre requisit

Ord/no lig: 0007718732 10

Qté cdée UnM bs: 1

Qté affectée: 0

Applir

Méthode affect:

Nm livraison:

Qté affectée: 0

Qté préaffect: 0

Stt - ID stk rj: 2-Approuvé

ZnS	Emplacem	N° de lot	Dt pté	Aff	Pds var	Stock disp	Net affect	Qté.affect	Numéro de parc	Dés
GP	BTOXGAZPLN	2100400689	150421	1		1	1			
GP	BTOXGAZPLN	2100400690	150421	1		1	1			
GV	BTOXGAZVID	2000346530	180520	0		1	1	1		
GV	BTOXGAZVID	2000346531	180520	0		1	1			
GV	BTOXGAZVID	2000371628	221020	0		1	1			
RA	RECEPCERP	2100400691	150421	0		1	1			
RA	RECEPCERP	2100400692	150421	0		1	1			

X Fermer

B Parcourir

< Suivant >

Exemple : 2000346530

Une fois que vous avez terminé vos sélections, faites Entrée et ensuite Fermer

Votre ligne est passée au statut 33
Cliquez sur Fermer

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  er S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-ligne, emplace Vue: -A blanc

En-t  te d  cran

Num  ro ordre: 0007718731

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qt��.trans	UBa	Emplacement	N�� de lot	Stt	Liv	SHa	
10		DT230L	1	UN			2		33	

X Fermer B Parcourir E D  tails F D  tails < Suivant >

Un nouvel écran apparaît. Aucune saisie n'est nécessaire, vous pouvez faire [Suivant](#)

M3 Ordre Rég/Distr. Connecter Adr Livraison - MMS110/E GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Numéro ordre: 0007718732

Informations de livraison

Cond. livraison:

Mode livraison:

Clé adresse 1:

Nom de société

Transitaire:

Adresse / Fourn:

Adresse

Ville:

Etat:

Code postal:

Pays:

Adresse intern:

V/réf 1

Notre référence

02 32 95 90 37

X Fermer

E Infos de base (E)

<

Suivant >









Vous reviendrez à l'écran initiale des OD

Passez en ordre de tri 1-Numéro comm pour voir votre dernière opération.

Le SBV est en statut 99-99

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir - MMS100/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte


Ordre de tri: 1-Numéro comm Vue: -A blanc

Etablissement: 09X ▾ HEROUVILLE

Statut bas: -

Statut haut: -

Applir

No ordre	E	N° Contrat	LgCdRf	Sf	Type OD	Date	Dép	Pté	LgC	SBa	SHa	Respons	
0007718731					<input type="text"/>					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
0007718731					SBV	260821	09X	5	1	99	99	CHLECL	

Si vous retournez voir l'état de votre stock (MWS060), vous verrez que votre/vos bouteilles ont disparu.

Exemple : 2000346530

M3 Identité Stock. Ouvrir Boîte à Outils - MWS060/B GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Rechercher

Ordre de tri: 5-DEP-EMP-ART-LOT ▾

Vue: STD1-DEPOT, EMP... ▾

Dépôt:

Applir

Conten

No de réception

Dép	Emplacem	Code Article	Comme	TpA	GrA	N° Immo	Nom	SkD	N° série fabricant	Réf.lot 1	DExpi	DDtEnt	Dt inv	
09X	BTOXGAZVID	<input type="text"/>				<input type="text"/>								
09X	BTOXGAZVID	DT230L		Art de Loc	32	2000346531	OXYGENE MED OXAL CH0,4M	1	EEN9UT	2011300420X00	300425	160421		
09X	BTOXGAZVID	DT230L		Art de Loc	32	2000371628	OXYGENE MED OXAL CH0,4M	1	EFCFRQ	2014081020X00	081025	160421		
09X	BTOXGAZVID	DT280L		Art de Loc	31	1900323433	OXYGENE MED OXAL CH3,2M	1	EEPCW	2013211119X00	211124	170421		

Il faut effectué pour cette même bouteille un ESC, afin de mettre en stock CERP la bouteille.

Entrée en stock CERP (ESC)

Ouvrir l'écran des OD (MMS100/B1), être en ordre de tri: 3-Cat réf ordre

Remplir le champ Etablissement: ..C et Type OD par ESC.

Faire Entrée

Puis cliquer sur l'icone Créer dans la barre d'outils en haut

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir - MMS100/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte


Ordre de tri: 3-Cat réf ordre Vue: -A blanc

Etablissement: 09C ▾ HEROUVILLE

Statut bas: -

Statut haut: -

Applr

Cat	N° Contrat	LgCdRf	Sf	No ordre	E	Type OD	Date	Dép	LgC	SBa	SHa	Respons	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		ESC				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Renseignez le Resp. technique par votre code user ainsi que l'Emp.destination par BTOXGAZVID.
Puis faire Suivant

M3 Ordre de Réquisition. Saisir/Changer - MMS100/E GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▼ Options ▼ Associées ▼ Outils ▼

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

En-tête d'écran

Etablissement: 09C Type ordre: ESC

Numéro ordre: ENTREE EN STOCK DEPOT CERP

Détails ordre de réquisition

Responsable: CHLECL Resp. technique: CHLECL

Dt.transaction: 220921 11 : 54 CET Statut: 15 / 15

Dépôt: 09X / Emp.destination: BTOXGAZVID

Entrer le code article de la bouteille,
la quantité du nombre d'article trouvé dans l'identité des stocks (MWS060).
Puis faire Suivant deux fois pour faire apparaître une ligne sur la partie supérieure de l'écran

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-ligne, emplac Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qté.trans	UBa	Emplacem	N° de lot	Stt	Liv	SHa	
<input type="text"/>	<input type="text"/>									

Dép Code article Qté.trans Emplacem N° Immo Stt

09X DT230L 1 BTOXGAZVID 2000346530

Exemple : 2000346530

Votre ligne est au statut 22, faire Fermer

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  er S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Zoom Aide

Ordre de tri: 1-ligne, emplace Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qt��.trans	UBa	Emplacement	N�� de lot	Stt	Liv	SHa	
10		DT230L	1	UN	BTOXGAZVID	2000346530	2		22	

D  p Code article Qt  .trans Emplacement Stt

09X

Fermer

Parcourir

D  tails

D  tails


Suivant

Raccourcis

Affecter

Ordre R  q/Distr. O...

Ordre R  q/Distr. O...

 **Oxypharm**
astera

Un nouvel écran apparaît. Aucune saisie n'est nécessaire, vous pouvez faire [Suivant](#)

M3 Ordre R  q/Distr. Connecter Adr Livraison - MMS110/E

GROUPES ASTERA OXYPHARM

ActionsOptionsAssoci  esOutils

Cr  erS  lectionnerModifierCopierAfficherSupprimerActualiserTexte

Ordre r  q/distr

Etablissement:09X

Type ordre:ESC

Num  ro ordre:0007718733

Informations de livraison

Cond. livraison:

Mode livraison:

Cl   adresse 1:

Nom de soci  t  

Transitaire:

Adresse / Fourn:

Adresse

Ville:

Etat:

Code postal:

Pays:

Adresse interm:

X Fermer

E Infos de base (E)

<

Suivant >

Vous reviendrez à l'écran initiale des OD

Passez en ordre de tri 1-Numéro comm pour voir votre dernière opération.

L'ESC est en statut 99-99

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir - MMS100/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Zoom Aide

Statut haut: -

Applr

Ordre de tri: 1-Numéro comm

Vue: -A blanc

No ordre	E	N° Contrat	LgCdRf	Sf	Type OD	Date	Dép	Pté	LgC	SBa	SHa	Respons	
0007718733													
0007718733					ESC	260821	09X	5	1	99	99	CHLECL	

Raccourcis

☒ Lignes de commande

☒ Valid prépa 44=>66

☒ Valid liv 66=>99

Accès direct

☒ Planning technicien

☒ Contrats

☒ Contrats SAV inter

La CERP doit effectué un SSC (Sortie Stock CERP) pour rendre la bouteille au gazier.



Préparation via le PDA

Achat de la bouteille

Nous devons tout d’abord acheter de l’oxygène à la CERP.
Pour cela, sous NPI, saisir le code client correspondant à votre agence (voir tableau ci-contre).
Saisir ensuite la quantité de bouteilles souhaitées.
[VOIR à partir de slide 6](#)

```
Collecte en clair
Client: 001574 -- OXYPHARM AGENCE ST ETIENNE Ag commerciale: SE
  Qté Article MP Type UG
  _ FIN _ _ IMM
Op Qcom Désignation article I Qté Disp V Ag Dliv Tour C Stk MP UG
_ _ 1 OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15 1 SE 1311 R01X 7 _
Article : 3458515 Ppub: PC: Pfac: 10,50 TVA 4
2=Mod 4=Sup 5=Affiche 7=Prix CEDIVET 8=Synth art 9=Remplace 10=Commentaire
Op Qcom Désignation article I Qté Disp V Ag Dliv Tour C MP UG A Typ Ofp
F1=Synth client F2=Message FDR F6=Arbo F7=Offre promo
F10=Collecte spécifique F14=Modif tournées
```

Numéro	Agence	code
01	St Etienne du R	001574
02	Conflans Ste Honorine	001584
03	Laigneville	001585
04	Le Havre	001587
05	Joué les Tours	029488
06	Saint Quentin	001588
08	Maubeuge	001589
09	Hérouville-Caen	001591
10	St Lô	001592
11	Boulogne-Hesdin l'Abbé	001594
12	Pont à mousson	029949
13	Abbeville	001595
14	Toulouse-Balma	001575
16	Perpignan-St Estève	001576
17	Châlons en Champagne	001597
22	Biron	029712
23	Verneuil sur Avre	001578
25	Mâcon	001600
30	Lorient	001581
32	Buc	001605
33	Pessac-Bordeaux	001607
34	Agen	001608
35	Rodez	001609
44	Nantes-les sorinières	037127
47	Grand Lille	001590
48	Mareuil les meaux	001598
52	Limoges	001610
55	Lyon Sud	040176
58	Chauray	050089

Référence suivant le fournisseur O²


SOL FRANCE	AIR LIQUIDE	AIR PRODUCTS
DT280L=> B15	OH201 ou DT270 => B15	LC312L ou DT270L=> B15
DT260L=> B5	OH191 ou IE373 => B11	LC301L ou DT250L=> B5
DT230L=> B2	OH181 ou IG631=> B5	LC292L ou DT241L=> B2
	OH172 ou HY985=> B2	

PREREQUIS pour le PDA

Pour imprimer une étiquette IMMO pour une bouteille d'O2

Ouvrez la fonction "**disponible imprimer détail**" dans le navigateur, menu impression étiquettes

Notez le numéro de la bouteille dans les cases "**Numéro de lot**" puis faire **Suivant**



M3 Disponible. Imprimer Détail - MMS640/E GROUPE ASTERA OXY...

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher

Zoom Aide

Sélection

Début Fin

Dépôt: 01X 01X

Emplacement: -

Numéro Immo: 1900316406 - 1900316406

X Fermer E Sélection

< Suivant >

Tous les champs de ce nouvel écran doivent être renseignés. PRTOX est le nom par défaut de l'imprimante des étiquettes. Format état : **2-No lot**

Faire **Suivant**

Un encarre s'affiche indiquant que le travail d'impression est en cours, faire **OK** 
L'étiquette doit être collée sur un porte étiquette et celui doit être placé sur la poigné de transport de la bouteille.

ATTENTION: ce porte étiquette doit être retiré lors du retour de la bouteille au fournisseur

M3 Disponible. Imprimer Détail - MMS640/F GROUPE ASTERA OXY...

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Zoom Aide


Sélection

Edition design: ☒

Format état: **2-No lot**

Imprimante étiquette: **PRTOX**

X Fermer **E Sélection** **F Sélection** **< Suivant >**



Sur le PDA, à la page d'accueil faire **6-Traça Oxygène**.



Scannez le numéro de la bouteille ou
notez son numéro grâce au clavier du PDA

N° Appareil

DECONN RETOUR SUIV

MobiControl Agent 14:17

Datamatrix



Code Article DT280L


Libellé OXYGENE MED OXAL CH3,2M

N° Appareil 2000344077

La bouteille est renseignée

DECONN RETOUR SUIV

Scannez le datamatrix de la bouteille

MobiControl Agent 14:17


Datamatrix

Code Article DT280L

Libellé OXYGENE MED OXAL CH3,2M

N° Appareil 2000344077

DECONN RETOUR SUIV



MobiControl Agent 14:23

Code Barre

Code Article DT280L

Libellé article OXYGENE MED OXAL C

N° Appareil 2000344077

Lot fournisseur 2012030417X00054UF

Date 030422

DECONN RETOUR

La ref lot 1 est renseignée
ainsi que la date d'expiration

Scannez le code barres se trouvant sur le corps de la bouteille, puis faire **Suivant**

SOL France



Air Liquide



Air Products



MobiControl Agent 14:23

Code Barre

Code Article

Libellé article

N° Appareil

Lot fournisseur

Date

DECONN RETOUR

Info appareil 14:24

Code Barre

Code Article

Libellé article

N° Appareil




Lot fournisseur

Date

N° série

Le n° de série fab est renseigné

DECONN RETOUR SUIV

Les informations de traçabilités sont renseignées dans M3

M3 Numéro Lot/Série. Ouvrir/Connecter Art - MMS235/E GROUPE AS... | _ □ ×

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher

Zoom ?

En-tête d'écran

Code art: DT280L OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15

Numéro immo: 2000344077

Informations de base

Etablissement: 01X ST ETIENNE

Affectable: ☒

Type de lot: 2-Saisi, no série ▾

N° série fab: EEQXT9010119 *

Date Expiration: 030422 📅

Date péremption: 📅

Ref Lot 1: 2012030417X00054UF

Ref Lot 2:

✕ Fermer B Parcourir E Informations de base < Suivant >

Transfert d'emplacement

La bouteille se trouve toujours en **RECEPCERP**, il faut donc la transférer en **BTOXGAZPLN**

M3 Identité Stock. Ouvrir Boite à Outils - MWS060/B GROU

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾   ▾  Recherche

Créer Sélectionner

Ordre de tri: 5-DEP-EMP-ART-LOT ▾ Vue: STD1-DEPOT, E

Dépôt: 01X ▾ STOCK OXYPHARM ST ETIENNE

Conten No de réception






Dép	Emplacem	Code Article	Comme	TpA	GrA
01X	RECEP				
01X	RECEPCERP	DT280L	V80 004	Art de Loc	31

A la page d'accueil faire 4-Transfert, puis faire 5-Tous transferts



		
Livraison	Retour Loc	Trsfert Dépôts
		
Transferts	Interro Stock	Traça Oxygène
		
Réception OD	Réception OD	

OXY (CHLECL/100/002/01X)



		
sale=>verif	verif=>immo	sale=>Hs
		
sale=>adetrui	Tous transferts	

STMV (CHLECL/100/002/01X)



Remplir le champs Source en scannant RECEPCERP, puis l'immo dans Lot.

Mettre **1** dans Qté.

Et scanner BTOXGAZPLN pour le champ Emp, puis faire SUIV



Source	<input type="text" value="RECEPCERP"/>	Dép.	<input type="text" value="01X"/>	<input type="button" value="v"/>
Identité	<input type="text"/>			
Article	<input type="text" value="DT280L"/>			
Lot	<input type="text" value="2200000003"/>			
	<input type="button" value="🗑"/>			
Qté	<input type="text" value="1"/>		UN	<input type="button" value="v"/>
➡ Déplacer				
● Emp	<input type="text" value="BTOXGAZPLN"/>			<input type="button" value="🔍"/>
DECONN		RETOUR SUIV		
<input type="button" value="🔌"/>		<input type="button" value="⬅"/> <input type="button" value="➡"/>		

Retour via le PDA

Les retours se font en 2 parties

- 1^{er} le SBV
- 2^{ème} l'ESC

1^{er} partie SBV

Après connexion au PDA, vous arrivez sur l'écran avec toutes les fonctionnalités

Pour le transfert Inter dépôt, cliquez sur le bouton **n°3**

Le passage à l'écran suivant se fait automatiquement



Transfert inter dépôts

L'écran suivant vous présente les différents transferts possibles. De la touche 1 à 4 sont des transferts préétablis, la 5 vous permettra de faire une transaction de votre choix

Cliquez sur la **touche 1** pour la transaction SBV



Cliquez sur la touche pour effectuer la transaction voulue

La transaction de type SBV.
La transaction est affichée par défaut.
La raison n'est pas nécessaire

MobiControl Agent 14:35

Type
SBV - SORTIE BOUTEILLES VIDES

Source
01X - STOCK OXYPHARM ST ETIENNE

Raison
999 - ** NON UTILISE

DECONN RETOUR SUIV

⏻ ⬅ ➡


⊞ ⌨

Flashez l'étiquette IMMO de la bouteille


MobiControl Agent 14:51

Type SBV Source 01X Rsn 999

Recher

Emp 

Article





Lot 



Cont

Qté

Prend

NL (0) FERMER RETOUR AJOUTER

Les informations sur la bouteille s'affichent

MobiControl Agent 15:20

Type SBV Source 01X Rsn 999

Recher 2000344077

Emp BTOXGAZPLN

Article DT280L

OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15

Lot 2000344077

Qté 1 UN

NL (0) FERMER RETOUR AJOUTER


Buttons: Search, Up, Left, Right

Cliquez sur Ajouter

L'information de rajout d'une ligne dans la transaction s'affiche.
Vous pouvez éventuellement scanner une nouvelle bouteille, ainsi de suite.



Lorsque que vous avez terminé de scanner les bouteilles, vous devez cliquer sur le carré bleu



Un message s'affiche sur l'écran du PDA, cliquez sur "YES" pour valider

Vous revenez après validation sur l'écran initial, mais avec comme indication qu'une ligne a été rajoutée avec succès
Faire **Suiv**



Retour à l'écran pour pouvoir faire une autre saisie, la validation fait passer l'OD en 99

Transpalette 15:57

Type SBV Source 01X Rsn 999

Recher

Emp 

Article

Lot 

Cont

Qté

Prend

NL (0) FERMER RETOUR AJOUTER

L'OD dans M3 est en 99

0007017122	SBV	030820	01X	2	99	99	CHDUJA
0007017123	SBV	030820	01X	1	99	99	CHDUJA
0007017132	SBV	060820	01X	1	99	99	CHDUJA

2^{ème} partie ESC

Après connexion au PDA, vous arrivez sur l'écran avec toutes les fonctionnalités

Pour le transfert Inter dépôt, cliquez sur le bouton n°3
Le passage à l'écran suivant se fait automatiquement



Transfert inter dépôts

L'écran suivant vous présente les différents transferts possibles. De la touche 1 à 4 sont des transferts préétablis, la 5 vous permettra de faire une transaction de votre choix



Cliquez sur la touche 5
Générique pour effectuer la transaction voulue

Sélectionner la transaction ESC

Le dépôt source est le dépôt rattaché à votre USER

La raison est mis par défaut

Faire SUIV



Scannez le numéro d'immo
de votre appareil à envoyer

MobiControl Agent 10:37

Type ESC Source 01X Rsn 999

Recher

Emp

Article

Lot

Cont

Qté

Prend

NL (0) FERMER RETOUR AJOUTER

Scannez le code barres du matériel
Puis faire **AJOUTER**

MobiControl Agent 10:59

Type ESC Source 01X Rsn 999

Recher 1501516353

Emp IMMOOXY

Article AV891L

Lot 1501516353

Qté 1

Prend UN

NL (0) FERMER RETOUR AJOUTER

Vous revenez sur l'écran initiale qui permet de scanner un autre appareil,
Un petit encart s'affiche indiquant qu'une ligne a été rajouté dans la transaction
Vous pouvez soit scanner un nouveau DM ou terminer la transaction

MobiControl Agent 11:00

Type ESC Source 01X Rsn 999

Recher

Emp

Article

Lot

Cont

Qté

Prend

Nombre de lignes ajoutées = 1
Nombre total de lignes = 1

Pour terminer la transaction, cliquez sur la touche bleue **FERMER**



Cliquez sur "Yes" pour confirmer



Un message indique que la ligne a été créée avec succès
Faire [SUIV](#)



Vous revenez sur l'écran initiale qui vous permettra de faire un nouveau ESC



Cliquez sur [RETOUR](#) pour revenir à l'écran principal



